


Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009		ETKA
A3	1997	4	07	407-10		626				



Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
		Querlenker Federung Radlagergehaeuse	vorn		AEH, AKL, AGN, AGU, ARZ, AJQ, APP, AGR, ALH, AHF, AQA, APF, ASV, APG, AVU, AUM, AUQ, ASZ
1	1J0 407 151 C	Querlenker		2	
2	1J0 407 175	Sicherungsblech		2	
3	1J0 407 181	Gummimetall-Lager	hinten	2	
4	357 407 182	Gummimetall-Lager	vorn	2	
5	N 904 840 03	Sechskantschraube	M12X1,5X82	2	
6	N 102 622 01	Sechskantbundschrabe	BM12X1,5X70	2	
7	N 015 081 4	Sechskantbundmutter	M12X1,5	2	
8	1J0 407 255 N	Radlagergehaeuse mit Brems- traeger	links	1	AEH, AKL, APF, AVU
(8)	1J0 407 256 N	Radlagergehaeuse mit Brems- traeger	rechts	1	AEH, AKL, APF, AVU
(8)	1J0 407 255 AJ	Radlagergehaeuse mit Brems- traeger	links	1	AGN, AGR, AHF, ALH, ASV, APG
(8)	1J0 407 256 AJ	Radlagergehaeuse mit Brems- traeger	rechts	1	AGN, AGR, AHF, ALH, ASV, APG
(8A)	1J0 407 255 AH	Radlagergehaeuse	links	1	AGU, AJQ, ARZ, APP, AQA, AUM, AUQ, ASZ
(8A)	1J0 407 256 AH	Radlagergehaeuse	rechts	1	AGU, AJQ, ARZ, APP, AQA, AUM, AUQ, ASZ
9	N 102 078 03	Sechskantschraube	M12X1,5X78	2	
10	N 101 064 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M12X1,5	2	
(11)	1J0 407 365 C	Fuehrungsgelenk	links	1	
(11)	1J0 407 366 C	Fuehrungsgelenk	rechts	1	
12	N 908 088 01	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M12X1,5	2	
13	+ N 101 277 06	Sechskantbundschrabe	M8X26	6	
14	1J0 407 613 G	Radnabe mit Rotor	5/100	2	

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009		ETKA
A3	1997	4	07	407-10		626				

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
15	1J0 411 105 AB	Schraubenfeder F >> 8L-X-030 000* 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett blau	2	PR-1GE/J01	(15)	1J0 411 105 BK	Schraubenfeder F 8L-X-030 001>>* 2 Farbstriche 2 Farbstriche	violett rosa	2	PR-1GJ/U71 PR-G02/L10
(15)	1J0 411 105 S	Schraubenfeder F 8L-X-030 001>> 8L-Y-038 000* 2 Farbstriche 1 Farbstrich	gruen blau	2	PR-1GE/U35	(15)	1J0 411 105 AG	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett gelb	2	PR-G02/L11
(15)	1J0 411 105 CQ	Schraubenfeder F 8L-Y-038 001>>* 1 Farbstrich 5 Farbstriche	weiss blau	2	PR-1GE/X06; PR-1GE/Q06; PR-G01/L41	(15)	1J0 411 105 AK	Schraubenfeder F >> 8L-Y-129 000* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 5 Farbstriche	violett gelb	2	PR-1GK/J15; PR-1GK/V49
(15)	1J0 411 105 AC	Schraubenfeder F >> 8L-X-030 000* 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett blau	2	PR-1GE/J02	(15)	1J0 411 105 CM	Schraubenfeder F 8L-Y-129 001>>* fuer Sportfahrwerk 3 Farbstriche 2 Farbstriche	rosa blau	2	PR-G03/L45
(15)	1J0 411 105 R	Schraubenfeder F 8L-X-030 001>>* 1 Farbstrich 2 Farbstriche	gruen blau	2	PR-1GE/U36 PR-G01/L03	(15)	1J0 411 105 AH	Schraubenfeder F >> 8L-Y-129 000* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett gelb	2	PR-1GK/J16; PR-1GL/J21; PR-1GK/V50
(15)	1J0 411 105 AA	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett blau	2	PR-1GE/J03; PR-1GJ/J10; PR-G01/L17; PR-G02/L17	(15)	1J0 411 105 J	Schraubenfeder F 8L-Y-129 001>>* fuer Sportfahrwerk 3 Farbstriche 1 Farbstrich	gruen braun	2	PR-1GK/J17; PR-1GL/J22; PR-1GK/V51; PR-G03/L13
(15)	1J0 411 105 AD	Schraubenfeder F >> 8L-X-030 000* 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett weiss	2	PR-1GE/J04; PR-1GJ/J11	(15)	1J0 411 105 AJ	Schraubenfeder fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 4 Farbstriche	violett gelb	2	PR-1GK/J18; PR-1GL/J23; PR-1GK/V52
(15)	1J0 411 105	Schraubenfeder F 8L-X-030 001>>* 1 Farbstrich 4 Farbstriche	gruen blau	2	PR-1GE/U37; PR-1GJ/U38; PR-G01/L05; PR-G02/L05	(15)	1J0 411 105 BF	Schraubenfeder F >> 8L-Y-110 000* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 4 Farbstriche	violett gruen	2	PR-1GK/V52; PR-G03/L19
(15)	1J0 411 105 AE	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett weiss	2	PR-1GE/J05; PR-1GJ/J12; PR-G01/L29; PR-G02/L29	(15)	1J0 411 105 AM	Schraubenfeder F 8L-Y-110 001>>* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett rosa	2	PR-1GL/J24; PR-1GK/V53
(15)	1J0 411 105 AF	Schraubenfeder F >> 8L-X-030 000* 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett gelb	2	PR-1GJ/J13	(15)	1J0 411 105 BE	Schraubenfeder F >> 8L-Y-110 000* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett gruen	2	
(15)	1J0 411 105 C	Schraubenfeder F 8L-X-030 001>>* 2 Farbstriche 2 Farbstriche	gruen blau	2	PR-1GJ/U39; PR-G02/L09						


Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009	 ETKA	
A3	1997	4	07	407-10		626				

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
(15)	1J0 411 105 AL	Schraubenfeder F 8L-Y-110 001>>* fuer Sportfahrwerk 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett rosa	2	PR-1GK/V53; PR-G03/L21	(17)	1J0 411 314 R	Gummilager fuer Stabilisator:	19MM 1J0 411 305 A 1J0 411 305 B	2	PR-0AL, 0AM
(15)	1J0 411 105 CE	Schraubenfeder 2 Farbstriche 3 Farbstriche	blau weiss	2	PR-G03/L08	18	1J0 411 315 C	Koppelstange		2	
(15)	1J0 411 105 AT	Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung 1 Farbstrich 4 Farbstriche	violett weiss	2	PR-1GN/J20; PR-G05/L23	19	1J0 411 323 A	Lagerbolzen		2	
(15)	1J0 411 105 AS	Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett weiss	2	PR-1GN/J25; PR-G05/L22	20	1J0 411 325 B	Lagerrohr		2	
(15)	1J0 411 105 BH	Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung 2 Farbstriche 2 Farbstriche	violett gelb	2	PR-1GN/J26; PR-G05/L16	21	1J0 411 327	Gummilager		4	
(15)	1J0 411 105 BG	Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung 2 Farbstriche 1 Farbstrich	violett gelb	2	PR-1GN/J27; PR-G05/L20	22	1J0 411 336 D	Schelle		2	PR-0AL
(15)	1J0 411 105 AF	Schraubenfeder fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett gelb	2	PR-1GN/J28; PR-G05/L06	22	1J0 411 336 D	Schelle fuer Sportfahrwerk		2	PR-0AL
16	1J0 411 305 A	Stabilisator F >> 8L-Y-045 000* mitverwenden:	20,7MM *>8L-W-001701 1J0 411 314 R	1	PR-0AM, 0AG	23 + N	101 016 03	Sechskantschraube	M8X18	2	
(16)	1J0 411 305 B	Stabilisator F 8L-Y-045 001>>*	21MM	2		24	1J0 412 249	Axialrillenkugellager		2	
(16)	1J0 411 305 B	Stabilisator F 8L-V-028 868>> fuer Sportfahrwerk	21MM	1	PR-0AL	25	1H0 412 303 B	Anschlagpuffer fuer Stoss- daempfer	63	2	PR-1GE, 1GJ, 1GN, G01, G02, G05
17	1J0 411 314 S	Gummilager F >> 8L-W-001 701* mitverwenden:	17MM 1J0 411 336 D	2	PR-0AG	(25)	1J0 412 303	Anschlagpuffer fuer Stoss- daempfer		2	PR-1GK, 1GL, G03
				2		26	1J0 412 319 C	Anschlag		2	
						27	N 903 536 03	Sechskantmutter, selbstsichernd	AM14X1,5	2	
						(28)	1J0 412 331 C	Federbeinlagerung		2	
						29	357 412 341 A	Federteller	oben	2	
						30	1H0 412 365 A	Gewindebuchse	M14X1,5	2	
						31	b 1J0 413 031 N	Stossdaempfer		2	PR-1GE, G01: AEH, AKL, APF, AVU
						(31)	b 1J0 413 031 P	Stossdaempfer		2	PR-1GJ, G02: AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, ALH, ARZ, APP, AQA, ASV, APG, AUM, AUQ, ASZ
						(31)	b 1J0 413 031 CP	Stossdaempfer F >> 8L-X-140 000* fuer Sportfahrwerk		2	PR-1GK:AEH, AKL

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009		ETKA
A3	1997	4	07	407-10		626				

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
(31)	b 1J0 413 031 R	Stosssdaempfer F >> 8L-X-140 000* fuer Sportfahrwerk		2	PR-1GL:AGN, AGR,AGU,AHF, AJQ,ALH,ARZ, APP,AQA						
(31)	b 1J0 413 031 CP	Stosssdaempfer F 8L-X-140 001>>*> fuer Sportfahrwerk		2	PR-G03						
(31)	b 1J0 413 031 AC	Stosssdaempfer fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung		2	PR-1GN,G05						
32	357 413 175 A	Faltenbalg		2							
33	+ N 102 613 02	Sechskantbundmutter	M10	2							
34	+ N 104 176 01	Sechskantschraube	M10X50	2							
35	N 906 632 01	Sicherungsring	74X2	2							
36	N 905 876 02	Zwoelfkantbundmutter, selbstsichernd	M20X1,5	2							
37	N 903 213 02	Sechskantmutter,selbstsichernd	M12X1,5	2							
38	b 1J0 498 625	Radlager mit Montage- teilen		2							
40	1J0 412 311	Distanzstueck fuer Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausruestung		2	PR-1GN,G05						
41	1H0 412 365 A	Gewindebuchse	M14X1,5	2							
42	1J0 412 359	Kappe F 8L-X-042 001>>*		2							
43	G 052 735 A2	Universal-Fett	120G	X							

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009		ETKA
A3	1997	4	22	422-40		626				



Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
		Servolenkung Spurstange	ZF		
1	#1J1 422 062 DX	Lenkgetriebe F >> 8L-X-110 000*	Llkg	1	
(1)	>1J1 422 062 E	Lenkgetriebe F 8L-X-110 001>> 8L-Y-110 000*	Llkg	1	
(1)	#1J1 422 062 EX	Lenkgetriebe F 8L-X-110 001>> 8L-Y-110 000*	Llkg	1	
(1)	>1J1 422 062 E	Lenkgetriebe F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	Frontantrieb
(1)	#1J1 422 062 EX	Lenkgetriebe F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	Frontantrieb
(1)	>1J1 422 062 E	Lenkgetriebe F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	Quattro
(1)	#1J1 422 062 EX	Lenkgetriebe F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	Quattro
(1)	>8N1 422 061 D	Lenkgetriebe	Llkg	1	AUDI S3
(1)	#8N1 422 061 DX	Lenkgetriebe	Llkg	1	AUDI S3
(1)	1J2 422 061 AG	Lenkgetriebe F >> 8L-W-050 421	Rlkg	1	Frontantrieb
(1)	1J2 422 061 AG	Lenkgetriebe F 8L-W-050 422>> 8L-X-110 000*	Rlkg	1	Frontantrieb
(1)	#1J2 422 061 QX	Lenkgetriebe F 8L-W-050 422>> 8L-X-110 000*	Rlkg	1	Frontantrieb
(1)	>1J2 422 061 AH	Lenkgetriebe F 8L-X-110 001>>*	Rlkg	1	Frontantrieb
(1)	#1J2 422 060 HX	Lenkgetriebe F 8L-X-110 001>>*	Rlkg	1	Frontantrieb
(1)	1J2 422 061 AJ	Lenkgetriebe F >> 8L-X-110 000*	Rlkg	1	Quattro
(1)	1J2 422 061 AM	Lenkgetriebe F 8L-X-110 001>>*	Rlkg	1	Quattro
(1)	>8N2 422 061 H	Lenkgetriebe	Rlkg	1	AUDI S3
(1)	#8N2 422 061 HX	Lenkgetriebe	Rlkg	1	AUDI S3

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
2	b 1J0 422 803 A	Spurstange Beachte Reparaturleitfaden Spurstangenkopf geknennzeichnet mit: F >> 8L-W-050 421	links	1		6	N 102 187 08	Sechskantmutter	M14X1,5	2	
						(6)	N 011 164 15	Sechskantmutter	M16X1,5X8	2	AUDI S3
						7	1J0 422 831 B	Schutzhuelle		2	
(2)	b 1J0 422 803 B	Spurstange Beachte Reparaturleitfaden Spurstangenkopf geknennzeichnet mit: F 8L-W-050 422>>	links	1		(7)	8N0 422 831	Schutzhuelle		2	AUDI S3
						8	1J0 422 884 A	Gummilager		1	
2A	b 8N0 422 803 C	Spurstange	links	1	AUDI S3	9	1J0 422 874 A	Schelle F >> 8L-YA059 017		1	
3	b 1J0 422 804 A	Spurstange Beachte Reparaturleitfaden Spurstangenkopf geknennzeichnet mit: F >> 8L-W-050 421	rechts	1		(9)	1J0 422 874 A	Schelle F 8L-YA059 018>>		1	
						(9)	8N0 422 874	Schelle F 8L-YA059 018>>		1	AUDI S3
(3)	b 1J0 422 804 B	Spurstange Beachte Reparaturleitfaden Spurstangenkopf geknennzeichnet mit: F 8L-W-050 422>>	rechts	1		10	1J0 422 187 A	Dichtring		1	
						11	+ N 908 349 01	Klemmschelle	55,5X7X0,6	2	
3A	b 8N0 422 804 C	Spurstange	rechts	1	AUDI S3	(11)	+ N 908 349 01	Klemmschelle	55,5X7X0,6	2	AUDI S3
4	b 1J0 422 811 A	Spurstangenkopf Beachte Reparaturleitfaden geknennzeichnet mit: F >> 8L-W-050 421	links	1		12	+ N 101 976 01	Klemmschelle	19,8X6X0,6	2	
						13	+ N 100 155 06	Sechskantbundschraube	M8X70	4	
(4)	b 1J0 422 811 B	Spurstangenkopf Beachte Reparaturleitfaden geknennzeichnet mit: F 8L-W-050 422>>		1		14	N 903 213 02	Sechskantmutter,selbstsichernd	M12X1,5	2	
						15	+ N 023 003 8	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	AM8	X	
(4)	b 1J0 422 811 B	Spurstangenkopf Beachte Reparaturleitfaden geknennzeichnet mit: F 8L-W-050 422>>		1		16	+ N 019 502 4	Sechskantbundschraube	M8X25	X	
						17	1J1 422 701 J	Waermeschutzblech F >> 8L-Y-110 000*	Llkg	1	
						(17)	1J1 422 701 L	Waermeschutzblech F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	
4A	b 8N0 422 811 A	Spurstangenkopf	links	1	AUDI S3	(17)	1J1 422 701 H	Waermeschutzblech F >> 8L-Y-110 000*	Llkg	1	Quattro: AQA,AJQ
5	b 1J0 422 812 A	Spurstangenkopf Beachte Reparaturleitfaden geknennzeichnet mit: F >> 8L-W-050 421	rechts	1		(17)	1J1 422 701 K	Waermeschutzblech F 8L-Y-110 001>>*	Llkg	1	Quattro: AQA,AJQ
(5)	b 1J0 422 812 B	Spurstangenkopf Beachte Reparaturleitfaden geknennzeichnet mit: F 8L-W-050 422>>	rechts	1		(17)	8N1 422 701	Waermeschutzblech	Llkg	1	AUDI S3
						(17)	1J2 422 701 B	Waermeschutzblech	Rlkg	1	
5A	b 8N0 422 812 A	Spurstangenkopf	rechts	1	AUDI S3	17A	1J2 422 701 C	Waermeschutzblech	Rlkg	1	Quattro
						(17A)	8N2 422 701 B	Waermeschutzblech	Rlkg	1	AUDI S3

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	9:36	13.08.2009	 Audi	ETKA
A3	1997	4	22	422-40		626				

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
18	AOF 063 000 04	Lenkgetriebefett	250G	X							
19	N 906 674 01	Sechskantschraube	M6X10 Rlkg	1							