

Tabelle1

Monday 30 October 2006 18:14:05  
 4D0 907 558 A 4.2L V8/5V G01 0002

Group A: '094  
 U/min

MARKER	TIME STAMP	/min			
	242,93	1400 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	243,54	1480 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	244,13	1680 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	244,81	1840 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	245,4	1920 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	245,98	1680 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	246,55	1640 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	247,16	1760 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	247,76	1840 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	248,35	1920 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	248,95	2000 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	249,57	2040 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	250,07	1880 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	250,66	1920 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	251,27	1640 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	251,77	1480 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	252,33	1520 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	252,96	1520 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	253,54	1520 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	254,09	1520 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	254,69	1560 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	255,29	1560 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	255,89	1600 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	256,51	1600 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	257,1	1600 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	257,72	1640 NW-St.	AUS	Test AUS	Test AUS
	258,31	1640 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	258,91	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	259,42	1040 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	260,08	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	260,69	1160 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	261,3	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	261,83	1160 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	262,33	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	262,93	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	263,54	1120 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	264,04	1160 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	264,64	1160 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	265,26	1200 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	265,85	1200 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	266,35	1200 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	266,86	1240 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	267,46	1240 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	268,12	1280 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	268,74	1280 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN
	269,3	1280 NW-St.	AUS	Test EIN	Test EIN

Tabelle1

269,87	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
270,49	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
271,08	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
271,68	1360 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
272,28	1360 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
272,89	1360 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
273,4	1400 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
274	1400 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
274,6	1400 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
275,2	1440 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
275,87	1480 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
276,48	1480 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
277,02	1440 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
277,61	1440 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
278,23	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
278,82	1200 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
279,44	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
280,03	1160 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
280,63	1120 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
281,24	1080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
281,84	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
282,45	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
283,08	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
283,71	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
284,31	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
284,86	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
285,46	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
285,96	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
286,56	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
287,17	1000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
287,67	960 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
288,19	880 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
288,78	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
289,38	760 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
289,98	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
290,49	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
291,14	840 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
291,79	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
292,35	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
292,91	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
293,5	960 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
294,11	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
294,71	1160 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
295,32	1040 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
295,92	920 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
296,52	880 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
297,02	920 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
297,65	880 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
298,24	840 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
298,91	800 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
299,49	760 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
300,09	680 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
300,64	760 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN

Tabelle1

301,26	1360 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
301,85	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
302,35	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
302,96	1400 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
303,57	1600 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
304,16	1920 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
304,67	2000 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
305,18	2080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
305,78	2200 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
306,43	2200 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
307,06	1600 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
307,66	1480 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
308,2	1600 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
308,79	1640 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
309,31	1680 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
309,9	1200 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
310,5	1200 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
311,1	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
311,71	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
312,21	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
312,81	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
313,42	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
313,93	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
314,58	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
315,2	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
315,74	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
316,33	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
316,86	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
317,44	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
318,04	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
318,55	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
319,05	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
319,65	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
320,25	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
320,86	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
321,37	1360 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
322,02	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
322,66	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
323,23	1160 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
323,77	1080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
324,28	1080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
324,88	1080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
325,48	1080 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
325,99	1120 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
326,49	1160 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
327,09	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
327,7	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
328,2	1240 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
328,7	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
329,31	1280 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
329,98	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
330,59	1320 NW-St. AUS	Test EIN	Test EIN
331,17	1360 NW-St. EIN	Test EIN	Test EIN

Tabelle1

331,73	2400	NW-St. EIN	Test EIN	Test EIN
332,32	2440	NW-St. EIN	Test EIN	Test EIN
332,85	2440	NW-St. EIN	Test EIN	Test EIN
333,44	2520	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
333,94	2560	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
334,55	2600	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
335,14	2640	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
335,65	2640	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
336,16	2680	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
336,76	2720	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
337,37	2760	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
338,04	2800	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
338,64	2840	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
339,18	2880	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
339,77	2920	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
340,28	2920	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
340,78	2960	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
341,38	3000	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
341,99	3040	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
342,59	3040	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
343,09	2800	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
343,71	2640	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
344,31	2600	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
344,9	2600	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
345,56	2640	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
346,2	2760	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
346,81	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
347,43	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
348,01	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
348,62	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
349,22	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
349,73	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
350,33	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
350,94	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
351,54	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
352,14	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
352,66	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
353,32	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
353,92	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
354,49	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
355,06	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
355,66	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
356,28	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
356,88	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
357,47	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
358,07	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
358,67	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
359,18	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
359,78	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
360,41	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
361,05	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
361,68	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
362,22	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

362,81	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
363,41	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
363,91	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
364,44	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
365,02	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
365,62	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
366,23	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
366,85	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
367,44	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
368,03	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
368,73	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
369,3	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
369,9	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
370,46	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
371,05	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
371,55	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
372,16	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
372,76	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
373,28	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
373,87	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
374,47	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
375,07	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
375,67	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
376,25	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
376,87	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
377,55	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
378,09	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
378,69	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
379,3	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
379,9	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
380,5	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
381,02	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
381,61	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
382,2	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
382,72	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
383,32	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
383,95	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
384,6	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
385,21	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
385,74	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
386,34	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
386,93	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
387,45	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
388,05	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
388,64	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
389,24	2200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
389,85	2200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
390,35	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
390,86	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
391,47	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
392,13	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
392,74	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
393,29	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

393,88	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
394,49	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
395,09	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
395,7	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
396,29	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
396,92	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
397,5	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
398,1	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
398,7	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
399,33	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
399,99	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
400,6	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
401,22	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
401,82	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
402,43	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
403,03	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
403,64	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
404,24	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
404,85	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
405,44	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
406,06	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
406,65	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
407,34	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
407,94	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
408,5	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
409,08	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
409,68	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
410,27	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
410,87	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
411,38	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
411,98	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
412,59	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
413,19	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
413,79	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
414,3	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
414,85	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
415,48	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
416,07	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
416,61	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
417,11	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
417,71	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
418,32	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
418,82	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
419,32	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
419,92	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
420,53	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
421,04	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
421,63	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
422,24	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
422,91	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
423,52	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
424,08	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
424,66	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

425,26	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
425,86	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
426,48	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
427,08	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
427,67	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
428,27	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
428,79	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
429,4	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
429,98	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
430,65	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
431,27	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
431,81	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
432,4	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
432,99	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
433,5	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
434,12	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
434,7	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
435,21	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
435,83	2600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
436,41	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
437,03	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
437,62	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
438,17	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
438,78	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
439,4	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
439,94	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
440,54	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
441,06	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
441,64	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
442,16	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
442,77	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
443,36	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
443,96	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
444,57	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
445,07	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
445,58	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
446,25	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
446,86	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
447,39	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
447,98	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
448,5	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
449,09	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
449,69	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
450,2	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
450,81	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
451,42	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
452,01	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
452,61	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
453,11	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
453,77	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
454,41	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
454,99	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
455,53	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

456,13	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
456,73	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
457,25	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
457,84	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
458,44	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
459,05	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
459,55	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
460,05	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
460,55	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
461,16	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
461,86	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
462,55	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
463,08	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
463,67	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
464,17	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
464,69	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
465,29	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
465,88	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
466,39	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
466,9	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
467,49	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
468,11	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
468,7	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
469,28	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
469,9	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
470,57	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
471,13	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
471,73	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
472,34	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
472,93	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
473,54	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
474,13	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
474,63	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
475,24	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
475,75	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
476,34	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
476,87	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
477,53	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
478,14	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
478,66	3280 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
479,18	3400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
479,76	3560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
480,37	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
480,87	3800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
481,37	3920 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
481,88	4040 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
482,39	4160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
482,91	4280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
483,43	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
483,96	4520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
484,5	4600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
485,04	4720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
485,59	4840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.



Tabelle1

486,14	4960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
486,7	5040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
487,26	5160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
487,83	5240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
488,41	5360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
488,99	5440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
489,57	5560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
490,16	5640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
490,73	5600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
491,33	5440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
491,93	5760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
492,52	5720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
493,12	5800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
493,73	5880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
494,33	6000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
494,95	6080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
495,57	6160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
496,19	6240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
496,74	4960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
497,26	4240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
497,87	4160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
498,38	4040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
498,98	4000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
499,59	3960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
500,19	3840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
500,86	3760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
501,49	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
502,11	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
502,71	3840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
503,32	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
503,91	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
504,52	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
505,12	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
505,72	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
506,32	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
506,93	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
507,44	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
508,04	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
508,73	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
509,34	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
509,94	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
510,55	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
511,15	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
511,75	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
512,26	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
512,86	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
513,46	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
514,07	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
514,7	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
515,3	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
515,91	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
516,56	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
517,15	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

517,69	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
518,29	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
518,9	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
519,51	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
520,1	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
520,7	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
521,21	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
521,73	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
522,32	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
522,92	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
523,53	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
524,2	3240 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
524,8	3320 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
525,33	3360 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
525,93	3400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
526,55	3440 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
527,15	3520 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
527,74	3560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
528,35	3600 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
528,85	3640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
529,35	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
529,96	3760 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
530,57	3800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
531,16	3840 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
531,84	3920 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
532,46	3960 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
532,99	4000 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
533,58	3960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
534,19	3880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
534,77	3840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
535,29	3800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
535,9	3760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
536,49	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
537,1	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
537,7	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
538,33	3840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
538,91	3760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
539,6	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
540,2	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
540,74	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
541,33	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
541,92	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
542,44	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
543,04	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
543,63	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
544,24	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
544,85	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
545,44	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
546,05	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
546,65	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
547,35	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
548,04	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
548,57	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

549,16	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
549,77	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
550,37	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
550,98	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
551,58	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
552,17	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
552,69	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
553,28	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
553,9	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
554,53	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
555,15	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
555,75	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
556,29	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
556,9	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
557,4	2960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
557,9	2920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
558,51	2920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
559,11	2880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
559,61	2840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
560,13	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
560,73	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
561,33	2840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
561,95	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
562,61	2720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
563,21	2720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
563,78	2760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
564,36	2760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
564,95	2720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
565,59	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
566,17	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
566,76	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
567,28	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
567,87	2640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
568,47	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
569,09	2520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
569,69	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
570,35	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
570,97	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
571,53	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
572,09	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
572,71	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
573,3	2480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
573,81	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
574,42	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
575,02	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
575,61	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
576,22	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
576,83	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
577,41	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
578,09	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
578,69	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
579,26	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
579,83	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

580,35	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
580,93	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
581,55	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
582,16	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
582,74	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
583,26	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
583,88	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
584,49	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
585,06	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
585,76	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
586,34	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
586,94	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
587,47	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
588,08	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
588,59	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
589,19	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
589,79	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
590,4	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
591	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
591,6	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
592,22	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
592,81	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
593,46	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
594,09	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
594,65	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
595,22	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
595,73	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
596,33	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
596,92	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
597,44	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
598,05	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
598,64	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
599,25	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
599,85	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
600,46	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
601,15	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
601,83	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
602,41	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
602,98	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
603,6	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
604,18	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
604,77	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
605,28	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
605,88	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
606,5	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
607,08	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
607,59	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
608,2	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
608,87	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
609,48	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
610,05	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
610,62	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
611,21	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

611,81	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
612,32	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
612,92	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
613,53	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
614,13	2320 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
614,72	2360 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
615,24	2400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
615,85	2480 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
616,49	2520 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
617,13	2560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
617,73	2640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
618,25	2680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
618,76	2760 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
619,36	2800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
619,97	2840 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
620,58	2920 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
621,17	2960 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
621,77	3040 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
622,29	3080 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
622,88	3160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
623,48	3200 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
623,99	3240 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
624,68	3280 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
625,37	3360 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
625,9	3400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
626,4	3440 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
627,02	3480 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
627,62	3520 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
628,21	3560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
628,71	3600 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
629,32	3640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
629,92	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
630,52	3760 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
631,03	3800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
631,53	3840 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
632,1	3880 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
632,72	3920 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
633,32	3960 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
633,84	4000 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
634,45	4040 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
634,96	4120 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
635,48	4160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
636,08	4200 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
636,6	4240 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
637,13	4280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
637,74	4320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
638,26	4360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
638,79	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
639,31	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
639,99	4200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
640,6	4040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
641,21	3880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
641,75	3800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

642,34	3760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
642,95	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
643,55	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
644,14	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
644,66	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
645,25	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
645,86	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
646,48	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
647,09	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
647,75	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
648,37	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
649,03	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
649,58	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
650,1	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
650,69	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
651,29	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
651,8	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
652,31	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
652,91	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
653,51	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
654,11	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
654,61	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
655,11	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
655,81	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
656,38	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
656,95	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
657,54	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
658,14	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
658,73	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
659,24	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
659,85	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
660,45	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
661,06	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
661,66	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
662,26	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
662,87	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
663,51	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
664,15	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
664,7	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
665,27	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
665,77	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
666,28	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
666,78	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
667,4	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
668	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
668,59	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
669,09	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
669,7	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
670,29	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
670,95	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
671,58	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
672,19	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
672,72	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

673,34	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
673,92	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
674,52	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
675,13	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
675,63	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
676,13	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
676,76	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
677,34	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
677,94	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
678,61	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
679,21	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
679,82	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
680,37	3240 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
680,96	3320 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
681,57	3360 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
682,17	3400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
682,78	3440 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
683,37	3480 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
683,99	3560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
684,58	3600 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
685,09	3640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
685,69	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
686,19	3720 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
686,87	3760 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
687,48	3800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
688,01	3840 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
688,61	3880 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
689,22	3960 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
689,81	4000 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
690,32	4040 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
690,93	4080 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
691,53	4120 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
692,07	4160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
692,68	4200 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
693,28	4240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
693,9	4280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
694,52	4280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
695,17	4320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
695,77	4320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
696,29	4360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
696,81	4360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
697,34	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
697,86	4440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
698,39	4440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
698,92	4480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
699,45	4520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
699,98	4520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
700,51	4560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
701,05	4600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
701,58	4600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
702,12	4640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
702,77	4680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
703,31	4720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

703,85	4760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
704,39	4760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
704,94	4840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
705,49	4840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
706,04	4880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
706,59	4920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
707,14	4960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
707,69	5000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
708,25	4960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
708,91	4800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
709,54	4640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
710,09	4520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
710,73	4360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
711,39	4120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
711,94	3920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
712,52	3720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
713,13	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
713,75	3600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
714,33	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
714,94	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
715,54	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
716,06	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
716,65	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
717,25	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
717,8	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
718,43	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
719,03	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
719,59	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
720,17	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
720,68	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
721,28	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
721,9	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
722,49	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
722,99	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
723,49	3160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
724,09	3200 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
724,7	3280 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
725,3	3320 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
725,98	3360 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
726,59	3400 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
727,13	3440 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
727,72	3480 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
728,33	3560 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
728,93	3600 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
729,52	3600 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
730,03	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
730,54	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
731,13	3720 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
731,74	3800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
732,35	3840 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
732,94	3880 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
733,63	3920 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
734,23	3960 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.



Tabelle1

734,8	4040	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
735,36	4080	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
735,87	4120	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
736,39	4160	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
737	4200	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
737,51	4240	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
738,13	4240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
738,75	4280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
739,38	4320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
739,9	4360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
740,42	4400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
740,95	4440	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
741,48	4480	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
742,12	4520	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
742,75	4560	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
743,29	4560	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
743,82	4600	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
744,36	4640	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
744,9	4680	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
745,44	4720	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
745,98	4720	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
746,52	4760	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
747,07	4800	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
747,62	4800	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
748,16	4840	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
748,71	4880	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
749,37	4880	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
749,93	4920	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
750,48	4960	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
751,03	4960	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
751,59	5000	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
752,14	5000	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
752,7	5040	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
753,26	5080	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
753,82	5080	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
754,39	5120	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
754,95	5160	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
755,52	5200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
756,09	5200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
756,65	5240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
757,23	5280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
757,8	5280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
758,37	5280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
758,94	5320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
759,52	5320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
760,09	5360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
760,67	5360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
761,24	5360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
761,82	5360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
762,4	5360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
762,97	5400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
763,55	5400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
764,13	5400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

764,7	5400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
765,26	5240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
765,83	5160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
766,39	5080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
766,95	5040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
767,5	5000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
768,05	4920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
768,6	4880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
769,15	4800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
769,69	4760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
770,24	4680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
770,89	4640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
771,42	4560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
771,96	4480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
772,57	4360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
773,12	4240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
773,76	4080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
774,35	4040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
774,92	3960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
775,51	3920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
776,11	3800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
776,62	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
777,13	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
777,71	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
778,24	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
778,86	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
779,44	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
780,04	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
780,64	3240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
781,32	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
781,92	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
782,45	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
783,04	3120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
783,57	3080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
784,15	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
784,75	3000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
785,36	2960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
785,98	2920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
786,56	2920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
787,17	2880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
787,77	2840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
788,4	2840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
789,05	2800 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
789,64	2680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
790,18	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
790,69	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
791,29	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
791,89	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
792,4	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
793,01	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
793,6	2280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
794,21	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
794,81	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

795,31	2200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
795,81	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
796,49	2040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
797,12	1880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
797,78	1680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
798,33	1640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
798,94	1600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
799,54	1560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
800,04	1560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
800,64	1520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
801,25	1600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
801,86	1600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
802,45	1680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
802,97	1640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
803,57	1640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
804,23	1640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
804,85	1640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
805,43	1560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
805,97	1560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
806,58	1520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
807,19	1480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
807,78	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
808,39	1320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1359,91	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1360,51	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1361,11	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1361,62	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1362,23	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1362,89	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1363,51	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1364,11	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1364,63	3400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1365,14	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1365,74	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1366,35	3640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1366,96	3680 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1367,55	3760 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1368,16	3880 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1368,76	4000 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1369,36	4120 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1369,88	4200 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1370,42	4320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1371,03	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1371,56	4480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1372,09	4560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1372,63	4640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1373,26	4560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1373,79	4440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1374,32	4400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1374,84	4320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1375,45	4200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1376,06	4120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1376,68	4080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

1377,29	4000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1377,9	3920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1378,55	3840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1379,17	3760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1379,79	3680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1380,39	3640 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1380,99	3560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1381,61	3520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1382,19	3480 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1382,7	3440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1383,21	3360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1383,83	3320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1384,42	3280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1385,01	3200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1385,61	3160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1386,29	3040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1386,89	2920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1387,46	2720 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1388,03	2560 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1388,64	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1389,23	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1389,87	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1390,44	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1390,96	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1391,56	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1392,17	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1392,76	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1393,36	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1394,04	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1394,66	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1395,2	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1395,79	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1396,4	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1397	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1397,58	2400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1398,19	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1398,8	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1399,4	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1399,9	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1400,54	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1401,1	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1401,77	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1402,37	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1402,93	2320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1403,52	2360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1404,14	2440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1404,72	2520 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1405,33	2640 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1405,94	2800 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1406,45	2880 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1407,05	3040 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1407,65	3160 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1408,25	3280 NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

1408,76	3400	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1409,43	3520	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1410,02	3640	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1410,6	3760	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1411,17	3880	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1411,67	4000	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1412,28	4120	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1412,9	4240	NW-St. EIN	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1413,42	4320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1413,95	4400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1414,48	4480	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1415,12	4600	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1415,65	4600	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1416,18	4480	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1416,71	4400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1417,35	4280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1418,01	4200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1418,57	4120	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1419,16	4040	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1419,77	3960	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1640,34	2080	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1640,92	2000	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1641,52	2000	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1642,2	1920	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1642,79	1920	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1643,4	1960	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1681,3	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1681,9	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1682,49	2400	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1683,02	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1683,64	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1684,23	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1684,84	2360	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1685,45	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1686,04	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1686,55	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1687,16	2320	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1687,76	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1688,37	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1689,05	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1689,64	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1690,24	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1690,77	2160	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1691,27	2120	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1691,79	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1692,39	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1692,99	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1693,49	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1694,1	2200	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1694,7	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1695,29	2240	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1695,81	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1696,43	2280	NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

1697,08	2240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1697,67	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1698,24	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1698,83	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1699,43	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1700,03	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1700,64	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1701,24	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1701,86	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1702,44	2200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1703,05	2160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1703,56	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1704,14	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1704,83	2120 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1705,43	2000 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1705,96	1960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1706,56	1920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1707,16	1920 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1707,76	1880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1708,37	1880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1708,87	1840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1709,47	1760 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1710,09	1680 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1710,7	1600 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1711,28	1520 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1711,9	1440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1712,55	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1713,16	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1713,72	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1714,3	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1714,81	1320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1715,42	1320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1716,01	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1716,62	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1717,22	1240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1717,72	1200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1718,22	1160 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1718,82	1080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1719,43	1080 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1719,99	1040 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1720,63	960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1721,32	960 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1721,84	880 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1722,35	840 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1722,95	1200 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1723,56	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1724,16	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1724,66	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1725,26	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1725,88	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1726,47	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1726,98	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1727,61	1440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.

Tabelle1

1728,25	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1728,86	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1729,38	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1729,89	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1730,49	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1731,1	1440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1731,7	1440 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1732,3	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1732,81	1400 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1733,41	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1734,01	1360 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1734,51	1320 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1735,12	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1735,79	1280 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1736,39	1240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1736,97	1240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.
1737,53	1240 NW-St. AUS	Syst. i.O.	Syst. i.O.