

Zubehör - Telematik

Die neuen Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP (ECE-Versionen)



► KURZ-INFO

- Ab sofort sind zwei neue Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP (V2) (B6 787 6125 und B6 787 6128) verfügbar.

► NEWS

- Die neuen Telefonmodule mit Bluetooth SAP von Mercedes-Benz in der 2. Version (V2) haben, im Vergleich zu den Vorgängerversionen (B6 787 5838 und B6 787 5840), folgende neue Funktionen:

1. Möglichkeit der Verwaltung von bis zu 4 gekoppelten (gepaarten) Mobiltelefonen

2. Möglichkeit der Speicherung der PIN-Nummer der SIM-Karte der gekoppelten (gepaarten) Mobiltelefone

Die PIN-Nummer der SIM-Karte muß jetzt nur noch beim ersten Verbinden des Mobiltelefons nach dem Koppeln (Pairen) oder bei Änderung der PIN-Nummer einmal an der Bedieneinheit (Audio 20, Audio 50, Comand) eingegeben werden.

3. Möglichkeit des Zugriffs auf das interne Telefonbuch des Mobiltelefons bei Mobiltelefonen mit neuester Synchronisationssoftware (z.B. Nokia E60, Nokia E70)

► DETAIL-INFO

- Die bereits bekannten Funktionen und Vorteile der Mercedes-Benz Telefonmodulen mit Bluetooth SAP der 1. Version (B6 787 5838 und B6 787 5840) stehen den Nutzern auch weiterhin zur Verfügung.

- Dazu zählen u.a.:

- Einfaches Einsetzen und Entnehmen : Die Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP können auf den im Fahrzeug vorhandenen Systemstecker (Mittelarmlehne) ohne Zuhilfenahme von Werkzeug aufgesteckt und wieder entfernt werden.

- Nutzung der Fahrzeug-Freisprecheinrichtung (Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle, Code 386) - Ausnahmen siehe Kompatibilitätshinweise
- Steuerung über das Multifunktionslenkrad, das Audio-System oder das Display im Kombiinstrument
- Telefonieren, Konferenzschaltung, Halten, Makeln, Anklopfen
- Rufnummernübermittlung/ - unterdrückung
- Übermittlung von Providernamen und Feldstärke
- Zugriff auf Ruflisten (abhängig vom Mobiltelefon)
- Abruf der Mailbox (wenn die Mailboxnummer auf der SIM-Karte gespeichert ist)
- SMS lesen, schreiben, senden, löschen (Zugriff nur auf SIM gespeicherte SMS)
- Mitteilung über eingehende SMS
- Mobiltelefon geht nach Kopplung mit dem Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP in den Standby-Modus (Mobiltelefon verbraucht weniger Energie)

► HINWEISE

- Die Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP der 1. Version (B6 787 5838 und B6 787 5840) werden auch weiterhin auf dem aktuellen technischen Stand gehalten.

Die Mobiltelefone, die zukünftig kompatibel sind mit den Mercedes-Benz Telefonmodulen mit Bluetooth SAP der 2. Version werden auch kompatibel sein mit den Mercedes-Benz Telefonmodulen mit Bluetooth SAP der 1. Version im Rahmen der durch den Bluetooth-Standard Sim Access Profile (SAP) vorgegebenen Funktionen. Somit haben die Kunden, die bereits eines der Produkte in der 1. Version nutzen, die Möglichkeit, auch Mobiltelefone der neuesten Generation zu nutzen.

Bei neuen Mobiltelefonen erfolgt der Zugriff auf die Kontaktdaten, die auf der SIM-Karte des Mobiltelefons gespeichert sind. Weiterhin notwendig ist die Eingabe der PIN-Nummer der SIM-Karte bei jeder Verbindung des Mobiltelefons mit dem Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP der 1. Version.

Wenn ein weiteres Mobiltelefon genutzt werden soll, ist die erneute Kopplung (Pairing) des Mobiltelefons mit dem Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP der 1. Version notwendig.

► Technischer Hinweis

Alle auf Bluetooth bezogenen Angaben basieren auf Informationen der jeweiligen Mobiltelefon-Hersteller und erfolgen ohne Gewähr. In Abhängigkeit von der auf dem Mobiltelefon installierten Softwareversion kann die Qualität der softwareseitigen Umsetzung der Bluetooth-Profile stark variieren. Bei ungünstigen Gerätekonstellationen können Softwareinkompatibilitäten dazu führen, dass eine Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt werden kann, obgleich die Mobiltelefone nach den Angaben ihrer Hersteller das genutzte Profil Sim Access Profil (SAP) unterstützen.

► Hinweise zur Kompatibilität

a) Die Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP (V1 und V2) und Bluetooth HFP können in folgenden Baureihen eingesetzt werden: A-Klasse / W 169 (09/04 -), A-Klasse / C 169 (11/04 -), C-Klasse / W 203 (05/00 - 03/04), C-Klasse / W 203 (04/04 -), C-Klasse / S 203 (03/01 - 03/04), C-Klasse / CL 203 (03/01 - 03/04), C-Klasse / CL 203 (04/04 -), C-Klasse / S 203 (04/04 -), E-Klasse / W 211 (03/02 - 05/06), E-Klasse / S 211 (03/03 - 05/06), S-Klasse / W 220 (10/98 - 08/02), S-Klasse / W 220 (09/02 - 08/05), S-Klasse / W 221 (09/05 -), S-Klasse / V 220 (10/98 - 08/02), S-Klasse / V 220 (09/02 - 08/05), S-Klasse / V 221 (09/05 -), CL-Klasse / C 215 (10/99 - 08/02), CL-Klasse / C 215 (09/02 -), CLK-Klasse / A 209 (ab 06/05), CLK-Klasse / C 209 (ab 06/05), CLK-Klasse / C 209 (ab 05/02 bis 05/05), CLK-Klasse / A 209 (ab 05/03 bis 05/05), SL-Klasse / R 230 (10/01 - 02/06), SLR-Klasse / C 199 (02/04 -), M-Klasse / W 163 (03/98 -

08/01), M-Klasse / W 163 (09/01- 06/05), M-Klasse / W 164 (USA 04/05) 07/05 -), R-Klasse /
W 251 (02/06 -), R-Klasse / V 251 ((USA 10/05) 02/06 -), CLS-Klasse / C 219 (10/04 -),
B-Klasse / W 245 (06/05 -), GL-Klasse / X 164 (USA 03/06) 06/06 -), SLK / R171 (03/04 – 02/08)

► **BESTELL-INFO**

Nummer	Beschreibung	Hinweise	lieferbar (DCVD)
B6 787 6125	Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP (V2) - Box		sofort
B6 787 6128	Mercedes-Benz Telefonmodule mit Bluetooth SAP (V2) - Handapparat		sofort