

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Typ 203 / Kombi)

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
C 200 CDI (203.204 / 207)	C 230 (203.252)	C 240 4-Matic (203.281)	C 320 CDI (203.220)
C 220 CDI (203.206 / 208)	C 230 Kompr.- (203.240)	C 280 4-Matic (203.292)	C 350 (203.256)
C 180 (203.235)	C 270 CDI (203.216)	C 320 4-Matic (203.284)	C 350 4-Matic (203.287)
C 180 Kompr. (203.246)	C 240 (203.261)		
C 200 Kompr. (203.242 / 245)	C 280 (203.254)		
C 200 CGI (203.243)	C 320 (203.264)		

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 24.04.2007

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.


Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgengröße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
6 J x 15 H2 ET31 oder 6 1/2 J x 15 H2 ET37	195/65 R15	VA und HA	1 (nicht bei Code 949 bzw. 950)
7 J x 16 H2 ET37 oder 31	205/55 R16	VA und HA	1 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 2 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 3 (nicht bei Code 949 bzw. 950)
7 J x 16 H2 ET37 oder 31 8 J x 16 H2 ET32	205/55 R16 225/50 R16	VA HA	1 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 2 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 3 (nicht bei Code 949 bzw. 950)
7 J x 16 H2 ET37 oder 7 J x 16 H2 ET37 oder 8 J x 16 H2 ET32 (nur HA)	225/50 R16	VA und HA oder VA oder HA	1 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 2 (nicht bei Code 949 bzw. 950) 3 (nicht bei Code 949 bzw. 950)
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37	225/45 R17	VA und HA	1 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 2 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 3 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 4 (DC-Felge mit ET37 nicht zulässig)
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37 8 1/2 J x 17 H2 ET34	225/45 R17 245/40 R17 *)	VA HA	1 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 2 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 3 (DC-Felge ET37 nicht bei SA 949/950) 4 (DC-Felge mit ET37 nicht zulässig)
7 1/2 J x 18 H2 ET37	225/40 R18 *)	VA und HA	1 (nur in Verbindung mit Code 486) 2 (nur in Verbindung mit Code 486) 3 (nur in Verbindung mit Code 486) 4
7 1/2 J x 18 H2 ET37 8 1/2 J x 18 H2 ET34	225/40 R18 245/35 R18 *)	VA HA	1 (nur in Verbindung mit Code 486) 2 (nur in Verbindung mit Code 486) 4 nicht bei C 350 4-Matic (203.087)

*1 Kein Schneekettenbetrieb möglich. **1 Bei der 18 Zoll Bereifung ist der Code 486 (Sportfahrwerk) nicht Voraussetzung.

Hinweis: Code 949 bzw. 950 (MB - bzw. AMG - Sportpaket) beinhaltet unter anderem ein Sportfahrwerk mit Tieferlegung und eine angepasste Bremsanlage!

DaimlerChrysler AG


Niedrist


Biederer

Anlage :
Liste der werkseitig geprüften
und freigegebenen Räder

DaimlerChrysler, Stuttgart (D) und/and Auburn Hills (USA)
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Günther Fleig, Rüdiger Gniße, Thomas W. LaSorda, Andreas Renschler,
Eric R. Ridenour, Thomas W. Sidlik, Bodo Uebber, Thomas Weber

DaimlerChrysler AG
Sitz und Registergericht/Domicile and
Court of Registry: Stuttgart
HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman
of the Supervisory Board: Hilmar Kopper

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Typ 203 / Kombi)

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
C 200 CDI (203.204 / 207)	C 230 (203.252)	C 240 4-Matic (203.281)	C 320 CDI (203.220)
C 220 CDI (203.206 / 208)	C 230 Kompr.- (203.240)	C 280 4-Matic ^{*)} (203.292)	C 350 (203.256)
C 180 (203.235)	C 270 CDI (203.216)	C 320 4-Matic (203.284)	C 350 4-Matic (203.287)
C 180 Kompr. (203.246)	C 240 (203.261)		
C 200 Kompr. (203.242 / 245)	C 280 ^{**)} (203.254)		
C 200 CGI (203.243)	C 320 (203.264)		

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 24.04.2007

Felgenreiße	B6-Nummer	A-Teilenummer
6 J x 15 H2 ET 31	B6 647 0991	A 203 401 0002
6 J x 15 H2 ET 31	B6 647 2124	A 203 401 0102
6 J x 15 H2 ET 31	Stahlrad	A 203 400 0002
6 J x 15 H2 ET 31	Stahlrad	A 203 400 0702
6 1/2 J x 15 H2 ET 37	Stahlrad	A 210 400 0202
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 0523	A 208 401 0502
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 0608	A 203 401 3102
7 J x 16 H2 ET 31	B6 647 0766	A 203 401 3002
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 0987	A 203 401 0702
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 0992	A 203 401 0302
7 J x 16 H2 ET 31	B6 647 1053	A 203 401 2802
7 J x 16 H2 ET 31	B6 647 1054	A 203 401 2902
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1331	A 208 401 0702 *) nur zulässig bis Flt.-Nr. 203 GLA 584 482 bzw. F 501-828
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1392	A 170 401 0702
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1481	A 170 401 1102
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1542	A 203 401 1902
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1545	A 170 401 2602
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 1547	A 209 401 2002
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 1548	A 209 401 2102
7 J x 16 H2 ET 31	B6 647 1913	A 203 401 4302
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 1914	A 203 401 4402
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 2120	A 203 401 0202
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 2121	A 203 401 1702
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 4080	A 209 401 0102
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 4082	A 209 401 1102
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 4160	A 209 401 0202
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 4161	A 209 401 1002
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 4231	A 203 401 4902
7 J x 16 H2 ET 37	B6 647 4232	A 209 401 2802
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 4233	A 209 401 2902
7 J x 16 H2 ET 31	B6 647 4234	A 209 401 3602
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 4235	A 209 401 3702
7 J x 16 H2 ET 31	Stahlrad	A 203 400 1602
7 J x 16 H2 ET 37	Stahlrad	A 203 400 0302

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Typ 203 / Kombi)

Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
C 200 CDI	(203.204 / 207)	C 230	(203.252)	C 240 4-Matic	(203.281)	C 320 CDI	(203.220)
C 220 CDI	(203.206 / 208)	C 230 Kompr.-	(203.240)	C 280 4-Matic ^{**)}	(203.292)	C 350	(203.256)
C 180	(203.235)	C 270 CDI	(203.216)	C 320 4-Matic	(203.284)	C 350 4-Matic	(203.287)
C 180 Kompr.	(203.246)	C 240	(203.261)				
C 200 Kompr.	(203.242 / 245)	C 280 ^{**)}	(203.254)				
C 200 CGI	(203.243)	C 320	(203.264)				

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.

Stand: 24.04.2007

Felgengröße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 0600	A 209 400 0702
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4310	A 209 401 4602
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 4242	A 209 401 2602