

Renault Laguna

Ausstattungs niveaus / Technische Daten / Marktdaten

Der neue Renault Laguna – Ausstattung

(S = Serienausstattung, O = Option)

Sicherheitsausstattung	Authentique	Expression	Dynamique	Privilège	Initiale
ABS mit EBV	S	S	S	S	S
Automatische Reifendruckkontrolle	O	O	S	S	S
Bremsassistent	S	S	S	S	S
Automatische Aktivierung der Warnblinkleuchte bei Notbremsung	S	S	S	S	S
Zweistufiger Adaptiv-Airbag für Fahrer und Beifahrer	S	S	S	S	S
Seitenairbags vorn	S	S	S	S	S
Seitenairbags hinten	O	O	O	O	O
Windowbags, durchgehend für Front- und außen sitzende Fondpassagiere	S	S	S	S	S
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar	S	S	S	S	S
PRS III: Programmiertes Rückhaltesystem mit fünf pyrotechnischen Gurtstraffern (auf allen Außenplätzen, zwei für den Fahrerplatz) und Gurtkraftbegrenzern (auf allen Außenplätzen)	S	S	S	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen fünf Plätzen	S	S	S	S	S
ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Kindersicherung an den hinteren Türen	S	S	S	S	S
Sicherheitslenksäule (wird bei Frontalaufprall passiv vom Fahrer weg bewegt)	S	S	S	S	S
Sicherheitsbremspedal (wird bei starkem Frontalaufprall automatisch zum Fahrzeugboden gezogen, verringert Verletzungsgefahr im unteren Beinbereich)	S	S	S	S	S
Elektronische Wegfahrsperrung mit Transponder	S	S	S	S	S
Automatische Türentriegelung im Falle eines Unfalls	S	S	S	S	S
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren	S	S	S	S	S
Fünf Sicherheits-Kopfstützen, höhenverstellbar	S	S	S	S	S
Sicherheits-Kopfstützen vorn, neigungsverstellbar	-	S	S	S	S
Fahrerunterstützung					
Servolenkung	S	S	S	S	S
Geschwindigkeitsabhängig arbeitende Servolenkung bei 3.0 V6 und 2.2 dCi	-	S	S	S	S
ESP mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	S	S	S	S	S
Tempopilot und Geschwindigkeitsbegrenzer	O	O	O	O	S
Einparkhilfe	O	O	O	O	S

Beleuchtung	Authentique	Expression	Dynamique	Privilège	Initiale
Xenonlicht mit dynamischer Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer-Waschanlage	O	O	O	O	S
Doppelscheinwerfer mit Klarglasoptik	S	S	S	S	S
Nebelscheinwerfer	O	S	S	S	S
Leuchtweitenregulierung, manuell (nicht i.V. mit Xenon-Licht)	S	S	S	S	-
Dritte Bremsleuchte	S	S	S	S	S
Ausstattung innen					
Fußmatten	O	O	O	O	S
Innenrückspiegel automatisch abblenden	-	-	-	S	S
Bordcomputer	S	S	S	-	-
Bordcomputer mit Sprachausgabe	-	-	-	S	S
Monochromdisplay für Radio, Zeit, Außentemperatur (Warnung bei weniger als +3 Grad), Tür offen, Reifendruck, Gurt anlegen	S	S	S	S	S
Ladekantenschutz Standard (Grandtour)	S	S	S	-	-
Ladekantenschutz Edelstahl (Grandtour)	-	-	-	S	S
Handbremsknopf verchromt	S	S	S	S	S
Handschuhfach mit Klimatisierung	S	S	S	S	S
Aschenbecher vorn mit Zigarettenanzünder	S	S	S	S	S
Aschenbecher hinten	S	S	S	S	S
Dosenhalter vorn versenkbar	S	S	S	S	S
Mittelkonsole mit Ablagefach und Mittelarmlehne vorn	S	S	S	S	S
Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach und 2 Dosenhaltern	-	S	S	S	S
Ablagefach in den Türen vorn und hinten	S	S	S	S	S
3 Haltegriffe mit silikongedämpftem Drehgelenk	S	S	S	S	S
Brillenablage an der Fahrerseite	S	S	S	S	S
Sonnenblende mit beleuchtbarem und abdeckbarem Spiegel für Fahrer und Beifahrer	-	-	-	S	S
Sonnenblende mit abdeckbarem Spiegel Beifahrer	S	S	S	-	-
Sonnenjalousien für Seitenfenster hinten	-	O	O	S	S
Sonnenjalousie für Heckfenster (Limousine)	O	O	O	O	S
Rücksitzlehne, asymmetrisch umklappbar, 2/3 zu 1/3 (bei Grandtour auch Rücksitzbank umklappbar)	S	S	S	S	S

Unterhaltung und Kommunikation	Authentique	Expression	Dynamique	Privilège	Initiale
Radiovorrüstung mit Scheibenantenne und Verkabelung	S	S	S	-	-
Radio 4x15 Watt Kassette mit Bedienungssatellit	O	O	S	-	-
Radio 4x15 Watt CD mit Bedienungssatellit	O	O	O	S	-
Radio 4x30 Watt CD mit Bedienungssatellit	-	-	-	-	S
CD-Wechsler in Armaturentafel	O	O	O	O	O
Radio „Cabasse“ 4x40 Watt mit Bedienungssatellit und CD-Wechsler in Armaturentafel	-	-	O	O	O
DVD-Bordsystem für hintere Plätze	-	-	-	O	O
Vorrüstung für Freisprecheinrichtung, passend für alle gängigen Handies	O	O	O	O	O
Navigation					
Navigationssystem „Carminat“ mit Monochrom-Display, Navigationsrechner inklusive GPS-Empfänger, CD-ROM-Laufwerk, optische und akustische Fahrempfehlungen, dynamische Routenführung per TMC	O	O	O	O	-
Navigationssystem „Carminat“ mit Farbbildschirm 16/9 in TFT-Technologie, Navigationsrechner inklusive GPS-Empfänger, CD-ROM-Laufwerk, optische und akustische Fahrempfehlungen, dynamische Routenführung per TMC	O	O	O	O	O
Ausstattung außen					
Metallic-Lackierung	O	O	O	O	S
Wärmeschutzverglasung	S	S	S	S	S
Heckscheibe beheizbar	S	S	S	S	S
Heckfenster separat aufklappbar (Grandtour)	O	O	O	S	S
Seitenfenster hinten und Heckfenster mit 35-prozentiger Grüntönung (Grandtour)	O	O	O	O	O
Sun Protect-Windschutzscheibe	O	O	O	S	S
Panorama-Schiebedach mit Pre-Select-Funktion (Grandtour)	O	O	O	O	O
Schiebedach mit Pre-Select-Funktion (Limousine)	O	O	O	O	O
Regensensor	O	O	O	S	S
Außenrückspiegel beheizbar und elektrisch einstellbar (asphärisch auf Fahrerseite)	S	S	S	S	S
Außenrückspiegel automatisch abblendend	-	-	-	-	S
Außenrückspiegel elektrisch anklappbar	-	-	-	S	S
Türgriffe im Chromlook	-	-	-	S	S
Dachreling, Aluminium/Schwarz (Grandtour)	S	S	-	-	-

Dachreling, Aluminium/Silber (Grandtour)	O	O	S	S	S
---	---	---	---	---	---

.../Ausstattung außen	Authentique	Expression	Dynamique	Privilège	Initiale
Leichtmetallräder „Quercy“ 16 Zoll	-	-	-	S	-
Leichtmetallräder „Argos“ 16 Zoll	-	-	-	-	S
Leichtmetallräder „Rhodes“ 16 Zoll	O	O	-	-	-
Leichtmetallräder „Louxor“ 17 Zoll	-	-	O	O	O
Leichtmetallräder „Silverstone“ 17 Zoll	-	-	S	O	O
Radabdeckung „Orsay“ 15 + 16 Zoll	S	S	-	-	-
Heckspoiler (Limousine)	-	-	O	-	-
Komfort innen					
Kartenlesegerät im Armaturenbrett und Start/Stop-Knopf	S	S	S	S	S
Keyless Drive (Starten per Chipkarte, Zentralverriegelung)	S	S	S	-	-
Keyless Entry & Drive, automatische Öffnung per Chipkarte, verbunden mit vier elektrischen Fensterhebern mit Einklemmschutz (auch am Schiebedach, wenn vorhanden)	O	O	O	S	S
Fensterheber vorn elektrisch	S	S	S	S	S
Fensterheber hinten, elektrisch (Limousine / Grandtour)	O/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Lenkrad höhen- und axial einstellbar	S	S	S	S	S
Lenkradkranz lederummantelt	-	S	S	S	S
Sport-Lederlenkrad	-	O	S	O	O
Fahrersitz höhen-, längen- und neigungseinstellbar	S	S	S	S	S
Vordersitze beheizbar	O	O	O	O	S
Vordersitze elektrisch einstellbar	-	-	-	O	S
Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	-	S	S	S	S
Sportsitze mit verstärktem Seitenhalt, mit Taschen in den Rückenlehnen	-	-	S	O	-
Klimaanlage, manuell einstellbar	S	S	S	-	-
Klimaautomatik (für Fahrer/Beifahrer getrennt regelbar)	O	O	O	S	S
Pollenfilter	S	S	S	S	S
Lesespot Beifahrerseite	S	S	S	S	S
Lesespot Fahrerseite	-	-	-	S	S
Lesespot auf den hinteren Plätzen	-	-	-	S	S
Innenraumbelichtung vorn und hinten	S	S	S	S	S
Fußraumbelichtung vorn	S	S	S	S	S
Polster und Innenausstattung					
„Axis“-Stoffpolsterung	S	-	-	-	-
„Club“-Stoffpolsterung	-	S	-	-	-
„Arsane/Elan“-Stoff-/Lederpolsterung	-	-	S	O	-
„Magna“-Lederpolsterung, Sitze manuell einstellbar	-	-	-	O	-
„Magna“-Lederpolsterung, Sitze elektrisch einstellbar und beheizbar	-	-	-	-	S
„Nino/Magna“-Velours-/Lederpolsterung	-	-	-	S	-

Ausstattungs Pakete	Authentique	Expression	Dynamique	Privilège	Initiale
Leder-Paket Sitze und Mittelarmlehne in Leder „Magenta“ mit manueller Einstellung (bei Initiale mit elektrischer Einstellung), Leder in den Türverkleidungen, Schalthebel-Manschette in Leder, Vordersitze beheizbar	-	-	-	O	S
Interieur-Paket I Instrumententräger „Carbone uni“, Leder/Stoff-Polsterung „Elan/Arsene“, Vordersitze mit verstärktem Seitenhalt, Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Beifahrersitz höhen-einstellbar	-	-	-	O	-
Interieur-Paket II Leder/Alcantara-Polsterung, ansonsten wie Int.-Paket I	-	-	O	O	-
Klima-Paket Klimaautomatik getrennt regelbar für Fahrer und Beifahrer, Sun Protect-Windschutzscheibe	O	O	O	S	S

Technische Daten Renault Laguna 1.6 16V

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	79 / 107 bei 5.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	148 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreibegekatalsator
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 70,5

Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,864
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 1,029
5. Gang / 6. Gang	0,82 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,214

Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,1 / 5,7 / 7,3
CO ₂ (g/km)	175
Tankvolumen (l)	70

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9

Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.345
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.835
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	15 / 27 / 14

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 1.6 16V

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	79 / 107 bei 5.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	148 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreibegekatalsator
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 70,5
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,864
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 1,029
5. Gang / 6. Gang	0,82 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,214
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,2 / 5,9 / 7,5
CO ₂ (g/km)	180
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.380
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.870
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	15 / 27 / 15

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 1.8 16V (In Klammern: Automatikversion)
Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.783
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 83
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	88 (85) / 120 (116) bei 5.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	170 (168) bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	D4 (Euro 3)
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 (78) / 71 (70,6)
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe (proaktive 4-Stufen-Automatik)
1. Gang / 2. Gang	3,727 (2,724) / 2,047 (1,499)
3. Gang / 4. Gang	1,392 (1) / 1,097 (0,71)
5. Gang / 6. Gang	0,892 (-) / - (-)
R.-Gang	3,545 (2,457)
Achsantrieb	3,867 (4,478)
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	203 (190)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,8 (12,9)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,3 (11,7) / 6,1 (6,4) / 7,6 (8,3)
CO ₂ (g/km)	183 (199)
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.355 (1390)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.865 (1.900)
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	15 / 29 / 15

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 1.8 16V (In Klammern: Automatikversion)
Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.783
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 83
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	88 (85) / 120 (116) bei 5.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	170 (168) bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreibegekatalsator
Abgaseinstufung	D4 (Euro 3)
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 (78) / 71 (70,6)
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe (proaktive 4-Stufen-Automatik)
1. Gang / 2. Gang	3,727 (2,724) / 2,047 (1,499)
3. Gang / 4. Gang	1,392 (1) / 1,097 (0,71)
5. Gang / 6. Gang	0,892 (-) / - (-)
R.-Gang	3,545 (2,457)
Achsantrieb	3,867 (4,478)
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200 (185)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,0 (13,2)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,4 (12,0) / 6,3 (6,7) / 7,8 (8,6)
CO ₂ (g/km)	187 (205)
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.390 (1.425)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.900 (1.935)
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	15 / 30 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 2.0 16V Automatik

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	99 / 135 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	191 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	Euro 3 / D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	83 / 73,1
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	proaktive 4-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	2,724 / 1,499
3. Gang / 4. Gang	1 / 0,71
R.-Gang	2,457
Achsantrieb	4,478
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,1
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	12,1 / 6,3 / 8,4
CO ₂ (g/km)	201
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.390
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.900
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 32 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 2.0 16V Automatik

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	99 / 135 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	191 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	Euro 3 / D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	83 / 73,1
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	proaktive 4-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	2,724 / 1,499
3. Gang / 4. Gang	1 / 0,71
R.-Gang	2,457
Achsantrieb	4,478
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	12,3 / 6,4 / 8,5
CO ₂ (g/km)	204
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.425
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.935
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 32 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 2.0 16V IDE

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	103 / 140 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 4.100
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Benzin-Direkteinspritzung
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 70,9

Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,864
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 1,029
5. Gang / 6. Gang	0,82 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,067

Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,4 / 6,1 / 7,7
CO ₂ (g/km)	185
Tankvolumen (l)	70

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9

Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.375
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.885
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	16 / 31 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 2.0 16V IDE

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	103 / 140 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 4.100
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Benzin-Direkteinspritzung
Abgasreinigung	Dreibegekatalsator
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 70,9
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,864
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 1,029
5. Gang / 6. Gang	0,82
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,067
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	207
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,9
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,5 / 6,4 / 7,9
CO ₂ (g/km)	190
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.410
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.920
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 32 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 2.0 16V Turbo

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	120 / 163 bei 5.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	270 bei 3.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	Euro 3 mit D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 71
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,483 / 1,103
5. Gang / 6. Gang	0,897 / 0,756
R.-Gang	3,664
Achsantrieb	3,765
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	11,4 / 6,4 / 8,2
CO ₂ (g/km)	196
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16 bzw. 225/45 R 17 V / 7 J x 17 (Dynamique)
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.395
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.925
Zuladung (kg)	530
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 2.0 16V Turbo

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	120 / 163 bei 5.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	270 bei 3.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator
Abgaseinstufung	Euro 3 mit D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 71
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,483 / 1,103
5. Gang / 6. Gang	0,897 / 0,756
R.-Gang	3,664
Achsantrieb	3,765
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	11,6 / 6,7 / 8,5
CO ₂ (g/km)	203
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16 bzw. 225/45 R 17 V / 7 J x 17 (Dynamique)
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.430
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.940
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 3.0 24V

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	V-Sechszylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.946
Bohrung x Hub (mm)	87 x 82,6
Verdichtung	10,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	152 / 207 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	280 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Zwei Dreiwege-Hauptkatalysatoren, zwei Startkatalysatoren
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	83 / 71

Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / Autoadaptive 5-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,686 / 2,942
3. Gang / 4. Gang	1,923 / 1,301
5. Gang / 6. Gang	1 / -
R.-Gang	3,775
Achsantrieb	2,23

Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,1
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	14,9 / 7,3 / 10,1
CO ₂ (g/km)	235
Tankvolumen (l)	70

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,9

Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.505
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.980
Zuladung (kg)	475
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	20 / 36 / 20

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 3.0 24V

Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	V-Sechszylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.946
Bohrung x Hub (mm)	87 x 82,6
Verdichtung	10,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	152 / 207 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	280 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Zwei Dreibege-Hauptkatalysatoren, zwei Startkatalysatoren
Abgaseinstufung	D4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	83 / 71
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / Autoadaptive 5-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,686 / 2,942
3. Gang / 4. Gang	1,923 / 1,301
5. Gang / 6. Gang	1 / -
R.-Gang	3,775
Achsantrieb	2,23
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	15,1 / 7,5 / 10,3
CO ₂ (g/km)	247
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.545
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.020
Zuladung (kg)	475
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	20 / 36 / 20

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 1.9 dCi (74 kW / 100 PS) Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.870
Bohrung x Hub (mm)	80 x 93
Verdichtung	18,3:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	74 / 100 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysator
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 71,9
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,971
5. Gang / 6. Gang	0,756 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,067
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	13,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,2 / 4,4 / 5,4
CO ₂ (g/km)	150
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.390
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.880
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	18 / 34 / 16

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi (74 kW / 100 PS) Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.870
Bohrung x Hub (mm)	80 x 93
Verdichtung	18,3:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	74 / 100 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysator
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 71,9
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,971
5. Gang / 6. Gang	0,756
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,438
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	182
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	13,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,2 / 4,7 / 5,6
CO ₂ (g/km)	150
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.425
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.915
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	18 / 33 / 17

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.870
Bohrung x Hub (mm)	80 x 93
Verdichtung	19:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	88 / 120 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	270 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysatoren
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 71,2
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,387 / 0,976
5. Gang / 6. Gang	0,756 / 0,638
R.-Gang	3,664
Achsantrieb	3,368
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,2 / 4,6 / 5,5
CO ₂ (g/km)	150
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.425
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.935
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 34 / 18

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.870
Bohrung x Hub (mm)	80 x 93
Verdichtung	19:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	88 / 120 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	270 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysatoren
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 71,2
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,387 / 0,975
5. Gang / 6. Gang	0,756 / 0,638
R.-Gang	3,664
Achsantrieb	3,368
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,2 / 4,8 / 5,6
CO ₂ (g/km)	152
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (300) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.460
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.970
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 33 / 17

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna 2.2 dCi (In Klammern: Automatikversion)
Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.188
Bohrung x Hub (mm)	87 x 92
Verdichtung	18:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysatoren
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 (80) / 70,5 (69,6)
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 (4,685) / 2,105 (2,942)
3. Gang / 4. Gang	1,387 (1,923) / 0,976 (1,301)
5. Gang / 6. Gang	0,756 (1) / 0,638 (-)
R.-Gang	3,664 (3,775)
Achsantrieb	3,368 (2,23)
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215 (208)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,8 (x)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	8,6 (10,6) / 5,3 (5,9) / 6,5 (7,6)
CO ₂ (g/km)	174 (202)
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.576 / 1.772 / 1.429
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	430
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.565 (1.585)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.040 (2.070)
Zuladung (kg)	475 (485)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	20 / 34 / 19

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi (In Klammern: Automatikversion)
Angebot in Deutschland (Stand November 2002)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.188
Bohrung x Hub (mm)	87 x 92
Verdichtung	18:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysatoren
Abgaseinstufung	Euro 3
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 (80)/ 70,5 (69,6)
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 (4,685) / 2,105 (2,942)
3. Gang / 4. Gang	1,387 (1,923) / 0,976 (1,301)
5. Gang / 6. Gang	0,756 (1) / 0,638 (-)
R.-Gang	3,664 (3,775)
Achsantrieb	3,368 (2,23)
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	212 (205)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,0 (x)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	8,7 (10,6) / 5,4 (6,0) / 6,6 (7,7)
CO ₂ (g/km)	176 (204)
Tankvolumen (l)	70
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren L-förmigen Querlenkern, Stabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 V / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (308) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,9
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.695 / 1.772 / 1.443
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.740 / 125
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.525 / 1.480
Gepäckraumvolumen (l) ³	475 / 1.512
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.600 (1.630)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.075 (2.105)
Zuladung (kg)	475 (475)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 / 60.000
Gewährleistung	2 Jahre / 12 Jahre gegen Durchrostung / 7 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	20 / 34 / 19

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Zahlen, Daten, Fakten

Der Renault Laguna in Deutschland

Debüt Laguna I	1994 (Grandtour: 1995)
Insgesamt verkaufte Fahrzeuge	194.000
Debüt Laguna II	2001
Bisher verkaufte Fahrzeuge	ca. 53.150 davon 26.520 in 2002
Segment-Marktanteil	4,22 Prozent
Ziel 2003	4,2 Prozent
Meistverkaufte Ausstattung	Privilège
Meistverkaufte Motorisierung	Grandtour: 1.9 dCi (88 kW/120 PS) Limousine: 1.8 16V (88 kW/120 PS)
Meistverkaufte Farbe	Granit-Silber
Kundenprofil	Kunden kommen vorwiegend aus dem Segment der oberen Mittelklasse (M2)

Stand: September 2002