



Jumbo Edelstahl Radzubehör





Edelstahl Radziervollblenden

Die Original Jumbo-Radzierblenden vom Typ Klassik zeichnen sich durch ihr zeitlos klassisches Design, die hochwertige Verarbeitung und den beispiellosen Glanz aus.

Da wir eine Radzierblende als sicherheitsrelevantes Anbauteil ansehen, sind wir in Fragen der Montage kompromißlos. Wie alle Jumbo-Radzubehörferte erfolgt erfolgt die Befestigung über die Radbolzen.

Robuste, verzinkte Stahlhalterungen halten die Radzierblenden so stabil und robust an der Felge.

An Rand der Radzierblenden sind Zentrierstücke aus hochfestem Kunststoff angeschraubt und zentrieren so die Radblenden an der Felge.

Ein Qualitätsprodukt
Made in Germany

Edelstahl Radzierblenden 14" - 22.5"

Radzierblenden (nachstehende Zuordnungen beziehen sich auf 4x2 Fahrzeuge mit zwillingsbereifter Antriebsachse)

Radgröße Fahrzeug	Position	Art. Nr. Radblende ohne Halter (wird benötigt)	Halterungen Position	Bolzen	Lochkreis	Art. Nr.
14"	Vorderrad	W166.088	Vorderrad	6	170	W166.151
14"	Hinterrad	W166.091	Hinterrad	6	170	W166.152
15"	Vorderrad	W166.160	Vorderrad	6	180	W166.144
15"	Hinterrad	W166.161	Hinterrad	6	180	W166.142
16"	Vorderrad	W166.001	Vorderrad	6	205	W166.120
16"	Hinterrad	W166.003	Hinterrad	6	205	W166.121
17.5"	Vorderrad	W166.005	Vorderrad	6	245	W166.122
17.5"	Hinterrad	W166.008	Hinterrad	6	245	W166.123
19.5"	Vorderrad	W166.011	Vorderrad	8	275	W166.128
19.5"	Hinterrad	W166.013	Hinterrad	8	275	W166.129
22.5"	Vorderrad	W166.019	Vorderrad	10	335	W166.124
22.5" (11.75)	Vorderrad	W166.023	Vorderrad*	10	335	W166.124S*
22.5"	Hinterrad	W166.021	Hinterrad	10	335	W166.125
Anhänger/Auflieger			Auflieger / Anhänger			
14"		W166.091	14-17,5"	6	205	W166.121
15"		W166.161	14-17,5"	10	225	W166.131
16"		W166.003	19.5"	10	225	W166.129
17.5"		W166.008	19.5-22.5"	10	335	W166.124
19.5"		W166.013	19.5-22.5"*	10	335	W166.124S*
22.5"		W166.021	22.5"	10	335	W166.126**
22.5"		W166.023	* für ET120 / 135 Felgen			
			** für ET0 Felgen			



Edelstahl Radzierblenden 14" - 22.5"





Radbolzenabdeckung



Achsnabenverkleidung 210mm

Position	Beschreibung		Höhe	Art. Nr.
Vorderrad	Radbolzenabdeckung	(für 26er & 32mm Bolzenloch)		W165.015N
Vorderrad	Nabenkappe	(nur für 26mm Bolzenloch)		W165.002
Hinterrad	Achsnabenverkleidung	(für 26er & 32mm Bolzenloch)	Höhe 170mm	W165.010-16N
Hinterrad	Achsnabenverkleidung	(für 26er & 32mm Bolzenloch)	Höhe 210mm	W165.010-13N

Edelstahlzubehör für 22.5" Alufelgen



Achsnabenverkleidung 170mm

mit Logo auf Anfrage



Nabenkappe



Edelstahlzubehör für 22.5" Alufelgen





Optik eines verchromten Rades & fast unverwüstlich

Edelstahl Radauskleidungen

Position	Felge	Ausführung	für SW32 Art. Nr. Set*	für SW33 Art. Nr. Set*
Vorderrad	22.5" / 8.25 & 9.00"	mit Radbolzenabdeckring	W165.113	W165.114
Vorderrad	22.5" / 8.25 & 9.00"	mit Nabenkappe	W165.122	W165.123
Vorderrad	22.5" / 11.75" ET120	mit Radbolzenabdeckring	W165.162	W165.163
Vorderrad	22.5" / 11.75" ET120	mit Nabenkappe	W165.160	W165.161
Vorderrad	22.5" / 11.75" ET135	mit Radbolzenabdeckring	W165.166	W165.165
Vorderrad	22.5" / 11.75" ET135	mit Nabenkappe	W165.167	W165.164
Hinterrad	22.5" / 7.50 - 9.00"		W165.129	W165.129
Aufliegerrad	22.5" / 11.75" ETO		W165.034	
Aufliegerrad	22.5" / 11.75" ET120	mit Radbolzenabdeckring	W165.162	W165.163
Aufliegerrad	22.5" / 11.75" ET120	mit Nabenkappe	W165.160	W165.161

* pro Rad





Edelstahl Radauskleidungen

Euroliners Radauskleidungen sind erhältlich für alle gängigen europäischen LKW, Transporter, Reisemobile und Reisebusse mit 14", 15", 16", 17.5", 19.5" und 22.5" Stahlfelgen und zwillingsbereiften Antriebsachsen. Bitte fragen Sie für Ihr Fahrzeug an oder suchen das passende Set unter www.jumbo-fischer.com heraus.





Jumbo Edelstahl Radzubehör

Fahrzeugspezifische Prospekte?
Bitte fordern Sie Prospektunterlagen
für Ihr spezielles Fahrzeug an
oder besuchen unsere Homepage unter
www.jumbo.de