

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00

Byte 0 Binär: 11110101

4) Bit 0 ☒ Nebelscheinwerfer verbaut
 Bit 1 ☐ Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
 Bit 2 ☒ Fußraumbeleuchtung verbaut
 Bit 3 ☐ Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
 Bit 4 ☒ Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
 Bit 5 ☒ Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
 Bit 6 ☒ Regen-/Lichtsensoren verbaut
 Bit 7 ☒ Coming-Home aktiv

Lange Codierung kommt von VCDS 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00

Byte 1 Binär: 00001110

4) Bit 0 ☐ Rücksitzlehnererkennung verbaut
 Bit 1 ☒ Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut
 Bit 2 ☒ Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut
 Bit 3 ☒ Heckwischer verbaut

Bit 7 ☐ Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Codierung wird kopiert beim Schließen VCDS 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00

Byte 2 Binär: 01011110

4) Bit 0 ☐ Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
 Bit 1 ☒ Autobahnblinken aktiv
 Bit 2 ☒ Kältdiagnose (erforderlich) aktiv
 Bit 3 ☒ Lastmanagement (erforderlich) aktiv
 Bit 4 ☒ Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)

Bit 6 ☒ Insteuerung Seitliche Blinker über Bordnetz
 Bit 7 ☐ Sitzheizung verbaut

Byte 02 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 3 Binär: **10100001**

4) Bit 0 ☒ Relais Klemme 15 Innenraum bestückt
 Bit 1 ☐ Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut / 1 = 1 NSL verbaut)
 Bit 2 ☐ Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht)
 Bit 3 ☐ Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
 Bit 4 ☐ Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut
 Bit 5 ☒ Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv
 Bit 7 ☒ Heckleuchtenansteuerung (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt)

30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 4 Binär: **10010100**

4) Bit 0 ☐ Standheizung verbaut
 Bit 1 ☐ Zusatzheizung verbaut
 Bit 2 ☒ Anhängervorrichtung verbaut
 Bit 3 ☐ Elektrische Sitzverstellung mit Memory
 Bit 4 ☒ Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
 Bit 5 ☐ Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker)
 Bit 6 ☐ Nebelschlussleuchten deaktiviert
 Bit 7 ☒ Climatronic verbaut

30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 5 Binär: **00010100** Dec: **20** x **50** = **1000**

4) Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerungsverzögerungszeit
 Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)

Byte 05

30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 6 Binär: **00010000** Dec: **16** x **50** = **800**

4) Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms)

Byte 06 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 7 Binär: **10000000** Dec: **128** x **1** = **128**

4) Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada)
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Codierung wird kopiert beim Schließen VCDS 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 8 Binär: **01001111**

4) Bit 0 ☒ Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus
Bit 1 ☒ Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus
Bit 2 ☒ Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus
Bit 3 ☒ Interlock Display (Kupplungsanzeige) über CAN-Kombi aktiv
Bit 4 ☐ Innenleuchte über Heckklappenvorraste aktiv
Bit 6 ☒ Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger
Bit 7 ☐ Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken

Byte 29 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 9 Binär: **00000000** Dec: **0** x **1** = **0**

4) Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte 09 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 10 Binär: **00000000** Dec: **0** x **1** = **0**

4) Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte 10 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F000000640000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 11 Binär: **00000000** Dec: **0** x **1** = **0**

4) Zusatzfunktion Dimmung Standlicht vorne
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte 11 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 12 Binär: **01100100** Dec: **100** x **1** = **100**

4) Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten
Dezimalwert (Auflösung: 1%) 

Byte 12 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 13 Binär: **00000000** Dec: **0** x **1** = **0**

4) Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht/Bremslicht
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Codierung wird kopiert beim Schließen VCDS 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**




2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 14 Binär: **00000000** Dec: **0** x **1** = **0**

4) Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker
Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte 14 30 Bytes lang



NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 18 Binär: **11101110**

4) Bit 0 ☐ Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
 Bit 1 ☒ Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
 Bit 2 ☒ Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv
 Bit 3 ☒ Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
 Bit 4 ☐ Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
 Bit 5 ☒ Kaltdiagnose Blinker aktiv
 Bit 6 ☒ Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
 Bit 7 ☒ Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv

Byte 18 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 19 Binär: **00000001**

4) Bit 0 ☒ Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
 Bit 1 ☐ Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
 Bit 2 ☐ Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
 Bit 3 ☐ Diagnose Standlicht hinten aktiv

Byte 19 30 Bytes lang

NE-Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00 00**

Byte 20 Binär: **01011010** Dec: **90** x **1** = **90**

4) Dimmung Nebelscheinwerfer
 Dezimalwert (Auflösung: 1%)

Byte 20 30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 21 Binär: **00010101**

4) Bit 0-2 **05 Bi-Xenon Scheinwerfer mit separaten Tagfahrlicht**

Bit 4 ☒ **Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiv**

Aktuelle bzw. geänderte Codierung. Codierung wird kopiert beim Schließen VCDS

30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 22 Binär: **00000110**

4) Bit 1 ☒ **Tagfahrlicht über Menü wählbar**

Bit 4 ☐ **Geschwindigkeitgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv**

Bit 6 ☐ **Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)**

Bit 7 ☐ **Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)**

Byte 22

30 Bytes lang

NE-
Tech Lange Codierung 8P0-907-279-N | 30 Bytes lang

Schließen | LCode 2 | LCode Version

1) **F50E5EA1941410804F00000064000000009EE015A15060F000000000000**

2) Weiter mit [Pfeil runter] am Tastatur / [ESC] schließt LCode

3) **F5 0E 5E A1 94 14 10 80 4F 00 00 00 64 00 00 00 00 09 EE 01 5A 15 06 0F 00 00 00 00 00 00**

Byte 23 Binär: **00001111**

4) Bit 1 ☒ **Erweitertes Komfortmenü aktiv**

Bit 2 ☒ **Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv**

Bit 3-4 **08 Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer**

Bit 5 ☐ **Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)**

Bit 7 ☐ **Motorraumbeleuchtung über Ausgang Seitenblinker rechts aktiv**

30 Bytes lang