Umfeldbeleuchtung

Es gibt verschiedene "Einbaumöglichkeiten"!!!, die Bedienungsanleitung zeigt nur die Hälfte, zumindest in den mir bekannten BDA (letzte von 05.2010), steht nur etwas von außen.

Unsere Federn sind **nicht** von außen, sondern von **innen** zu lösen. Der größte Hammer ist jedoch - Lampenfassung ist *VERSCHRAUBT*. Habe versucht es mit Bildern zu verdeutlichen.

Bild 1 - bei dem blauen Kabel kann man die Feder erkennen (hoffentlich)

Bild 2 und 3 - zeigt die Feder

Bild 4 und 5 - die VERSCHRAUBUNG - H I N T E R der Lampenfassung - da kommt man NICHT hin!!!

"Wichtig" - die Verschraubung Bild 4 und 5 muss man mit sanfter Gewalt "lösen" - etwas anziehen und bricht raus.

Bild 6 - habe die Verschraubung entfernt (rotes X) - abgezwickt.

Musste sein, denn sonst bekommt man die Lampe nicht mehr in den Spiegel eingebaut. Habe es erst mit einer Lampe versucht - hält einwandfrei - klickt rein und fertig. Zu meiner eigenen Beruhigung – habe ich an die Stelle, wo laut BDA die Feder sein soll, ein bisschen Silikon angebracht, da ich die nicht zu erreichende Schraube entfernt habe.

Unsere KUGA haben die Feder innen, gebaut Mitte/Ende September 2009.















