

In Internet unter [www.motor-talk.de](http://www.motor-talk.de) gibt es einen Link zur Instandsetzung des Lüfters, falls dieser Geräusche macht.

[http://www.reconty.de/Audi/A6\\_4B/Klima/Innenraumlufter\\_reparieren.pdf](http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Klima/Innenraumlufter_reparieren.pdf)

Ich habe meinen Lüfter erfolgreich mit der Anleitung leise bekommen :-)  
Hier einige ergänzende Fotos nach dem Ausbau:



Hier der ausgebaute Motor mit dem abgezogenen Lüfterrad (links im Bild).  
Auf die Welle vorsichtig etwas Kriechöl.



Hier der ausgebaute Motor, Vorderseite Auf die Welle vorsichtig etwas Kriechöl.



Das abgezogene Lüfterrad rechts, links der Motor im schwarzen Kunststoffhalter.



Den Stecker mit dem roten und braunen Kabel vorsichtig durch das Loch stecken. Am Gehäuse ist ein kleiner Gummistopfen, der fällt wahrscheinlich raus.



Hier sieht man auf dem Metall so „Dreckstreifen“ diese nicht wegwischen, sonder beim Einbau als Markierung zur Passgenauigkeit benutzen.



Dann gehen die Schrauben auch wieder leicht rein.




Den Gummistopfen nicht vergessen.



Den Stecker in den Halter stecken.



Das ausgebaute Lüfterrad. Man kann es eigentlich nicht falsch einbauen. Um es von der Welle zu bekommen habe ich eine Metallplatte auf die Welle gelegt und mit beiden Daumen auf der Welle und den Händen seitlich kräftig gezogen. Es wollte erst nicht, ging dann aber doch mit einem Ruck.



Der Lüfter sitzt im rechten Fussraum über dem Handschuhfach.



Das Lüftergehäuse im Fussraum, dort muss der Lüfter wieder rein.



Lüfter ins Gehäuse stecken und 3 Schrauben anziehen. Geht sehr einfach.



Den Stecker nicht vergessen.



Alles wieder drin – Juchu funktioniert uns läuft super leise!!!!

Dauert (ohne Bilder machen) ca. 1 Std. für Laien wie mich.

Viel Spass beim Schrauben.