

Hallo zusammen ,
da ich auch die Problem mit dem Heckwischer habe (hatte) und ich noch keine Bilder zum Aus-Einbau gefunden habe, hier eine kleine Hilfe.

Als erstes mit einem kleinen Schraubendreher (oder ähnliches) in die kleine Öffnung der Abdeckung hineindrücken, um die Verriegelung zu lösen und den Deckel abzunehmen.



Als zweites die Mutter M16 lösen (es sollte sich eigentlich noch eine Dichtung über der Mutter befinden, diese ist bei mir aber nicht vorhanden)?

Nach der Mutter, den Scheibenwischerarm abnehmen. Vorsichtig auf sich zu ziehen. Ich habe es mit einem Schraubendreher etwas von unten her unterstützt.

Als nächstes kommt die Aluschraube mit dem Steckgewinde. Nicht versuchen, die Schraube aufzudrehen da diese bloß aufgesteckt ist.
Dichtung herunternehmen (mit den Fingern) und die nächste Mutter lösen





(wie man sieht ist alles verrostet). Es ist eine kleine Sicherung an der Schraube, diese Vorsichtig entfernen...(siehe letztes Bild)

Jetzt noch die kleine Schraube im Axial Lager öffnen und man kann es einfach herausnehmen...



Ich musste das Lager in meinem Schraubstock schrauben und die Verbindungsschraube herauszuschlagen. Trotz des Rostumwandlers war das nicht einfach.



Danach alles gründlich Reinigen und gut fetten...

Einbau erspar ich mir...☺

Hoffe nichts vergessen zu haben.

