

"Kastriertes" B&O mit MMI3G(+) ??? - Endlich satter Sound !!!

Was benötigen wir dafür ?

- Hidden Menu freigeschalten

- ein Medium für jede Audio Quelle die ihr verwendet (z.B. AMI, SD MP3, MP3 für Jukebox, Musik CD, Musik DVD)

Abspielen der gewünschten Signalquelle mit moderater Lautstärke und Neutralen EQ Settings starten.
(Sinngemäß für jede Quelle die ihr nutzt folgendes wiederholen)

Dann ins Hidden Menü wechseln (Tasten Car-Setup gemeinsam drücken)

Danach in den Punkt "audiomanagement" wechseln.



anschließend in den Punkt "inputgainoffset" wechseln.

EM (0.8g) - main/audiomanagement(25>12:9:0)

- volumerangers ▷
- audiomisc ▷
- ▶ inputgainoffset ▷
- mme ▷

Hier gibt es jetzt für jeden möglichen Signal Input einen Reglerbalken. In den nächsten beiden

Bildern seht ihr meine Einstellungen. Da ich nur FM (analoges Radio), MU CD (Musik CD), MUDVD (Musik DVD) und MU MFP (MP3 über SD) verwende kann es sein das ihr je nach Quellen noch weitere Regler justieren müsst. Den Wert durch drehen des MMI Rades verändern

und anschließend durch druck auf den MMI Joystick am Rad bestätigen. Die Änderungen werden für die Quelle sofort übernommen und sind wenn man nicht ganz gehörbehindert ist sofort deutlich hörbar (verändertes Klangbild, bei gleicher Lautstärkereglung deutlich kräftigere Wiedergabe)

EM (0.8g) - main/audiomanagement/inputgainoffset(28>52:9:0)

- ▶ MW ————— 3
- FM ————— 7
- MUCD ————— 8
- CDC ————— 0
- DAB ————— 2
- DVBT ————— 2
- TV ————— 2
- SDARS ————— 2
- TIM ————— 0
- MU AUX ————— -2
- MU AUX ADAPT ————— -2
- MU DVD ————— 8



Das wars eigentlich schon. Wie oben genannt für jede von euch verwendete Quelle einzeln durchzuführen. Anschließend noch ein kleiner Auszug meiner Sound und DSP Einstellung als Richtwert. Was einem am besten gefällt muss hier natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Hier das Bild vom analogen Radioempfang. (Habs eigentlich bei jeder Quelle gleich. Unter Umständen Bass +/-1)



Hier der DSP (bei mir bei jeder Quelle gleich)



Man sieht also nach korrigieren der Signalstärken muss man nicht mehr wirklich viel regeln.
Zumindest ich als Nicht Audiophiler erspare mir nerviges herumstellen ;)