

Diesel-Motoren	2.0 CDTI	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 CDTI	2.0 CDTI	2.0 CDTI mit 6-Stufen-Automatik	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 BiTurbo CDTI
Schadstoffarm nach	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1956
Bohrung / Hub in mm	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4	83,0 / 90,4
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	81 (110) / 4000	96 (130) / 4000	96 (130) / 4000	121 (165) / 4000	121 (165) / 4000	121 (165) / 4000	143 (195) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	260 / 1750 – 2500	300 / 1750 – 2500	300 / 1750 – 2500	350 / 1750 – 2500	350 / 1750 – 2500	350 / 1750 – 2500	400 / 1750 – 2500
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Achsübersetzung	3,55	3,55	3,55	3,55	3,20	3,35	3,90
Kraftstofftank-Füllmenge in l	58	58	58	58	58	58	58
Gewichte und Achslasten in kg (5- / 7-Sitzer)							
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1716 / 1743	1716 / 1743	1716 / 1743	1748 / 1775	1760 / 1775	1748 / 1775	1733 / 1760
Zulässiges Gesamtgewicht	2390 / 2415	2340 / 2340	2390 / 2410	2405 / 2425	2425 / 2445	2340 / 2340	2410 / 2420
Zuladung	689 / 672	639 / 597	689 / 667	672 / 650	692 / 670	607 / 565	677 / 660
Zulässige Achslast, vorn	1200 / 1200	1180 / 1180	1200 / 1200	1205 / 1205	1230 / 1230	1180 / 1180	1215 / 1215
Zulässige Achslast, hinten	1205 / 1225	1205 / 1225	1205 / 1225	1205 / 1225	1205 / 1225	1205 / 1225	1205 / 1225
Zulässige Dachlast ¹⁾	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Anhängelast in kg (5- / 7-Sitzer)							
ungebremst	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1500 / 1300	1400 / 1200	1500 / 1300	1650 / 1450	1650 / 1450	1250 / 1150	1600 / 1400

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelast reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 1300kg wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

¹⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.



Ford Galaxy

[« Zurück zur Modellseite](#)

Technische Daten Ford Galaxy (Stand April 2012)

Gewichte

in kg	1,6 l Duratec 118 kW	2,0 l Duratec 107 kW	2,0 l EcoBoost 149 kWPower-Shift	1,6l TDCi 85 kW	2,0 l TDCi 103/120 kW	2,0 l TDCi PowerShift103/120 kW	2,2 lTDCi 147 kW	2,2 l TDCi 147 kW Aut.
zulässigesGesamtgewicht	2.460	2.415	2.450	2.470	2.505	2.505	2.505	2.505
EG-Leergewicht2	1.734	1.697	1.727	1.734	1.733	1.731	1.840	1.841
max. Zuladung	726	718	723	736	772	774	665	664
zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75	75
zulässige Stützlast	90	90	90	90	90	90	90	90
Anhängelast gebremst/ungebremst	1.800/ 750	1.100/ 750	1.500/ 750	1.400/ 750	1.800/ 750	1.800/ 750	2.000/ 750	2.000/ 750

alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung

EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)

bei 12 % Steigung

[« Vorherige](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [Nächste »](#) [Alles anzeigen](#) [Seitenauswahl](#)

17.05.2012 / Ford

[Gefällt mir](#)

Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.

© 2013 Stefan Klausmeyer



Ford S-MAX

[« Zurück zur Modellseite](#)

Technische Daten Ford S-MAX (Stand April 2012)

Gewichte

in kg	1,6 l EcoBoost 118 kW MMT6	2,0 l Duratec 107 kW MTX	2,0 l Flexifuel 107 kW MTX	2,0 l EcoBoost 149 kW MMT6	2,0 l EcoBoost 149 kW MP6	2,0 l EcoBoost 176 kW MMT6	2,0 l EcoBoost 176 kW MP6
zulässiges Gesamtgewicht	2.400	2.340	2.340	2.400	2.405	2.400	2.405
EG-Leergewicht	1.602	1.605	1.605	1.661	1.676	1.661	1.676
max. Zuladung	798	735	735	739	729	739	729
zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75
zulässige Stützlast	90	90	90	90	90	90	90
Anhängelast gebremst/ungebremst	1.600/ 750	1.100/ 750	1.100/ 750	1.500/ 750	1.500/ 750	1.500/ 750	1.500/ 750

in kg	1,6 l TDCi 85 kW Mit Start-Stopp-System	2,0 l TDCi 103/120 kW	2,0 l TDCi Powershift 103/120 kW	2,2 l TDCi 147 kW	2,2 l TDCi 147 kW Durashift 6-tronic
zulässiges Gesamtgewicht	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
EG-Leergewicht	1.703	1.690	1.688	1.734	1.733
max. Zuladung	802	815	817	771	772
zulässige Dachlast	75	75	75	75	75
zulässige Stützlast	90	90	90	90	90
Anhängelast gebremst/ungebremst	1.400/ 750	1.800/ 750	1.800/ 750	1.800/ 750	2.000/ 750

alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung

EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)

bei 12 % Steigung

« Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nächste » Alles anzeigen Seitenauswahl

17.05.2012 / Ford

Gefällt mir

Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.