

Produktinformation

EIN PRODUKT DER ASHLAND CONSUMER MARKETS, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.



Schmierstoffe - Motoröl - Pkw-Motoröle

Version: 001/23c

SynPower™ Motor Oil SAE 5W-40

Vollsynthetisches Premium-Pkw-Motoröl, das die neuesten Standards der Fahrzeughersteller übertrifft - Bietet ultimative Leistung und besonders lange Ölwechselintervalle.

Die SynPower SAE 5W-40 Premium-Formulierung bietet Leistungsvorteile beim Fahren unter erschwerten Bedingungen und ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Zulassungen/Leistungsstufen

SAE 5W-40
API SM, SN/CF
ACEA A3/B4-10
MB-229.5*
GM LL-B-025
VW 502.00/505.00
Porsche A-40
BMW LL-01
Renault RN 0700/RN 0710
Empfohlen für Fiat 9.55535.H2, M2, N2, oder Z2

* einschließlich Mercedes-Benz 229.3

Einsatzbereiche

Bietet die ultimative Leistung bei der Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Transportern, Leichtomnibussen, Wohnmobilen, Pritschenwagen usw.

Übertrifft die neuesten Leistungsanforderungen führender Fahrzeughersteller und die Anforderungen der neuesten Motortechnologien.

Für moderne Motoren mit Turboladern und Katalysatoren.

Geeignet für mittellange Ölwechselintervalle

Geeignet für Direkteinspritzer-Dieselmotoren (Volkswagen DID-Test).

Nutzen und Vorteile

Überlegener Schutz

Dank des Einsatzes von synthetischen Grundölen bekämpft SynPower SAE 5W-40 die drei wichtigsten Ursachen von Motorbeanspruchung: Wärme, Ablagerungen und Verschleiß.

Widerstand gegen Ölzersetzung

Zusätzliche Additive schützen gegen eine im Vergleich zu herkömmlichem Motoröl frühzeitige Zersetzung des Öls.

Ablagerungskontrolle

Verringert die Bildung von Schlamm und Glasurablagerungen.

Konstante Viskosität

Höhere Toleranz gegen Temperaturextreme, sodass das Öl eine konstantere Viskosität aufweist.

Verschleißschutz

Verschleißbeständig aufgrund der EP-Eigenschaften des Öls.

Kaltstart

Öl ist fließfähig bei sehr niedrigen Temperaturen.

Produktinformation

EIN PRODUKT DER ASHLAND CONSUMER MARKETS, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.



Gesundheit und Sicherheit

Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt sind bei richtigem Einsatz in der richtigen Anwendung unwahrscheinlich. Auf Wunsch ist ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://msds.ashland.com> erhältlich.

Umweltschutz

Altöl bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Altöl nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline™-Spezifikationen entsprechen, es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

SynPower Motor Oil	
SAE-Viskositätsklasse	5W-40
Viskosität, mm ² /s bei 100 °C. ASTM D-445	13.9
Viskosität, mm ² /s bei 40 °C. ASTM D-445	85
Viskositätsindex ASTM D-2270	169
Viskosität, mPa.s -30 °C ASTM D-5293	<6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10.3
Pourpoint, °C ASTM D-5950	-42
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C. ASTM D-4052	0.855
Flammpunkt, COC, °C ASTM D-92	204

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

People Who Know, Use Valvoline™

Valvoline ist führend in der Vermarktung, dem Vertrieb und der Herstellung von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe einschließlich MaxLife™, dem ersten Motoröl, das speziell für Fahrzeuge mit höherer Kilometerleistung formuliert wurde; Getriebeflüssigkeiten; Getriebeöle; Hydraulikschmierstoffe; Automobilchemikalien; Spezialprodukte; Fette und Produkte für die Kühlanlage.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen erhalten Sie auf unserer Website www.valvolineurope.com.

Autor:

AdG
Ersetzt – 001/22c

*Warenzeichen von Dritten™ Warenzeichen, Ashland oder ihre Tochtergesellschaften, registriert in verschiedenen Ländern © 2011, Ashland

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder implizite Garantie der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder

Produktinformation

EIN PRODUKT DER ASHLAND CONSUMER MARKETS, EINEM GESCHÄFTSBEREICH VON ASHLAND INC.



stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ashland Inc. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.