



Auftraggeber : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 8

Seite 1 von 2

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2013-024.02

hinsichtlich der Zulässigkeit der serienmäßigen Bereifung.

für den Änderungsumfang : **Serienmäßige Bereifung**
Stand: 11/2013
Ausführung Anlage 1, Seite 8
und Tabellen ab Seite 13

des Auftraggebers : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**
Max-Planck-Straße 3-5
D-64331 Weiterstadt
Tel.: 06150/133-0 FAX: 06150/133-199

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.
Diese Gutachterliche Stellungnahme dient der Kundeninformation und als

Bescheinigung des Fahrzeugherstellers

sowie

der Technischen Prüfstelle
(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation, sowie anderen Organisationen zur Überwachung des Fahrzeugverkehrs.

I. Verwendungsbereich

Die in der Anlage 1 genannten Räder und Reifen sind in den unten angegebenen Fahrzeuggenehmigungen enthalten. (je Fz. eine Seite mit Tabelle und evtl. Bemerkungen)

Fahrzeughersteller : Siehe Anlage 1, Seite 8 und Tabellen ab Seite 13
Handelsbezeichnung / Typ : Siehe Anlage 1, Seite 8 und Tabellen ab Seite 13
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : Siehe Anlage 1, Seite 8 und Tabellen ab Seite 13
Fz.-Identifizierungs-Nr.: : Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

II. Serienmäßige Bereifung in Abhängigkeit von der Typschlüsselnummer (TSN)

Typ : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 13
Ausführung : Typschlüsselnummer und Stand der Genehmigung



Auftraggeber : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 8

Seite 2 von 2

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 13
Bemerkungen und Fußnoten

Hinweise und Auflagen für den : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 13
Fahrzeughalter Bemerkungen bzw. Fußnoten

Eine Eintragung bzw. Berichtigung der Zulassungsbescheinigung TEIL I und II ist nicht erforderlich.

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Richtlinie 92/23/EWG bzw. Typgenehmigungen nach 70/156/EWG

VI. Anlagen

Anlage 1: **Seite 1 - 12** Bestätigung des Auftraggebers /
Vertreter des Herstellers, Inhaltsverzeichnis
und Allgemeine Informationen
Seite 13 - 247 Angaben zu möglichen serienmäßigen
Bereifungen mit Hinweisen und Einschränkungen

Anlage 2: **Seite 1 - 3** Auszug aus der EG-BE, Octavia 5E

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Pfungstadt, den 15.11.2013

TÜH 42701252



Amtlich anerkannter Sachverständiger
Dipl.-Ing. G. Lille

Serienbereifung

Ausgabe: 11/2013

Citigo

Fabia

Roomster

Praktik

Rapid

Octavia

Yeti

Superb

Pick Up

Favorit

Forman

Felicia

ŠKODA



Serienbereifung



1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Citigo	(Typ AA)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Rapid	(Typ NH)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Octavia III	(Typ 5E)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)
Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)

Wie empfehlen die Gutachterliche Stellungnahme und die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle der Anlage 1 auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: info@skoda-auto.de

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 15. November 2013


ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Martin Zink
Leiter Service-Organisation

i.V.



Michael B. Hoeft
Teamleiter Service-Homologation

Serienbereifung



2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Inhaltsverzeichnis	3
3	Fahrzeugtypen	8
4	Motorkennbuchstaben	9
5	Serienbereifungen	10
5.1	Citigo (AA)	13
	e11*2007/46*1169*00	13
	e11*2007/46*1169*01 bis 04	14
	e11*2007/46*1169*05 bis 06	15
	e11*2007/46*1169*07 bis 08	16
5.2	Fabia (6Y)	17
	e11*98/14*0123*00	17
	e11*98/14*0123*01	18
	e11*98/14*0123*02	19
	e11*98/14*0123*03	20
	e11*98/14*0123*04	21
	e11*98/14*0123*05	22
	e11*98/14*0123*06	23
	e11*98/14*0123*07	24
	e11*98/14*0123*08	25
	e11*98/14*0123*09	26
	e11*98/14*0123*10	27
	e11*98/14*0123*11	28
	e11*98/14*0123*12	29
	e11*98/14*0123*13	30
	e11*98/14*0123*14	31
	e11*98/14*0123*15	32
	e11*98/14*0123*16	33
	e11*98/14*0123*17	34
	e11*98/14*0123*18	35
	e11*98/14*0123*19	36
	e11*98/14*0123*20	37
	e11*98/14*0123*21	38
	e11*98/14*0123*22	39
	e11*98/14*0123*23	40
	e11*98/14*0123*24	41
	e11*98/14*0123*25	42
	e11*98/14*0123*26	43
	e11*98/14*0123*27	44
	e11*98/14*0123*28	45
	e11*98/14*0123*29	46
	e11*98/14*0123*30	47
	e11*98/14*0123*31	48
	e11*98/14*0123*32	49
	e11*98/14*0123*33	50
	e11*98/14*0123*34	51
	e11*98/14*0123*35	52
	e11*98/14*0123*36	53
	e11*98/14*0123*37	54
	e11*98/14*0123*38	55
	e11*98/14*0123*39 bis 43	56

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)	57
L164 Nachtrag 00	57
L164 Nachtrag 01	58
L164 Nachtrag 02	59
L164 Nachtrag 03	60
5.4 Fabia II (5J)	61
e11*2001/116*0291* 08	61
e11*2001/116*0291* 09	62
e11*2001/116*0291* 10	63
e11*2001/116*0291* 11	64
e11*2001/116*0291* 12	65
e11*2001/116*0291* 13	66
e11*2001/116*0291* 14	67
e11*2001/116*0291* 15	68
e11*2001/116*0291* 16	69
e11*2001/116*0291* 17	70
e11*2001/116*0291* 18 bis 19	71
e11*2001/116*0291* 20	72
e11*2001/116*0291* 21	73
e11*2001/116*0291* 22	74
e11*2001/116*0291* 23 bis 25	75
e11*2001/116*0291* 26	76
e11*2001/116*0291* 27 bis 29	77
e11*2001/116*0291* 30	78
e11*2001/116*0291* 31	79
e11*2001/116*0291* 32	80
e11*2001/116*0291* 33 bis 38	81
e11*2001/116*0291* 39 bis 40	82
5.5 Roomster (5J)	83
e11*2001/116*0291* 00	83
e11*2001/116*0291* 01	84
e11*2001/116*0291* 02	85
e11*2001/116*0291* 03	86
e11*2001/116*0291* 04	87
e11*2001/116*0291* 05	88
e11*2001/116*0291* 06	89
e11*2001/116*0291* 07	90
e11*2001/116*0291* 08	91
e11*2001/116*0291* 09	92
e11*2001/116*0291* 10	93
e11*2001/116*0291* 11	94
e11*2001/116*0291* 12	95
e11*2001/116*0291* 13	96
e11*2001/116*0291* 14 bis 19	97
e11*2001/116*0291* 20	98
e11*2001/116*0291* 21	99
e11*2001/116*0291* 22	100
e11*2001/116*0291* 23 bis 25	101
e11*2001/116*0291* 26	102
e11*2001/116*0291* 27 bis 30	103
e11*2001/116*0291* 31 bis 38	104
e11*2001/116*0291* 39 bis 40	105

Serienbereifung



5.6	Praktik (5J)	106
	N083 Nachtrag 00	106
	N083 Nachtrag 01	107
	N083 Nachtrag 02	108
	e11*2007/46*0013* 00 bis 03	109
	e11*2007/46*0013* 04	110
	e11*2007/46*0013* 05 bis 13	111
	e11*2007/46*0013* 13 bis 18	112
5.7	Rapid (NH)	113
	e11*2007/46*0250* 00 bis 05	113
	e11*2007/46*0250* 06 bis 07	114
5.8	Octavia (1U)	115
	e11*95/54*0066* 00	115
	e11*95/54*0066* 01	116
	e11*95/54*0066* 02	117
	e11*95/54*0066* 03	118
	e11*95/54*0066* 04	119
	e11*95/54*0066* 05	120
	e11*95/54*0066* 06	121
	e11*95/54*0066* 07	122
	e11*95/54*0066* 08	123
	e11*95/54*0066* 09	124
	e11*95/54*0066* 10	125
	e11*95/54*0066* 11	126
	e11*95/54*0066* 12	127
	e11*95/54*0066* 13	128
	e11*95/54*0066* 14	129
	e11*95/54*0066* 15	130
	e11*95/54*0066* 16	131
	e11*95/54*0066* 17	132
	e11*95/54*0066* 18	133
	e11*95/54*0066* 19	134
	e11*95/54*0066* 20	135
	e11*95/54*0066* 21	136
	e11*95/54*0066* 22	137
	e11*95/54*0066* 23	138
	e11*95/54*0066* 24	139
	e11*95/54*0066* 25	140
	e11*95/54*0066* 26	141
	e11*95/54*0066* 27	142
	e11*95/54*0066* 28	143
	e11*95/54*0066* 29	144
	e11*95/54*0066* 30	145
	e11*95/54*0066* 31	146
	e11*95/54*0066* 32	147
	e11*95/54*0066* 33 bis 39	148
	e11*2001/116*0066* 40 bis 45	149

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)	150
e11*2001/116*0230*00.....	150
e11*2001/116*0230*01.....	151
e11*2001/116*0230*02.....	152
e11*2001/116*0230*03.....	153
e11*2001/116*0230*04.....	154
e11*2001/116*0230*05.....	155
e11*2001/116*0230*06.....	156
e11*2001/116*0230*07.....	157
e11*2001/116*0230*08.....	158
e11*2001/116*0230*09.....	159
e11*2001/116*0230*10.....	160
e11*2001/116*0230*11.....	161
e11*2001/116*0230*12.....	162
e11*2001/116*0230*13.....	163
e11*2001/116*0230*14.....	164
e11*2001/116*0230*15.....	165
e11*2001/116*0230*16.....	166
e11*2001/116*0230*17.....	167
e11*2001/116*0230*18.....	168
e11*2001/116*0230*19.....	169
e11*2001/116*0230*20.....	170
e11*2001/116*0230*21.....	171
e11*2001/116*0230*22.....	172
e11*2001/116*0230*23.....	173
e11*2001/116*0230*24.....	174
e11*2001/116*0230*25.....	175
e11*2001/116*0230*26.....	176
e11*2001/116*0230*27.....	177
e11*2001/116*0230*28.....	178
e11*2001/116*0230*29.....	179
e11*2001/116*0230*30.....	180
e11*2001/116*0230*31.....	181
e11*2001/116*0230*32.....	182
e11*2001/116*0230*33.....	183
e11*2001/116*0230*34.....	184
e11*2001/116*0230*35.....	185
e11*2001/116*0230*36.....	186
e11*2001/116*0230*37.....	187
e11*2001/116*0230*38.....	188
e11*2001/116*0230*39.....	189
e11*2001/116*0230*40.....	190
e11*2001/116*0230*41 bis 42.....	191
e11*2001/116*0230*43.....	192
e11*2001/116*0230*44 bis 46.....	193
e11*2001/116*0230*47.....	194
5.10 Octavia III (5E)	195
e11*2007/46*0243*00 bis 01.....	195
e11*2007/46*0243*02.....	196
e11*2007/46*0243*03.....	197
e11*2007/46*0243*04.....	198
e11*2007/46*0243*05.....	199
e11*2007/46*0243*06.....	200
e11*2007/46*0243*07.....	201

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)	202
e11*2007/46*0010*00 bis 01	202
e11*2007/46*0010*02	203
e11*2007/46*0010*03	204
e11*2007/46*0010*04	205
e11*2007/46*0010*05	206
e11*2007/46*0010*06	207
e11*2007/46*0010*07	208
e11*2007/46*0010*08 bis 11	209
e11*2007/46*0010*12	210
e11*2007/46*0010*13 bis 16	211
e11*2007/46*0010*17	212
e11*2007/46*0010*18	213
5.12 Superb (3U)	214
e11*98/14*0187*00	214
e11*98/14*0187*01	215
e11*98/14*0187*02	216
e11*98/14*0187*03	217
e11*98/14*0187*04	218
e11*98/14*0187*05	219
e11*98/14*0187*06	220
e11*98/14*0187*07	221
e11*98/14*0187*08	222
e11*98/14*0187*09 bis 15	223
e11*98/14*0187*16	224
e11*98/14*0187*17	225
e11*98/14*0187*18	226
e11*98/14*0187*19	227
e11*98/14*0187*20	228
e11*98/14*0187*21	229
e11*98/14*0187*22	230
e11*98/14*0187*23	231
5.13 Superb (3T)	232
e11*2001/116*0326*00	232
e11*2001/116*0326*01 bis 03	233
e11*2001/116*0326*04	234
e11*2001/116*0326*05 bis 08	235
e11*2001/116*0326*09 bis 10	236
e11*2001/116*0326*11	237
e11*2001/116*0326*12	238
e11*2001/116*0326*13	239
e11*2001/116*0326*14	240
e11*2001/116*0326*15	241
e11*2001/116*0326*16 bis 18	242
e11*2001/116*0326*19 bis 20	243
e11*2001/116*0326*21 bis 25	244
e11*2001/116*0326*26 bis 28	245
5.14 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)	246
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	246
5.15 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)	247
e11*93/81*0011*00 bis 11	247
e11*93/81*0019*00 bis 10	247
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	247

Serienbereifung



3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
AA	Citigo	e13*2007/46*1169*00 bis 08	14.10.2013
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 40	11.10.2013
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 40	11.10.2013
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 16	14.10.2013
NH	Rapid	e11*2007/46*0250*00 bis 07	07.10.2013
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 47	23.07.2012
5E	Octavia III	e11*2007/46*0243*00 bis 07	18.10.2013
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 18	04.10.2013
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb	e11*2001/116*0326*00 bis 28	08.10.2013
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999

Serienbereifung



4 Motorkennbuchstaben

(Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.)

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Citigo	CHYA	1,0/44	CHYB	1,0/55
	CPGA	1,0/50		
Fabia 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV,BUD AUB, BBZ ASY ATD, AXR ASZ, BLT AZL	1,4/59 1,4/74 1,9/47 1,9/74 1,9/96 2,0/85
	AWY, BMD	1,2/40		
	AZQ, BME	1,2/47		
	AZE, AZF	1,4/44		
	AME, ATZ, AQW	1,4/50		
	BNM	1,4/51		
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
Fabia II 5J	BBM, CHFA, CGPB	1,2/44	BXW, CGGB CAVE, CTHE CAYA CAYB BTS, CAYC BSW, BLS	1,4/63 1,4/132 1,6/55 1,6/66 1,6/77 1,9/77
	BZG, CGPA	1,2/51		
	CFWA	1,2/55		
	CBZA	1,2/63		
	CBZB	1,2/77		
	BNM	1,4/51		
	BNV, BMS	1,4/59		
Roomster / Praktik 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS BUD, BXW, CGGB CAYA CAYB BTS, CAYC AXR, BSW, BLS	1,4/59 1,4/63 1,6/55 1,6/66 1,6/77 1,9/77
	BZG, CGPA	1,2/51		
	CFWA	1,2/55		
	CBZA	1,2/63		
	CBZB	1,2/77		
	BNM	1,4/51		
Rapid NH	CGPC	1,2/55	CAXA CAYB CAYC	1,4/90 1,6/66 1,6/77
	CBZA	1,2/63		
	CBZB	1,2/77		
Octavia 1U	AMD	1,4/44	AUQ AGP, AQM AGR ATD, AXR AHF, ASV ASZ APK, AQY, AZH, AZJ ATF	1,8/132 1,9/50 1,9/66 1,9/74 1,9/81 1,9/96 2,0/85 2,0/88
	AXP, BCA	1,4/55		
	AEE	1,6/55		
	ALH	1,9/66		
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74		
	AVU, BFQ	1,6/75		
	AGN	1,8/92		
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110		
Octavia II 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS CHWA CFHF BKD, BMM, CFHC BLR, BLX, BVX, BVY AZV BMN, CEGA BWA, CCZA	1,9/77 2,0/77 2,0/81 2,0/103 2,0/110 2,0/100 2,0/125 2,0/147
	BCA	1,4/55		
	BUD, CGGA	1,4/59		
	CAXA	1,4/90		
	BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA	1,6/75		
	CAYC	1,6/77		
	BLF	1,6/85		
	CDAB	1,8/112		
	BZB, CDAA	1,8/118		
Octavia III 5E	CJZB	1,2/63	CRKB CJSA, CJSB CKFC CUPA CHHB	1,6/81 1,8/132 2,0/110 2,0/135 2,0/162
	CJZA	1,2/77		
	CHPA	1,4/103		
	CLHB	1,6/66		
	CLHA	1,6/77		
Yeti 5L	CBZB	1,2/77	CDAA CFHA, CFHF CBDB, CFHC CEGA, CFJA	1,8/118 2,0/81 2,0/103 2,0/125
	CAXA	1,4/90		
	CAYC	1,6/77		
	CDAB	1,8/112		
Superb 3U	AWT	1,8/110	BWW BSS AYM BDG AMX	2,0/91 2,0/103 2,5/114 2,5/120 2,8/142
	AVB	1,9/74		
	BPZ	1,9/85		
	AVF, AWX	1,9/96		
	AZM	2,0/85		
Superb II 3T	CAXC	1,4/92	BMP, CFFB CBBB, CFGB CCZA CDVA	2,0/103 2,0/125 2,0/147 3,6/191
	CAYC	1,6/77		
	CDAB	1,8/112		
	BZB, CDAA	1,8/118		
	BLS, BXE	1,9/77		

Serienbereifung



5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden:

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **Roomster**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2**, Zeile 1 (z.B. **5J**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. e11*2001/116*0291***03**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AEY**000049 oder **376** 005 8)

Für den Fabia (Typ 6Y) ab Nachtrag e11*98/14*0123*12 mit den Typschlüsselnummern 339, 349, 376, 384 benötigen Sie die komplette TSN (z.B. **349 00C 1**).

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie zusätzlich die Versionsnummer unter **D.2**, Zeile 3.

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	28.07.2006	2.1	8004	2.2	AEY000049	L	02	9	01	P.2 P.4	0077 / 05600	T	182
J	M1	4	AF	18	4205 - 4325	19	1684						
E	TMBMD65J575008411	3	9	20	1607 - 1637	G	1250 - 1340						
D.1	Skoda	12	-	13	00050	Q	-						
D.2	5J	V.7	170	F.1	01690	F.2	01690						
	AFBTSX01	7.1	00890	7.2	00900	7.3	-						
	FM5FM52T087M15	8.1	00890	8.2	00900	8.3	-						
	-	U.1	077	U.2	04200	U.3	073						
D.3	Roomster	O.1	01000	O.2	0450	S.1	005	S.2	-				
2	SKODA (CZ)	15.1	195/55 R15 85H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	195/55 R15 85H										
	Mehrzweckfahrzeug	15.3	-										
V.9	70/220/EEC*2003/76B/EC	R	Gelb	11	1								
14	EURO 4	K	e11*2001/116*0291*03										
P.3	Benzin	6	16.02.2007	17	-	-							
10	0001	14.1	0462	P.1	1598	21	-						
22	ww.AHK lt.ETG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung



Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 (91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 (85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 (85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung



Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Externes Rollgeräusch = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

CR = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandsbeiwert)

G = Nasshaftungsklassen


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G
A	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0	A 1,55 ≤ G
B	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0	B 1,40 ≤ G ≤ 1,54
C	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0	C 1,25 ≤ G ≤ 1,39
D	--	--	6,1 ≤ CR ≤ 7,0	D --
E	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,2	7,1 ≤ CR ≤ 8,0	E 1,10 ≤ G ≤ 1,24
F	10,6 ≤ CR ≤ 12,0	9,3 ≤ CR ≤ 10,5	CR ≤ 8,1	F G ≤ 1,09
G	CR ≥ 12,1	CR ≥ 10,6	--	G --

Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Weitere Informationen finden Sie in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union unter <http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm>

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYB	AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*01 bis 04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*05 bis 06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN,	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*07 bis 08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA CHYB	AMM, AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81T ¹	6,5J x 17 H2 ¹	43		
CPGA	AMR	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ?? **VRO** ?? ??
 (Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349, 360, 361, 362, 363	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
363, 369, 370,	6J x 14 H2		38	nein		
371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	364, 365,	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
374, 375						
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB,	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
BBZ	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 385, 386,		6J x 14 H2	38	nein	
	387, 390, 391,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	6J x 14 H2		38	nein		
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja		
	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	6J x 14 H2		38	nein		
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja		
	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	6J x 14 H2		38	nein		
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,		6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
	386, 387, 390,		6J x 15 H2	43	ja	
	391, 392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein			
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,					
	383, 384, 385,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	386, 387, 390, 391, 392	185/55 R15 81T	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	ja	
			6J x 15 H2	43	nein	
6½J x 16 H2			42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	6J x 14 H2		38	nein		
	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja		
		6J x 15 H2	43	nein		
		6½J x 16 H2	42	nein		
		6½J x 16 H2	42	nein		
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein		
		6½J x 16 H2	42	nein		
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T 205/45 R16 83V	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 43 38 43 42	ja ja nein ja nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 38 43 42	ja nein ja nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 43 42	ja nein nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H 205/45 R16 83V 6½J x 16 H2	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 37	43 42 37	ja nein nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T 205/45 R16 83V	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 43 38 43 42	ja ja nein ja nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 38 43 42	ja nein ja nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 43 42	ja nein nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H 205/45 R16 83V 6½J x 16 H2	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 37	43 42 37	ja nein nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*39 bis 43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	ACY, ADG, ADH,		6J x 14 H2	38	nein	
	ADI, ADJ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	ACZ	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? 13
BBM, BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFK, AFY,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFX, AFZ,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
	AFW, AGC	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	E ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*18 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	F ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??,
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	E ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	F ??? ?????????? ??
	AFJ	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	F ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	F ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	F ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),

E ???... und **F** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17"**)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	E ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	E ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BTS	AFL AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	E ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	G ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ?..., E ?.. und G ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und S ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BTS	AFL, AGA ³	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ² 38 ³	nein	N ???... und E ???... S ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	E ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ???... und E ???...
				38 ³		S ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
		185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	G ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ?.., E ?.. und G ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und S ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ???... und E ???...
		38 ³	nein	S ???...		
BTS	AFL, AGA ³	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ???... und E ???...
				38 ³	nein	S ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ???... und E ???...
		38 ³	nein	S ???...		
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	E ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CGPA,	AFW, AGC,	185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
CHFA,	AJW, AJX,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGGB	AJQ, AJR,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYA,	AKF, AKG,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CAYB	AJS, AJT	185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T ^{3, 4}	6J x 15 H2	43	nein	B ?... S ?... und G ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	N ?... E ?... B ?... S ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	N ?... E ?... B ?... S ?...
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 6}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R14 82T ^{2, 6}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ^{5, 6}	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³ , 43 ²	nein	
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ? (**Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ? (**Scout**)

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ??????? ? ? ? **E** und ? ? ? ??????? ? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ??????? ? ? ? **E** und ? ? ? ??????? ? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T ^{3, 4, 5}	6J x 15 H2	43	nein	B ?... S ?... und G ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H ^{2, 3, 4}	6J x 15 H2	43	nein	N ?... E ?... B ?... S ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H ^{2, 4}	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	N ?... E ?... B ?... S ?...
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 7}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R14 82T ^{2, 3, 7}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T ^{3, 8}	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{3, 7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁷	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	205/40 R17 84W ^{6, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H ³	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ⁴ , 43 ²	nein	
CAVE	AKK, AKL	205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	E ?... B ?... und S ?...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

- ¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)
- ³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ????????? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? (**Scout**)
- ⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)
- ⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} 205/45 R16 83H ³ 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H ² 195/55 R15 85H ^{2, 3} 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 7J x 17 H2	43 41	ja nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und
? ?? ? ????????? ? ? ? **B** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? ? (Normal) und
E ??? ????????? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? ? (Scout) und
S ??? ????????? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? ? ? (Sport) und
B ??? ????????? ? ? ? (Scout) und
S ??? ????????? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ?? ? ????????? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ??? ????????? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ??? ????????? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} 205/45 R16 83H ³ 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H ² 195/55 R15 85H ^{2, 3} 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7}	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12 und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*33 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH	185/60 R14 82T ^{2, 3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T ^{2, 6, 8}	6J x 15 H2	43	nein	B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5}	6J x 15 H2	43	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43 ⁴	nein	N ?..., E ?...
	AJW, AJX	205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	38 ⁵	nein	B ?..., S ?...
	AKF, AKG	205/40 R17 84W ^{3, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H ²	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43 ⁴ , 38 ⁵	nein	
		205/40 R17 84W ^{3, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE, CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH	185/60 R14 82T ^{2, 3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T ^{2, 6, 8}	6J x 15 H2	43	nein	B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5}	6J x 15 H2	43	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43 ⁴	nein	N ?..., E ?...
	AJW, AJX	205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	38 ⁵	nein	B ?..., S ?...
	AKF, AKG	205/40 R17 84W ^{3, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H ²	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43 ⁴ , 38 ⁵	nein	
		205/40 R17 84W ^{3, 7}	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ???????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ???????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ????????? ? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **14** (Fahrzeugausführung "Normal") mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ??
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ??
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ??
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁴	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? 7
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁵	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ?????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6,7}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ? ? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6,7}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ? ? ?
		185/60 R15 84T ^{3,7}	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? 7
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ? ? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ? ? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ? ? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ? ? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ? ? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ? ? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{5,7}	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ????????? ? ? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	S ??? ????????? ? ? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ? ? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV, BMS, CGPA	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*00 bis 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? 14 S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? 14P S2

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2
 (Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2 und M ??? ????????? **15** S2
 (Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGGB,		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI	185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: BBCFWA X01
CFWA		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BBCBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel **BBCFWA**X01
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*05 bis 13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGGB,	AKX, ALA,	185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGPA	ALB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKU, AKV,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AKZ	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BB****CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.6 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*13 bis 18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AKX, ALA,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGGB,	ALB	185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? 14 S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKU, AKV,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKZ	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.7 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*00 bis 05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMU, AMX,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CBZB	AMY, ANA	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*06 bis 07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYB	AMU, AMX,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMY, ANA	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
CBZB	AOG, AOE	215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*00

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein		
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*33 bis 39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.8 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0066*40 bis 45

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*14

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*15

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*16

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*18

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
			205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	└─ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └─ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1, 2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1, 2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1, 2}	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ??????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1, 2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1, 2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1, 2}	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	L ??? ??????????
205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und		
	225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ??????????	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1,2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1,2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1,2}	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ??????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und L ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein			
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und T ??? ????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **T** ??? ?????... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein			
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
(nur Scout)	225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein		
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und I ??? ????????
			225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????? und I ??? ?????????
			225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX, CDA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und I ??? ??????????	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein		
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????	
	225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????		
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50		nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ??????????	
			6J x 15 H2 ²	47	ja		
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????????		
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50		nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ??????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja		
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ??????????	
			6J x 15 H2 ²	47	ja		
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????????		
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50		nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ?????????	
			6J x 15 H2 ²	47	ja		
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 ²	47	ja		
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein				
CDA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		N ??? ?????????? und I ??? ??????????
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **I** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...??? Z	
			6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja		
			6J x 16 H2 ³	50	ja		
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	N ??? ???????? 0, T ..	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ???????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ???????? ?	
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein		
CDA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ???????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ???????? ?	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ???????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...??? Z
			6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
			6J x 16 H2 ³	50	ja	N ??? ??????? 0, T ..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein			
CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
			7J x 17 H2	50	nein	
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*41 bis 42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? 0, I..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
	AJC, AJN, AJO,	205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
	AJP, AKQ	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	I ??? ??????? ?
225/45 R17 91W ²		7J x 17 H2	54	nein		
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
(auch Scout)	225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
(nur Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja		N ??? ??????? 0, I..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein		N ??? ??????? ? und I ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein			
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja		
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein			
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
	225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein			
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
			225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50		nein
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*44 bis 46

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? 0, I..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	I ??? ??????? ?
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
(auch Scout)		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(nur Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
			6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*47

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	N ??? ??????? 0, I..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	I ??? ??????? ?
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*00 bis 01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANM	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANK, ANM, ANN	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
	ANJ, ANL	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
	ANM, ANN,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
	ANR	205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
	225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein		
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
	ANG, ANI,		6½J x 16 H2	46	nein	
	ANJ, ANL,	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
	ANP, ANQ	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

Serienbereifung



5.10 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AHA, AHB,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJA, AJD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CEGA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
CFHA, CFHC,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AKR	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*08 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJD, AJE, AMD, AMP, AMQ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*13 bis 16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁵	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	Greenline

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB,	205/55 R16 94H	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94H	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ, AJD, AJE	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja ¹		
	215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja ²		
	225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja ²		
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, AWX,	379, 380,			40	ja	
AYM	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*02

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM, AWX, AYM	377, 378, 379, 380, 381, 382	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378, 379, 380,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*04

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM, AWX, AYM	377, 378, 379, 380, 381, 382	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*05

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM, AWX, AYM	377, 378, 379, 380, 381, 382	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*06

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*07

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378, 379, 380,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AWT; AZM,	377, 378, 379, 380,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
AWX, AYM, BDG	381, 382, 394	205/55 R16 91W 225/45 R17 91Y	7J x 16 H2 7J x 17 H2	37 37	nein nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*09 bis 15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*16

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*17

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*18

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*21

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*22

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.12 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*23

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*01 bis 03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ?????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ?????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
			225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*04

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*05 bis 08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ?????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ?????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*09 bis 10

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ???????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ???????? ?
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIO, AIN, AIQ, AIT,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	AIP, AIS	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*11

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*12

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*13

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein			
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*14

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE, CAYC	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ³	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ³	7½J x 18 H2	46	nein			
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? und **K** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? ? (Normal - **Basic**)
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*15

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*16 bis 18

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB	AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ?????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ?????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ? **0** und **K** ??? ?????????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*19 bis 20

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein		
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGK, AIQ, AIT,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AIP, AIS, AJI,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AKT	205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein		
CDVA	AGJ, AIR,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AJM	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ??????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),
 und ? ??? ??????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ??????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ??????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*21 bis 25

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGK, AIQ, AIT,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AIP, AIS, AJI,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AJJ, AJK, AJL,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
	ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG		7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AKT	205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	S ??? ?... auch ...94V
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein		
CDVA	AGJ, AIR,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AJM	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
			225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.13 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*26 bis 28

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 ¹	50	ja	
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V ¹	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ¹	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
			225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

- ¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13	
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5			
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37			
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37			
45 kW			5½J x 13 H2	38			
		185/70 R13 84S	5J x 13	37			
			5½J x 13 H2	38			
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38			
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		ET 30 und 36 nicht für TSN 047 und 048 mit ABE-Nr. G187 bis NT01	
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38			
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38			
50 kW	050, 051, 302,		5½J x 13 H2	30, 36, 38			
	305, 308, 309	175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38			
		185/70 R13 84S					
		185/60 R13 80S					
		175/60 R13 76S					
		175/65 R13 80S					
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5			nur bis ABE-Nr. G187 NT01
50 kW			5J x 13	36, 38			

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



5.15 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11*93/81*0011*00 bis 11

e11*93/81*0019*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket ² (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36		
50 kW	313, 314, 315,	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36	ja	nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket ² (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
55 kW	316, 317	175/60 R13 76T	5½J x 13 H2	36		
		175/60 R14 78T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket ² (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	313, 314, 315,	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		
50, 55 kW	316, 317					
40 kW	312, 313, 314,	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. G952 und H110
47 kW	315, 316, 317		6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
55 kW			6J x 14 H2	38		
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42	ja	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
47 kW			6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
			6J x 14 H2	38		
40 kW	052, 053, 054,	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja	
47 kW	058	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
50, 55 kW						

¹ nur für e11*93/81*0011*10, e11*93/81*0019*09 und H780 ab Nachtrag 01

² Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 31000J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

5.15 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11*96/79*0074*00 bis 03

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen



Serienbereifung



Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgendem Betreff:

Serienreifen für Skoda

E-Mail: ta.hessen@tuevhessen.de

Bitte beachten Sie, wir antworten nicht auf Ihre E-Mail.
Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die

Škoda-Hotline:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: info@skoda-auto.de

Vielen Dank !



Gutachten
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 1

1. Antragsteller : Škoda Auto Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5E
4. Genehmigungs-Nummer : e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich



Gutachten
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 2

7. Technische Beurteilung

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, **06.11.2013**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Soldan'.

Torsten Soldan



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

A U S Z U G I

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11*2007/46*0243*05
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5E	ŠKODA AUTO a.s. (CZ)	Škoda Octavia

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT *04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/****)
1	Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Beglaubigt:

Flensburg, den


(J.Jordt)

