


Audi A4**Stromlaufplan****Nr. 16 / 1**


Ausgabe 11.1997

Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

ab Modelljahr 1998, ► 8D-X-200000

Sicherungshalter:

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.

8-fach Relaisträger:

Relaisplatzbelegung :

5 - Steuergerät für Türwarnleuchten


Sicherungsfarben

30 A - grün
25 A - weiß
20 A - gelb
15 A - blau
10 A - rot
5A - beige

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 2



Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung


- D - Zündanlaßschalter
- M27 - Warnleuchte - Tür links
- M28 - Warnleuchte - Tür rechts
- T2ai - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, in der Fahrtür
- T2aj - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, in der Beifahrtür
- T3ag - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T6e - Steckverbindung, 6-fach, blau, Steckerstation links, A-Säule
- T15a - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- A2 - Plusverbindung (15), im Schaltfelleitungsstrang
- A32 - Plusverbindung (30), im Schaltfelleitungsstrang
- A66 - Verbindung (30a, ZV/DWA/IR), im Schaltfelleitungsstrang
- Q12 - Plusverbindung (30ac), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- R10 - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- S1 - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Zentralverriegelung

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 3



ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa


Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

- D - Zündanlaßschalter
- E150 - Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite
- F10 - Türkontaktschalter hinten links
- F11 - Türkontaktschalter hinten rechts
- R - Radio
- T11 - Steckverbindung, 1-fach, braun, am Radio
- T4h - Steckverbindung, 4-fach, in der Fahrtür
- T15a - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- 267 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- A21 - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- Q14 - Verbindung (Sperrschalter), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- Q52 - Verbindung (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- Q53 - Plusverbindung (15), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- * - nur bei Radio

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 4




Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

- F2 - Türkontaktschalter-Fahrerseite
- F3 - Türkontaktschalter-Beifahrerseite
- R47 - Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
- T15a - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- 267 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- 268 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite
- A26 - Verbindung (Türkontaktschalter/Fahrerseite), im Schalttafelleitungsstrang
- Q52 - Verbindung (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- Q59 - Verbindung (Ländercodierung), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- R1 - Verbindung (Türkontaktschalter rechts), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- R2 - Verbindung (Türkontaktschalter links), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- R8 - Verbindung (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Türkontaktschalter hinten
- R15 - Verbindung -2- (zu), im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- R30 - Verbindung -2- (zu), im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite
- * - nur bei Funkfernbedienung

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 5



ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung



- F111 - Kontaktschalter in Heckklappe
- F121 - Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage
- F122 - Türaußengriffschalter in Beifahrertür für Diebstahlwarnanlage
- F124 - Kontaktschalter im Schließzylinder
- T10ai - Steckverbindung, 10-fach, violett, Steckerstation links, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- W3 - Kofferraumleuchte
- W18 - Kofferraumleuchte links
- 86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 87 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang hinten
- 267 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- 268 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite
- Q42 - Verbindung (Schließzylinder auf), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- Q43 - Verbindung (Schließzylinder zu), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- W3 - Verbindung, im Leitungsstrang hinten
- W17 - Verbindung (Schließzylinder-auf), im Leitungsstrang hinten
- W18 - Verbindung (Schließzylinder-zu), im Leitungsstrang hinten

97-19320

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 6



ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung




- E2 - Blinkerschalter
- E3 - Warnlichtschalter
- F120 - Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage
- T3ag - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T6d - Steckverbindung, 6-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- T6o - Steckverbindung, 6-fach, weiß, Steckerstation rechts, A-Säule
- T10aa - Steckverbindung, 10-fach, orange, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15a - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- W - Innenleuchte vorn
- W11 - Leseleuchte hinten links
- W12 - Leseleuchte hinten rechts
- 44 - Massepunkt, Säule A - links, unten
- 106 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- A5 - Plusverbindung (Blinker rechts), im Schalttafelleitungsstrang
- A6 - Plusverbindung (Blinker links), im Schalttafelleitungsstrang
- A29 - Plusverbindung (Innenleuchte), im Schalttafelleitungsstrang
- * - bei Ländervariante Schweiz zur Quittierung Fernbedienung

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 7

30
15
X
31



ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung


- H8 - Signalhorn für Diebstahlwarnanlage
- J218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- J234 - Steuergerät für Airbag
- T6ah - Steckverbindung, 6-fach, grün, Steckerstation rechts, A-Säule
- T10j - Steckverbindung, 10-fach, grün, Steckerstation links, A-Säule
- T10aa - Steckverbindung, 10-fach, orange, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- 106 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- 267 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- 268 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite
- A27 - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- A76 - Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang
- * - siehe gültigen Stromlaufplan für Fensterheber

97-19322

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 8



Zentralverriegelung mit verzögerter Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung


- E183 - Schalter für Innenraumüberwachung
- G170 - Ultraschallsensor links für DWA
- G171 - Ultraschallsensor rechts für DWA
- J347 - Steuergerät für Ultraschallsensor
- T10aa - Steckverbindung, 10-fach, orange, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- 106 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- A1 - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- Q6 - Verbindung (Diebstahlwarnanlage A1), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- Q7 - Verbindung (Diebstahlwarnanlage A2), im Leitungsstrang Zentralverriegelung

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Audi A4

Stromlaufplan

Nr. 16 / 9



- J452 - Steuergerät für Türwarnleuchten
- T3z - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, in der Fahrertür
- T3ab - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, in der Beifahrertür
- T4n - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, in der Tür hinten links
- T4o - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, in der Tür hinten rechts
- T6ai - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Steckerstation links, B-Säule
- T6aj - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Steckerstation rechts, B-Säule
- T15a - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15b - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation rechts, A-Säule
- T15c - Steckverbindung, 15-fach, braun, Steckerstation links, A-Säule
- W9 - Fußraumleuchte links
- W10 - Fußraumleuchte rechts
- W30 - Türwarnleuchte, Fahrerseite
- W36 - Türwarnleuchte, Beifahrerseite
- W37 - Türwarnleuchte, hinten links
- W38 - Türwarnleuchte, hinten rechts
- 106 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage
- S2 - Verbindung, im Leitungsstrang Zentralverriegelung