

Wartungsliste



Auftrags-Nr. [REDACTED]	Verkaufstyp 6X10W4	Kennzeichen [REDACTED]	Zulassung 1999-02-03
Fahrgestellnummer [REDACTED]	MKB ALL	Kilometerstand 150129	Serviceberater [REDACTED]
Verkaufstyp Lupo EU3-D 37 GKat5G	GKB DKG	Modelljahr 1999	Datum 2017-1-3

Inspektions-Service alle 12 Monate

Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Airbag für Fahrer und Beifahrer: Sichtprüfung der Airbag-Einheiten auf äußere Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrzeugsystemtest: Durchführen (Ausdruck hinten in Bordtasche stecken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdiagnosetester zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Türfeststeller und Befestigungsbolzen: Schmieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung, Endablage und Anstellwinkel bei rubbelnden Wischerblättern (nicht gelenkfreie Wischerblätter bzw. Aerowischer) prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>			
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 501 01, VW 502 00 Füllmenge 3,2 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischer-/Waschanlage: Flüssigkeit auffüllen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <input type="text" value="-27"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit: Wechseln ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifendruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service-Aufkleber -Ihre nächsten Service-Ereignisse- : Bitte nächstes Serviceereignis ankreuzen und Aufkleber am Türholm Fahrerseite (B-Säule) ankleben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten
 behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

Zusatzarbeiten



Auftrags-Nr. [REDACTED]	Verkaufstyp 6X10W4	Kennzeichen [REDACTED]	Zulassung 1999-02-03
Fahrgestellnummer [REDACTED]	MKB ALL	Kilometerstand 150129	Serviceberater [REDACTED]
Verkaufstyp Lupo EU3-D 37 GKat5G	GKB DKG	Modelljahr 1999	Datum 2017-1-3

Landesindividuelle Zusatzarbeiten	i.O./ durchgeführt		n.i.O. behoben	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warndreieck: Vorhandensein prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandkasten: Ablaufdatum prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warnweste: Vorhandensein prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

👁 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten
 behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

03.01.17 [Signature]

Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)



SKODA



Reparaturauftrag

Kundenexemplar

AUFTRAGS-Nr. [REDACTED]

Annahmedatum : 23.01.17 WICKD01 1

unverbindl. Abholtermin: [REDACTED]

Tel. privat [REDACTED]

Tel. Gesch [REDACTED]

Mobil [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

HU: 1.07.17 UVV:

Amtl. Kennzeichen	Typ/Modell	Zulassungstag	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Km-Stand	Kunden-Nr.	A-Art	KD-Merk.
[REDACTED]		3.02.99	[REDACTED]	150313	[REDACTED]		[REDACTED]
Arbeitsposition-Nr.	Hinweise		Mot-KB:	Get-KB:	ZE		
	Es bediente S [REDACTED] Telefon: [REDACTED]						
Job: A - -LIEGENBLEIBER, FZG. EINGESCHLEPPT							
<ul style="list-style-type: none"> - DIE ROTE ÖLLAMPE HAT AUFGELEUCHTET NACH CA. 500 METERN IST DER MOTOR AUSGEGANGEN - NACH NEUSTART IST DER MOTOR WIEDER GELAUFEN, NACH CA. 50 METERN IST DIE ÖLLAMPE WIEDER ANGEGANGEN, NACH WEITEREN 300 M IST DER MOTOR WIEDER AUSGEGANGEN, MOTOR HAT LT. KUNDE GERÖCHELT - PRÜFEN UND NACH FREIGABE INST. - MOB - 							

Der Auftrag wird unter Anerkennung der in der Reparaturannahme ausliegenden Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge erteilt.

Für Original Volkswagen Teile gelten die in der Reparaturannahme ausgehängten Gewährleistungsbedingungen.

Die Auftragsbestätigung ist Ausweis für die Rückgabe Ihres Wagens. Verwahren Sie sie gut. Bitte Barzahlung bei Abholung.

- Serviceplan
- Fahrdienst / Hol-Bring / Ersatzfahrzeug
- KFZ-Schein
- Alteile ins Fahrzeug
- angelieferte Teile geprüft

Im Fahrzeug befinden sich Gegenstände von Wert ja nein

- Bar
- EC-Karte
- Konto

