

Aktuell angebotene Pkw-Modellreihen mit direkt und indirekt messendem Reifendruck-Kontrollsystemen (RDKS), Stand: 11.2016

(Herstellerangaben, kein Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit, weitere Informationen am Ende der Tabelle)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Alfa Romeo	
MiTo (955)	direkte Messung (Sensor)
Giulietta (940)	indirekte Messung (ABS)
Giulia (952)	direkte Messung (Sensor)
Giulia QV (952)	direkte Messung (Sensor)
4C (960)	direkte Messung (Sensor)
4C (960) Spider	direkte Messung (Sensor)
Aston Martin	
V8 Vantage	direkte Messung (Sensor)
V8 Vantage Roadster	direkte Messung (Sensor)
V12 Vantage	direkte Messung (Sensor)
V12 Vantage Roadster	direkte Messung (Sensor)
DB11	direkte Messung (Sensor)
Vanquish	direkte Messung (Sensor)
Vanquish Volante	direkte Messung (Sensor)
Rapide	direkte Messung (Sensor)
Lagonda Taraf	direkte Messung (Sensor)
Audi	
A1 (8X)	indirekte Messung (ABS)
S1 (8X)	indirekte Messung (ABS)
A1 (8X) Sportback	indirekte Messung (ABS)
S1 (8X) Sportback	indirekte Messung (ABS)
A3 (8V)	indirekte Messung (ABS)
S3 (8V)	direkte Messung (Sensor)
A3 (8V) Sportback	indirekte Messung (ABS)
A3 (8V) Sportback e-tron	indirekte Messung (ABS)
S3 (8V) Sportback	direkte Messung (Sensor)
A3 (8V) Limousine	indirekte Messung (ABS)
S3 (8V) Limousine	direkte Messung (Sensor)
A3 (8V) Cabriolet	indirekte Messung (ABS)
S3 (8V) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
TT (8S) Coupé	indirekte Messung (ABS)
TTS (8S) Coupé	indirekte Messung (ABS)
TT RS (8S) Coupé (ab 11/16)	indirekte Messung (ABS)
TT (8S) Roadster	indirekte Messung (ABS)
TTS (8S) Roadster	indirekte Messung (ABS)
TT RS (8S) Roadster (ab 11/16)	indirekte Messung (ABS)
A4 (B9) Limousine	indirekte Messung (ABS)
S4 (B9) Limousine	indirekte Messung (ABS)
A4 (B9) Avant	indirekte Messung (ABS)
S4 (B9) Avant	indirekte Messung (ABS)
A4 (B9) allroad quattro	indirekte Messung (ABS)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Audi	
A5 (B9) Sportback	indirekte Messung (ABS)
S5 (B9) Sportback	indirekte Messung (ABS)
A5 (B9) Coupé	indirekte Messung (ABS)
S5 (B9) Coupé	indirekte Messung (ABS)
A5 (8F) Cabriolet	indirekte Messung (ABS)
S5 (8F) Cabriolet	indirekte Messung (ABS)
A6 (C7) Limousine	indirekte Messung (ABS)
S6 (C7) Limousine	indirekte Messung (ABS)
A6 (C7) Avant	indirekte Messung (ABS)
S6 (C7) Avant	indirekte Messung (ABS)
RS6 (C7) Avant	indirekte Messung (ABS)
A6 (C7) allroad quattro	indirekte Messung (ABS)
A7 (4G) Sportback	indirekte Messung (ABS)
S7 (4G) Sportback	indirekte Messung (ABS)
RS7 (4G) Sportback	direkte Messung (Sensor)
A8 (D4)	direkte Messung (Sensor)
A8 (D4)	indirekte Messung (ABS)
S8 (D4)	indirekte Messung (ABS)
R8 (4S) Coupé	direkte Messung (Sensor)
R8 (4S) Spyder	direkte Messung (Sensor)
Q2 (GA)	indirekte Messung (ABS)
Q3 (8U)	indirekte Messung (ABS)
RS Q3 (8U)	indirekte Messung (ABS)
Q5 (FY) (ab 01/17)	indirekte Messung (ABS)
SQ5 (8R)	indirekte Messung (ABS)
Q7 (4M)	indirekte Messung (ABS)
Q7 (4M) e-tron	indirekte Messung (ABS)
SQ7 (4M)	indirekte Messung (ABS)
Bentley	
Flying Spur	direkte Messung (Sensor)
Continental GT	direkte Messung (Sensor)
Continental GT Convertible	direkte Messung (Sensor)
Mulsanne	direkte Messung (Sensor)
Bentayga	direkte Messung (Sensor)
BMW	
i3	direkte Messung (Sensor)
1er-Reihe (F20/F21)	direkte Messung (Sensor)
2er-Reihe (F45) Active Tourer	direkte Messung (Sensor)
2er-Reihe (F46) Gran Tourer	direkte Messung (Sensor)
2er-Reihe (F22) Coupé	direkte Messung (Sensor)
2er-Reihe M2 (F87) Coupé	direkte Messung (Sensor)
2er-Reihe (F23) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
3er-Reihe (F30) Limousine	direkte Messung (Sensor)
3er-Reihe M3 (F80) Limousine	direkte Messung (Sensor)
3er-Reihe (F31) Touring	direkte Messung (Sensor)
3er-Reihe (F34) Gran Turismo	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe (F32) Coupé	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe M4 (F82) Coupé	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe M4 GTS (F82) Coupé	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe M4 DTM Champion Edition (F82) Coupé	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe (F36) Gran Coupé	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
BMW	
4er-Reihe (F33) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
4er-Reihe M4 (F83) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
5er-Reihe (G30) Limousine (ab 02/17)	direkte Messung (Sensor)
5er-Reihe (F11) Touring	direkte Messung (Sensor)
5er-Reihe (F07) Gran Turismo	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe (F13) Coupé	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe M6 (F13) Coupé	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe (F06) Gran Coupé	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe M6 (F06) Gran Coupé	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe (F12) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
6er-Reihe M6 (F12) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
7er-Reihe (G11/G12)	direkte Messung (Sensor)
i8	direkte Messung (Sensor)
X1 (F48)	direkte Messung (Sensor)
X3 (F25)	direkte Messung (Sensor)
X4 (F26)	direkte Messung (Sensor)
X5 (F15)	direkte Messung (Sensor)
X5 M (F85)	direkte Messung (Sensor)
X6 (F16)	direkte Messung (Sensor)
X6 M (F86)	direkte Messung (Sensor)
BMW Alpina	
B3/D3 (F30) Limousine	direkte Messung (Sensor)
B3/D3 (F31) touring	direkte Messung (Sensor)
B4/D4 (F32) Coupé	direkte Messung (Sensor)
B4/D4 (F33) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
B5/D5 (F10) Limousine	direkte Messung (Sensor)
B5/D5 (F11) touring	direkte Messung (Sensor)
B6 (F13) Coupé	direkte Messung (Sensor)
B6 (F13) Coupé	direkte Messung (Sensor)
B6 (F06) Gran Coupé	direkte Messung (Sensor)
B6 (F12) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
B7 (G12)	direkte Messung (Sensor)
XD3 (F25)	direkte Messung (Sensor)
Bugatti	
Chiron	direkte Messung (Sensor)
Cadillac	
ATS Limousine	direkte Messung (Sensor)
ATS-V Limousine	direkte Messung (Sensor)
ATS Coupé	direkte Messung (Sensor)
ATS-V Coupé	direkte Messung (Sensor)
CTS (III) Limousine	direkte Messung (Sensor)
CTS-V (III) Limousine	direkte Messung (Sensor)
Escalade (IV)	direkte Messung (Sensor)
Chevrolet	
Camaro (VI) Coupé	direkte Messung (Sensor)
Camaro (VI) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
Corvette (C7) Stingray Coupé	direkte Messung (Sensor)
Corvette (C7) Stingray Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
Corvette (C7) Z06 Coupé	direkte Messung (Sensor)
Corvette (C7) Z06 Cabriolet	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Citroen	
C-Zero	direkte Messung (Sensor)
C-Zero	direkte Messung (Sensor)
C1 (II)	indirekte Messung (ABS)
C1 (II) Aircscape	indirekte Messung (ABS)
C3 (III) (ab 01/17)	indirekte Messung (ABS)
C3 (II)	indirekte Messung (ABS)
C3 Picasso	indirekte Messung (ABS)
C-Elysée	indirekte Messung (ABS)
C4 (II)	direkte Messung (Sensor)
C4 Picasso (II)	indirekte Messung (ABS)
Grand C4 Picasso (II)	indirekte Messung (ABS)
C5 (II) Limousine	direkte Messung (Sensor)
C5 (II) Tourer	direkte Messung (Sensor)
C5 (II) Tourer XTR	direkte Messung (Sensor)
C4 Cactus	indirekte Messung (ABS)
E-Mehari	indirekte Messung (ABS)
C4 Aircross	direkte Messung (Sensor)
Berlingo (III) Kombi	direkte Messung (Sensor)
Spacetourer	indirekte Messung (ABS)
Jumpy (III) Kombi	indirekte Messung (ABS)
Jumper (II) Kombi	direkte Messung (Sensor)
Dacia	
Sandero (II)	direkte Messung (Sensor)
Sandero (II) Stepway	direkte Messung (Sensor)
Logan (II) MCV	direkte Messung (Sensor)
Lodgy	direkte Messung (Sensor)
Lodgy Stepway	direkte Messung (Sensor)
Dokker	direkte Messung (Sensor)
Dokker Stepway	direkte Messung (Sensor)
Duster	direkte Messung (Sensor)
Donkervoort	
D8 GTO	direkte Messung (Sensor)
DS Automobiles	
DS 3	indirekte Messung (ABS)
DS 3 Performance	indirekte Messung (ABS)
DS 3 Cabrio	indirekte Messung (ABS)
DS 4	direkte Messung (Sensor)
DS 4 Crossback	direkte Messung (Sensor)
DS 5	direkte Messung (Sensor)
Ferrari	
F488 GTB	direkte Messung (Sensor)
F488 Spider	direkte Messung (Sensor)
California T	direkte Messung (Sensor)
F12 berlinetta	direkte Messung (Sensor)
F12 tdf	direkte Messung (Sensor)
GTC4Lusso	direkte Messung (Sensor)
LaFerrari	direkte Messung (Sensor)
LaFerrari Aperta	direkte Messung (Sensor)
Fiat	
500 (312)	indirekte Messung (ABS)
500 Abarth (312)	indirekte Messung (ABS)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Fiat	
500C (312)	indirekte Messung (ABS)
500C Abarth (312)	indirekte Messung (ABS)
Panda (312)	indirekte Messung (ABS)
Panda (312) Cross	indirekte Messung (ABS)
Punto (199)	indirekte Messung (ABS)
500L (199)	indirekte Messung (ABS)
500L (199) Trekking	indirekte Messung (ABS)
500L (199) Living	indirekte Messung (ABS)
Tipo (356)	indirekte Messung (ABS)
Tipo (356) Stufenheck	indirekte Messung (ABS)
Tipo (356) Kombi	indirekte Messung (ABS)
124 Spider (NF)	indirekte Messung (ABS)
124 Spider Abarth (NF)	indirekte Messung (ABS)
500X (334)	indirekte Messung (ABS)
Freemont (JC)	direkte Messung (Sensor)
Qubo (225)	indirekte Messung (ABS)
Talento (296) Kombi	direkte Messung (Sensor)
Fisker	
Karma	direkte Messung (Sensor)
Ford	
Ka+	direkte Messung (Sensor)
Fiesta (VII)	direkte Messung (Sensor)
Fiesta ST (VII)	direkte Messung (Sensor)
B-MAX	direkte Messung (Sensor)
Focus (III)	direkte Messung (Sensor)
Focus ST (III)	direkte Messung (Sensor)
Focus RS (III)	direkte Messung (Sensor)
Focus (III) Electric	direkte Messung (Sensor)
Focus (III) Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Focus (III) Turnier	direkte Messung (Sensor)
Focus ST (III) Turnier	direkte Messung (Sensor)
C-MAX (II)	direkte Messung (Sensor)
Grand C-MAX (II)	direkte Messung (Sensor)
Mondeo (V)	direkte Messung (Sensor)
Mondeo (V) Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Mondeo (V) Turnier	direkte Messung (Sensor)
S-MAX (II)	direkte Messung (Sensor)
Galaxy (III)	direkte Messung (Sensor)
Mustang Fastback	direkte Messung (Sensor)
Mustang Convertible	direkte Messung (Sensor)
EcoSport	direkte Messung (Sensor)
Kuga (II) (ab 01/17)	direkte Messung (Sensor)
Kuga (II)	direkte Messung (Sensor)
Edge	direkte Messung (Sensor)
Transit Courier	direkte Messung (Sensor)
Tourneo Courier	direkte Messung (Sensor)
Transit Connect	direkte Messung (Sensor)
Tourneo Connect	direkte Messung (Sensor)
Transit Custom	direkte Messung (Sensor)
Transit Custom Nugget	direkte Messung (Sensor)
Tourneo Custom	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Ford	
Transit Kombi	direkte Messung (Sensor)
Honda	
Jazz (III)	indirekte Messung (ABS)
Civic (IX)	indirekte Messung (ABS)
Civic (IX) Limousine	indirekte Messung (ABS)
Civic (IX) Tourer	indirekte Messung (ABS)
HR-V (II)	indirekte Messung (ABS)
CR-V (IV)	indirekte Messung (ABS)
Hyundai	
i10 (II)	direkte Messung (Sensor)
i20 (II) Coupe	direkte Messung (Sensor)
i20 (II)	direkte Messung (Sensor)
i20 (II) Active	direkte Messung (Sensor)
ix20	direkte Messung (Sensor)
i30 (II) Coupe	direkte Messung (Sensor)
i30 (II)	direkte Messung (Sensor)
i30 (II) Kombi	direkte Messung (Sensor)
IONIQ Hybrid	direkte Messung (Sensor)
IONIQ Elektro (ab 11/16)	direkte Messung (Sensor)
Veloster	direkte Messung (Sensor)
i40 Kombi	direkte Messung (Sensor)
Genesis Sportlimousine	direkte Messung (Sensor)
ix35 Fuel Cell	direkte Messung (Sensor)
Tucson (II)	direkte Messung (Sensor)
Santa Fe (III)	direkte Messung (Sensor)
Grand Santa Fe	direkte Messung (Sensor)
Infiniti	
Q30	direkte Messung (Sensor)
Q50	direkte Messung (Sensor)
Q60	direkte Messung (Sensor)
Q70	direkte Messung (Sensor)
QX30	direkte Messung (Sensor)
QX70	direkte Messung (Sensor)
Jaguar	
XE Limousine	direkte Messung (Sensor)
XF (X260) Limousine	direkte Messung (Sensor)
F-Type Coupé	direkte Messung (Sensor)
F-Type SVR Coupé	direkte Messung (Sensor)
F-Type Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
F-Type SVR Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
XJ (X351)	direkte Messung (Sensor)
XJR (X351)	direkte Messung (Sensor)
F-Pace	direkte Messung (Sensor)
Jeep	
Renegade	direkte Messung (Sensor)
Wrangler	direkte Messung (Sensor)
Compass	direkte Messung (Sensor)
Cherokee	direkte Messung (Sensor)
Grand Cherokee	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
KIA	
Picanto (TA)	direkte Messung (Sensor)
Rio (UB)	direkte Messung (Sensor)
Venga	direkte Messung (Sensor)
Soul (PS)	direkte Messung (Sensor)
Soul (PS) EV	direkte Messung (Sensor)
pro_ceed (JD)	direkte Messung (Sensor)
pro_ceed (JD) GT	direkte Messung (Sensor)
ceed (JD)	direkte Messung (Sensor)
ceed (JD) GT	direkte Messung (Sensor)
ceed (JD) Sportswagon	direkte Messung (Sensor)
Carens (RP)	direkte Messung (Sensor)
Optima (JF) Limousine	direkte Messung (Sensor)
Optima (JF) Plugin-Hybrid Limousine	direkte Messung (Sensor)
Optima (JF) Sportswagon	direkte Messung (Sensor)
Niro	direkte Messung (Sensor)
Sportage (QL)	direkte Messung (Sensor)
Sorento (UM)	direkte Messung (Sensor)
Koenigsegg	
Regera	direkte Messung (Sensor)
One:1	direkte Messung (Sensor)
Lamborghini	
Huracán	direkte Messung (Sensor)
Huracán Spyder	direkte Messung (Sensor)
Aventador	direkte Messung (Sensor)
Aventador Roadster	direkte Messung (Sensor)
Centenario	direkte Messung (Sensor)
Centenario Roadster	direkte Messung (Sensor)
Lancia	
Ypsilon II	indirekte Messung (ABS)
Land Rover	
Range Rover Evoque	direkte Messung (Sensor)
Range Rover Evoque Coupé	direkte Messung (Sensor)
Range Rover Evoque Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
Discovery Sport	direkte Messung (Sensor)
Discovery (V) (ab 03/17)	direkte Messung (Sensor)
Range Rover Sport (II)	direkte Messung (Sensor)
Range Rover (IV)	direkte Messung (Sensor)
Lexus	
CT	direkte Messung (Sensor)
IS	direkte Messung (Sensor)
RC	direkte Messung (Sensor)
RC F	direkte Messung (Sensor)
GS	direkte Messung (Sensor)
LS	direkte Messung (Sensor)
NX	direkte Messung (Sensor)
RX	direkte Messung (Sensor)
Maserati	
Ghibli III	direkte Messung (Sensor)
Quattroporte VI	direkte Messung (Sensor)
GranTurismo	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
GranCabrio	direkte Messung (Sensor)
Levante	direkte Messung (Sensor)
Mazda	
2	indirekte Messung (ABS)
3	indirekte Messung (ABS)
3 Stufenheck	indirekte Messung (ABS)
MX-5	indirekte Messung (ABS)
6 Stufenheck	indirekte Messung (ABS)
6 Kombi	indirekte Messung (ABS)
CX-3	indirekte Messung (ABS)
CX-5	indirekte Messung (ABS)
Mercedes	
A-Klasse (176)	direkte Messung (Sensor)
A-Klasse AMG (176)	direkte Messung (Sensor)
CLA (117)	direkte Messung (Sensor)
CLA AMG (117)	direkte Messung (Sensor)
CLA (117) Shooting Brake	direkte Messung (Sensor)
CLA AMG (117) Shooting Brake	direkte Messung (Sensor)
B-Klasse (246)	direkte Messung (Sensor)
B-Klasse (246) Electric Drive	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse (205) Limousine	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse AMG (205) Limousine	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse (205) T-Modell	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse AMG (205) T-Modell	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse (205) Coupé	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse AMG (205) Coupé	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse (205) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
C-Klasse AMG (205) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
SLC (172)	direkte Messung (Sensor)
SLC AMG (172)	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse (213) Limousine	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse AMG (213) Limousine	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse (213) T-Modell	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse AMG (213) T-Modell	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse (207) Coupé	direkte Messung (Sensor)
E-Klasse (207) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
CLS (218) Coupé	direkte Messung (Sensor)
CLS AMG (218) Coupé	direkte Messung (Sensor)
CLS (218) Shooting Brake	direkte Messung (Sensor)
CLS AMG (218) Shooting Brake	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse (222)	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse AMG (222)	direkte Messung (Sensor)
Maybach S-Klasse (222)	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse (217) Coupé	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse AMG (217) Coupé	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse (217) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
S-Klasse AMG (217) Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
SL (231)	direkte Messung (Sensor)
SL AMG (231)	direkte Messung (Sensor)
AMG GT (190)	direkte Messung (Sensor)
GLA (156)	direkte Messung (Sensor)
GLA AMG (156)	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Mercedes	
GLC (253)	direkte Messung (Sensor)
GLC AMG (253)	direkte Messung (Sensor)
GLC (253) Coupé	direkte Messung (Sensor)
GLC AMG (253) Coupé	direkte Messung (Sensor)
GLE (166)	direkte Messung (Sensor)
GLE AMG (166)	direkte Messung (Sensor)
GLE (166) Coupé	direkte Messung (Sensor)
GLE AMG (166) Coupé	direkte Messung (Sensor)
GLS (166)	direkte Messung (Sensor)
GLS AMG (166)	direkte Messung (Sensor)
G-Klasse (463)	direkte Messung (Sensor)
G-Klasse AMG (463)	direkte Messung (Sensor)
G-Klasse 4x4 ² (463)	direkte Messung (Sensor)
Citan (415) Tourer	direkte Messung (Sensor)
V-Klasse (447)	direkte Messung (Sensor)
Marco Polo (447)	direkte Messung (Sensor)
Marco Polo (447) Activity	direkte Messung (Sensor)
Vito (447) Tourer	direkte Messung (Sensor)
Sprinter (906) Kombi	direkte Messung (Sensor)
Mini	
Mini (F56) 3-Türer	direkte Messung (Sensor)
Mini (F55) 5-Türer	direkte Messung (Sensor)
Mini John Cooper Works (F56)	direkte Messung (Sensor)
Mini (F57) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
Mini John Cooper Works (F57) Cabrio	direkte Messung (Sensor)
Mini (F54) Clubman	direkte Messung (Sensor)
Mini (R61) Paceman	direkte Messung (Sensor)
Mini John Cooper Works (R61) Paceman	direkte Messung (Sensor)
Mini (R60) Countryman	direkte Messung (Sensor)
Mini John Cooper Works (R60) Countryman	direkte Messung (Sensor)
Mitsubishi	
Electric Vehicle	direkte Messung (Sensor)
Space Star (II)	direkte Messung (Sensor)
Lancer (VIII) Sportlimousine	direkte Messung (Sensor)
Lancer (VIII) Sportback	direkte Messung (Sensor)
ASX	direkte Messung (Sensor)
Outlander (III)	direkte Messung (Sensor)
Outlander (III) Plug-In Hybrid	direkte Messung (Sensor)
Pajero	direkte Messung (Sensor)
Morgan	
4/4	direkte Messung (Sensor)
Roadster	direkte Messung (Sensor)
Aero	direkte Messung (Sensor)
Nissan	
Note (E12)	direkte Messung (Sensor)
Pulsar (C13)	direkte Messung (Sensor)
370Z (Z34) Coupé	direkte Messung (Sensor)
370Z (Z34) Nismo Coupé	direkte Messung (Sensor)
370Z (Z34) Roadster	direkte Messung (Sensor)
GT-R (R35)	direkte Messung (Sensor)
GT-R (R35) Nismo	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Nissan	
Qashqai (J11)	direkte Messung (Sensor)
X-Trail (T32)	direkte Messung (Sensor)
e-NV200 Kombi	direkte Messung (Sensor)
e-NV200 Evalia	direkte Messung (Sensor)
Opel	
KARL	direkte Messung (Sensor)
ADAM	direkte Messung (Sensor)
ADAM ROCKS	direkte Messung (Sensor)
Corsa E	direkte Messung (Sensor)
Corsa E OPC	direkte Messung (Sensor)
Meriva B	direkte Messung (Sensor)
Astra K	direkte Messung (Sensor)
Astra K Sports Tourer	direkte Messung (Sensor)
Astra J Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Zafira C Tourer	direkte Messung (Sensor)
Insignia	direkte Messung (Sensor)
Insignia OPC	direkte Messung (Sensor)
Insignia Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Insignia OPC Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Insignia Sports Tourer	direkte Messung (Sensor)
Insignia OPC Sports Tourer	direkte Messung (Sensor)
Insignia Country Tourer	direkte Messung (Sensor)
Cascada	direkte Messung (Sensor)
Mokka X	direkte Messung (Sensor)
Combo D Combi	direkte Messung (Sensor)
Vivaro B Combi	direkte Messung (Sensor)
Movano B Combi	direkte Messung (Sensor)
Pagani	
Huayra	direkte Messung (Sensor)
Huayra BC	direkte Messung (Sensor)
Peugeot	
iOn	direkte Messung (Sensor)
108	indirekte Messung (ABS)
108 Top!	indirekte Messung (ABS)
208	indirekte Messung (ABS)
208 GTi	indirekte Messung (ABS)
308	indirekte Messung (ABS)
308 GTi	indirekte Messung (ABS)
308 SW	indirekte Messung (ABS)
5008	direkte Messung (Sensor)
508 Limousine	direkte Messung (Sensor)
508 SW	direkte Messung (Sensor)
508 RXH	direkte Messung (Sensor)
2008	indirekte Messung (ABS)
3008 (II)	direkte Messung (Sensor)
3008 (I) (10/13 - 10/16)	direkte Messung (Sensor)
Bipper Kasten	indirekte Messung (ABS)
Bipper Tepee	indirekte Messung (ABS)
Partner (II) Tepee	direkte Messung (Sensor)
Traveller	indirekte Messung (ABS)
Expert (III) Kombi	indirekte Messung (ABS)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Peugeot	
Boxer (III) Kombi	direkte Messung (Sensor)
Porsche	
718 Cayman (982C)	direkte Messung (Sensor)
718 Boxster (982)	direkte Messung (Sensor)
911 (991) Carrera Coupé	direkte Messung (Sensor)
911 (991) Carrera Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
911 (991) Targa	direkte Messung (Sensor)
911 (991) GT3	direkte Messung (Sensor)
911 (991) GT3 RS	direkte Messung (Sensor)
911 (991) R	direkte Messung (Sensor)
911 (991) Turbo Coupé	direkte Messung (Sensor)
911 (991) Turbo Cabriolet	direkte Messung (Sensor)
Panamera (971) (ab 11/16)	direkte Messung (Sensor)
Macan (95B)	direkte Messung (Sensor)
Cayenne (958)	direkte Messung (Sensor)
Renault	
Twingo (III)	direkte Messung (Sensor)
Zoe	direkte Messung (Sensor)
Clio (IV)	direkte Messung (Sensor)
Clio (IV) R.S.	direkte Messung (Sensor)
Clio (IV) Grandtour	direkte Messung (Sensor)
Mégane (IV)	direkte Messung (Sensor)
Mégane (IV) Grandtour	direkte Messung (Sensor)
Scénic (IV) (ab 11/16)	direkte Messung (Sensor)
Grand Scénic (IV) (ab 11/16)	direkte Messung (Sensor)
Talisman Limousine	direkte Messung (Sensor)
Talisman Grandtour	direkte Messung (Sensor)
Espace (V)	direkte Messung (Sensor)
Captur	direkte Messung (Sensor)
Kadjar	direkte Messung (Sensor)
Kangoo (II)	direkte Messung (Sensor)
Trafic (II) Combi	direkte Messung (Sensor)
SEAT	
Mii	indirekte Messung (ABS)
Ibiza IV SC	indirekte Messung (ABS)
Ibiza IV	indirekte Messung (ABS)
Leon III SC	indirekte Messung (ABS)
Leon III SC Cupra	indirekte Messung (ABS)
Leon III	indirekte Messung (ABS)
Leon III Cupra	indirekte Messung (ABS)
Leon III ST	indirekte Messung (ABS)
Leon III ST Cupra	indirekte Messung (ABS)
Leon III X-PERIENCE	indirekte Messung (ABS)
Toledo IV	indirekte Messung (ABS)
Alhambra II	indirekte Messung (ABS)
Ateca	indirekte Messung (ABS)
Skoda	
Citigo	indirekte Messung (ABS)
Fabia (III)	indirekte Messung (ABS)
Fabia (III) Combi	indirekte Messung (ABS)
Fabia (III) Combi ScoutLine	indirekte Messung (ABS)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Skoda	
Rapid Spaceback	indirekte Messung (ABS)
Rapid Spaceback ScoutLine	indirekte Messung (ABS)
Rapid Limousine	indirekte Messung (ABS)
Octavia (III) Limousine	indirekte Messung (ABS)
Octavia (III) RS Limousine	indirekte Messung (ABS)
Octavia (III) Combi	indirekte Messung (ABS)
Octavia (III) RS Combi	indirekte Messung (ABS)
Octavia (III) Scout	indirekte Messung (ABS)
Superb (III) Limousine	indirekte Messung (ABS)
Superb (III) Combi	indirekte Messung (ABS)
Yeti	indirekte Messung (ABS)
Yeti Outdoor	indirekte Messung (ABS)
smart	
fortwo (III) coupé	direkte Messung (Sensor)
fortwo (III) BRABUS coupé	direkte Messung (Sensor)
fortwo (III) cabrio	direkte Messung (Sensor)
fortwo (III) BRABUS cabrio	direkte Messung (Sensor)
forfour (II)	direkte Messung (Sensor)
forfour (II) BRABUS	direkte Messung (Sensor)
SsangYong	
Tivoli	direkte Messung (Sensor)
XLV	direkte Messung (Sensor)
Korando	direkte Messung (Sensor)
Subaru	
Impreza (IV)	direkte Messung (Sensor)
Impreza (IV) WRX Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Levorg	direkte Messung (Sensor)
Outback (V)	direkte Messung (Sensor)
BRZ	direkte Messung (Sensor)
XV	direkte Messung (Sensor)
Forester (IV)	direkte Messung (Sensor)
Suzuki	
Celerio	indirekte Messung (ABS)
Swift (V)	direkte Messung (Sensor)
Baleno (II)	direkte Messung (Sensor)
SX4 (II) S-Cross	direkte Messung (Sensor)
Vitara	indirekte Messung (ABS)
Tesla	
Model S	direkte Messung (Sensor)
Model X	direkte Messung (Sensor)
Toyota	
Aygo (II)	indirekte Messung (ABS)
Yaris (XP13)	direkte Messung (Sensor)
Auris (E18)	direkte Messung (Sensor)
Auris (E18) Touring Sports	direkte Messung (Sensor)
Corolla (E17) Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Verso (III)	direkte Messung (Sensor)
Prius (IV) (ab 03/16)	direkte Messung (Sensor)
Prius (III) (ab 04/12)	direkte Messung (Sensor)
Prius+	direkte Messung (Sensor)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Toyota	
Avensis (T27) Stufenheck	direkte Messung (Sensor)
Avensis (T27) Touring Sports	direkte Messung (Sensor)
GT86	direkte Messung (Sensor)
Mirai	direkte Messung (Sensor)
C-HR	direkte Messung (Sensor)
RAV4 (IV)	direkte Messung (Sensor)
Land Cruiser (J15)	direkte Messung (Sensor)
Volvo	
V40 (M)	direkte Messung (Sensor)
V40 (M) Cross Country	direkte Messung (Sensor)
S60 (Y20)	direkte Messung (Sensor)
S60 (Y20) Cross Country	direkte Messung (Sensor)
V60 (Y20)	direkte Messung (Sensor)
V60 (Y20) Cross Country	direkte Messung (Sensor)
S90 (P)	direkte Messung (Sensor)
V90 (P)	direkte Messung (Sensor)
XC60 (D)	direkte Messung (Sensor)
XC90 (L)	direkte Messung (Sensor)
Volkswagen	
up!	indirekte Messung (ABS)
up! cross up!	indirekte Messung (ABS)
up! e-up!	indirekte Messung (ABS)
Polo V	indirekte Messung (ABS)
Polo V GTI	indirekte Messung (ABS)
Polo V CrossPolo	indirekte Messung (ABS)
Beetle	indirekte Messung (ABS)
Beetle Cabriolet	indirekte Messung (ABS)
Golf VII	indirekte Messung (ABS)
Golf VII GTI	indirekte Messung (ABS)
Golf VII R	indirekte Messung (ABS)
Golf VII GTD	indirekte Messung (ABS)
Golf VII Sportsvan	indirekte Messung (ABS)
Golf VII Variant	indirekte Messung (ABS)
Golf VII R Variant	indirekte Messung (ABS)
Golf VII GTD Variant	indirekte Messung (ABS)
Golf VII Alltrack	indirekte Messung (ABS)
Scirocco III	indirekte Messung (ABS)
Scirocco III R	indirekte Messung (ABS)
Touran II	indirekte Messung (ABS)
Passat (B8) Limousine	indirekte Messung (ABS)
Passat GTE (B8) Limousine	indirekte Messung (ABS)
Passat (B8) Variant	indirekte Messung (ABS)
Passat GTE (B8) Variant	indirekte Messung (ABS)
Passat (B8) Alltrack	indirekte Messung (ABS)
CC	indirekte Messung (ABS)
Sharan II	indirekte Messung (ABS)
Tiguan II	indirekte Messung (ABS)
Touareg II	direkte Messung (Sensor)
Caddy III	indirekte Messung (ABS)
Caddy III Beach	indirekte Messung (ABS)
Caddy III Alltrack	indirekte Messung (ABS)

Hersteller / Modellreihe	Arbeitsweise des RDKS
Volkswagen	
Caddy III Kombi	indirekte Messung (ABS)
T6 Transporter Kombi	indirekte Messung (ABS)
T6 Caravelle	indirekte Messung (ABS)
T6 Multivan	indirekte Messung (ABS)
T6 California	indirekte Messung (ABS)
Crafter 30 Kombi	direkte Messung (Sensor)
Crafter 35 Kombi	direkte Messung (Sensor)

Zu fehlenden Fahrzeugen bzw. Modellreihen sind keine Informationen verfügbar.

Erläuterungen zu den unterschiedlichen Reifendruckkontrollsystemen:

Direkt messende RDKS (in der Tabelle „Direkte Messung (Sensor)“) verwenden an allen Rädern Druck- und Temperatursensoren, die einen direkten Kontakt zu dem Reifenfüllgas haben. Somit können die relevanten physikalischen Größen direkt bestimmt und telemetrisch an das Steuergerät im Fahrzeug übertragen werden. Bei der Signalgabe an den Fahrer kann über die Radposition und den Reifendruckwert informiert werden. Die Genauigkeit der Druckmessungen liegt bei ca. 0,1 bar oder darunter. Damit können bereits geringe Druck- oder Temperaturschwankungen frühzeitig erkannt und angezeigt werden.

Indirekt arbeitende RDKS (in der Tabelle „indirekt Messung (ABS)“) registrieren Änderungen an den Rädern nur mittelbar. Bei einer Änderung des Reifendruckes ändert sich auch das Abrollverhalten der Reifen, so erhöht sich mit sinkendem Reifendruck z.B. die Raddrehzahl, da sich der Abrollradius des Reifens mit abnehmendem Innendruck verringert. Auch das Schwingungsverhalten des Reifenmantels verändert sich mit dem Reifendruck. Über die Drehzahlsensoren an den vier Rädern können diese Veränderungen des Reifenabrollverhaltens ermittelt und verarbeitet werden. Hierfür benötigt das indirekt arbeitendes RDKS üblicherweise allerdings länger als ein direkt messendes System. Darüber hinaus erreichen die indirekt arbeitenden Systeme nicht die Genauigkeit der direkt messenden.

Indirekt arbeitende RDKS nutzen die an dem Fahrzeug bereits vorhandene Sensorik. Aus diesem Grund entstehen durch die Montage anderer Räder keine Kosten für zusätzliche Sensoren. Lediglich ein neuerliches Initialisieren des Systems nach einer Korrektur des Reifendruckes oder einem Umstecken der Räder wird erforderlich. Hierdurch können Kosten entstehen. Details hierzu enthält auch die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Weitere Details zu den einzelnen Modellen aus den jeweiligen Modellreihen sind in der [Autodatenbank des ADAC](#) unter [adac.de](#) verfügbar.

Weitere Informationen zu Reifendruckkontrollsysteme finden Sie unter [adac.de](#).