


Code:	Designation:	Position:
A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	48 L
A2	Radio	4 A
A2	Radio	9 A
A2	Radio	14 A
A2	Radio	15 L
A2/10	TV-Tuner	32 L
A2/56	Radio Bedienteil und Navigationseinheit	14 L
A2/6	CD-Wechsler	9 L
A2/6	CD-Wechsler	25 L
A34/4	Interface Telefon	20 A
A35/1	Steuergerät Freisprechanlage	32 A
A35/11	Steuergerät Sprachbedienung	31 A
A35/11	Steuergerät Sprachbedienung	44 A
A40/3	Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND	15 L
A40/3	Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND	19 L
A90/1	TV-Kombituner (Analog/Digital)	32 L
N112	Steuergerät Telekommunikation	19 A
N112	Steuergerät Telekommunikation	20 A
N123/1	Steuergerät UHI (Universal Handy Interface)	36 A
N123/1	Steuergerät UHI (Universal Handy Interface)	40 A
N41/1	Navigationsrechner	26 A
N93/1	Steuergerät Audiogateway	4 L
N93/1	Steuergerät Audiogateway	14 A
U193	Gültig für TV und Video	29 G
U196	Gültig für SBS	29 A
U196	Gültig für SBS	38 A
U2	Gültig für alle außer {[USA]}	11 B
U236	Gültig für Bedienteil COMAND, ECE- Ausführung	12 J
U237	Gültig für Bedienteil COMAND, {[Japan]}-Ausführung	17 H
U52	Gültig für {[Japan]}	16 B
U534	Gültig für Radio	12 B
U587	Gültig für Radio mit APS	12 J
U594	Gültig für Telefon Festanlage	16 B
U689	Gültig für Telefon Grundausstattung	16 A
U761	Gültig für Most-Bus Minimalausattung	1 A
U761	Gültig für Most-Bus Minimalausattung	6 A
U762	Gültig für Most-Bus Maximalausattung	11 A
U788	Gültig für Freisprechanlage	29 B
U801	Gültig für UHI (Universal Handy Interface)	34 A

Document number : pe82.00--p-2710-99da

Document title : Elektrischer Schaltplan MOST-Bus

Code:	Designation:	Position:
U801	Gültig für UHI (Universal Handy Interface)	39 A
U814	Nicht gültig für Radio	12 B
U88	Gültig für Radio Bedienteil	11 H
X30/8	Steckverbindung Wake-up-Signal	26 G
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	15 E
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	17 H
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	22 E
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	25 H
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	27 E
X39/50	Steckverbindung Lichtwellenleiter (MOST)	33 H
Z35/10	Endhülse Wake-up-Signal MOST	39 D
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	15 D
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	18 G
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	22 D
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	25 G
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	28 D
Z35/11	Endhülse optischer Leiter	34 G



▼ Affix page 2 here ▼

