

OPEL WINTERKOMPLETTRÄDER 2016

Preisliste (Stand: August 2016)



PREISLISTE OPEL ORIGINAL WINTERKOMPLETTRAD-ANGEBOT 2016/2017																	
Fahrzeug/ Modell	Bemerkung	Motorvarianten/ Fahrzeug -Einschränkungen	ECO- Reifen- gruppe	Reifenbezeichnung	Reifen- marke				dB	Felgen- größe	Lochkreis, Loch- befestigung	ET	Teilenummer Felge	Teilenummer Kompletttrad	UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis 4 St. UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis UPE ohne „4 für 3“ mit MwSt. in €, 2016
Aktionskomplettträder																	
Astra K	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	205/55 R16 -91 H	Fulda	C	B		69	6½ J x 16	5	41	13 383 368	39 022 489	162,-	648,-	864,-
Astra K	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	205/55 R16 -91 H	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 16	5	41	13 383 368	39 022 490	174,-	696,-	928,-
KARL	Stahlrad; mit Sensor		X	165/65 R14 -79 T	Hankook	E	C		71	5 J x 14	4	38	42 359 688	39 022 479	122,-	488,-	650,67
KARL	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht mit Schneekette	X	185/55 R15 -82 T	Hankook	E	C		71	6 J x 15	4	50	95 192 365	39 022 480	147,-	588,-	784,-
KARL	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht mit Schneekette	X	185/55 R15 -82 T	Dunlop	C	B		66	6 J x 15	4	50	95 192 365	39 022 481	170,-	680,-	906,67
Corsa E	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO- Code RHW		185/65 R15 -88 T	Firestone	E	C		71	6 J x 15	4	39	95 185 126	13 481 338	132,-	528,-	704,-
Corsa E	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO- Code RHW		185/65 R15 -88 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	39	95 185 126	13 481 339	139,-	556,-	741,33
Insignia Country Tourer	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; mit Sensor			235/45 R18 -98 V	Bridge- stone	E	C		72	8 J x 18	5	42	13 313 832	13 460 365	347,-	1.388,-	1.850,67
Cascada, GTC	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	LK115	44	13 445 438	13 422 276	295,-	1.180,-	1.573,33
ADAM, Corsa D	Stahlrad mit Abdeckung	nicht 1.4 Turbo; nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Kleber	C	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 423 031	109,-	436,-	581,33
ADAM	Stahlrad mit Abdeckung; mit Sensor	ab MJ 15; nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Bridge- stone	E	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 481 354	134,-	536,-	714,67
ADAM, Corsa D	Stahlrad; mit Sensor	vor MJ 15; nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Dunlop	C	B		68	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 423 033	133,-	532,-	709,33
ADAM	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; mit Sensor	ab MJ 15; nicht 1.0 XFT; 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Dunlop	C	B		68	6 J x 15	4	39	13 211 899	13 481 355	175,-	700,-	933,33
ADAM	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; schwarz; mit Sensor	ab MJ 15; nicht 1.4 Turbo (150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Semperit	F	C		70	6½ J x 16	4	40	13 378 580	39 022 493	215,-	860,-	1.146,67
Mokka	Stahlrad; mit Sensor	nicht RPO-Code R84; nur Schneekette Summit K44 oder CG9 -102		215/65 R16 -98 H	Semperit	E	C		70	6½ J x 16	5	38	95 131 458	39 037 084	167,-	668,-	890,67
Mokka	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor	nur Schneekette Summit K44	X	215/60 R17 -96 H	Hankook	E	C		72	7 J x 17	5	38	42 444 295	39 059 042	239,-	956,-	1.274,67
GTC	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Firestone	E	C		72	7 J x 17	LK115	41	13 394 823	13 481 316	275,-	1.100,-	1.466,67
GTC	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	LK115	41	13 394 823	13 481 317	285,-	1.140,-	1.520,-
Zafira C	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	225/50 R17 -98 H	Fulda	C	B		71	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 481 313	236,-	944,-	1.258,67
Zafira C	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor		X	225/50 R17 -98 V	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 400 891	264,-	1.056,-	1.408,-
Combo D	Stahlrad; mit Abdeckung; mit Sensor	1.3 und 1.6 Selection; nur L1		195/65 R15 -95 T	Hankook	E	C		72	6 J x 15	5	39	95 518 226	13 483 590	185,-	740,-	986,67
Combo D	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; mit Sensor			195/60 R16 C -99/97 T	Hankook	F	E		73	6 J x 16	5	36,5	95 518 229	13 483 593	285,-	1.140,-	1.520,-
Meriva B	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	nicht 1.7 mit Automatik; ab MJ 15	X	205/55 R16 -91 H	Kleber	E	B		69	6½ J x 16	5	39	13 198 627	13 481 324	167,-	668,-	890,67
Meriva B	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	ab MJ 15	X	205/55 R16 -94 H	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 16	5	39	13 198 627	13 481 325	202,-	808,-	1.077,33
Astra J	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RKW und RDZ		215/50 R17 -95 V	Bridge- stone	E	C		71	7 J x 17	LK105	42	13 259 240	13 337 067	239,-	956,-	1.274,67
Astra J	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht RPO-Code RKW und RDZ		215/50 R17 -95 V	Bridge- stone	E	C		71	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 337 069	250,-	1.000,-	1.333,33
Insignia	Designrad mit Abdeckung; mit Sensor	nicht: SportsTourer in Verb. mit Allrad; nicht: 6-Zylinder; nicht BiTurbo mit Allrad; nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Firestone	E	B		72	7 J x 17	5	41	13 219 393	13 479 903	234,-	936,-	1.248,-
Insignia	Designrad mit Abdeckung.; mit Sensor	nicht: SportsTourer in Verb. mit Allrad; nicht: 6-Zylinder; nicht BiTurbo mit Allrad; nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 V	Bridge- stone	F	C		72	7 J x 17	5	41	13 219 393	93 165 465	265,-	1.060,-	1.413,33
Astra H, Zafira B, Vectra/Signum	Designrad mit Abdeckung.; mit Sensor	nicht: OPC Modelle; Astra 4-Loch-Felge; Zafira 1.9 DTH mit AT und C2K-Dach; Zafira CNG; Vectra 2.8 + 3.0 + 3.2; nicht Zafira B mit RPO-Code EQL		205/55 R16 -91 H	Dunlop	E	C		68	6½ J x 16	5	39	13 198 627	93 199 478	189,-	756,-	1.008,-
Zafira B	Designrad mit Abdeckung.; mit Sensor	mit RPO-Code EQL		205/55 R16 -94 H	Semperit	E	C		70	6½ J x 16	5	39	13 198 627	13 481 321	192,-	768,-	1.024,-
Agila B	Stahlrad mit Abdeckung			185/60 R15 -88 T	Dunlop	C	B		68	5½ J x 15	4	50	93 193 924	93 165 455	125,-	500,-	666,67
Vectra C/Signum, Astra H, Zafira B	Stahlrad mit Abdeckung	nicht: OPC Modelle; Astra 4-Loch-Felge; Astra 1.7 (125 PS); 1.6LET + 1.9 + 2.0; Astra TwinTop; Zafira 1.7 + 1.9 + 2.0 + 2.2; Zafira CNG; Vectra/Signum 2.8 + 3.0 + 3.2 + 2.0Turbo; Meriva B 1.4 NET +1.7 mit Automatik + 1.6DTH		195/65 R15 -91 T	Kleber	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	93 199 616	112,-	448,-	597,33
Corsa D	Stahlrad mit Abdeckung	1.0 + 1.2 + 1.4 XE; ohne Sportfahrwerk		185/70 R14 -88 T	Kleber	C	C		71	5½ J x 14	4	39	13 211 896	93 199 866	109,-	436,-	581,33
Corsa D, ADAM	Stahlrad mit Abdeckung	nicht 1.4 Turbo (150 PS); 1.7 CDTi + GSi + OPC; nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	93 199 708	119,-	476,-	634,67
Corsa D, ADAM	Stahlrad mit Abdeckung; mit Sensor	vor MJ 15; nicht 1.4 Turbo (150 PS); 1.7 CDTi + GSi + OPC; nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Dunlop	C	B		68	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 481 348	136,-	544,-	725,33
Corsa D	Alu; 5-Doppelspeichen-Design	ohne Sportfahrwerk; nicht 1.4 Turbo; 1.7 CDTi + GSi + OPC		185/65 R15 -88 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	39	13 211 899	93 199 484	150,-	600,-	800,-
Leichtmetall-Komplettträder																	
Astra K²	Alu; 5 Doppel-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag „NJ0“	X	205/55 R16 -91 H	Pirelli	E	B		72	7 J x 16	5	41	39 024 544	39 080 735	224,-		896,-
Astra K²	Alu; 5 Doppel-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag „NJ0“	X	205/55 R16 -91 H	Hankook	E	C		72	7 J x 16	5	41	39 024 544	39 080 736	212,-		848,-
Astra K	Alu; 10-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht RPO-Code Q2L und RLK; nicht mit Schneekette		225/45 R17 -94 V	Semperit	E	C		70	7½ J x 17	5	44	13 409 656	39 022 492	297,-		1.188,-
Astra K	Alu; 10-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht RPO-Code Q2L und RLK; nicht mit Schneekette		225/45 R17 -94 V	Pirelli	C	B		72	7½ J x 17	5	44	13 409 656	39 022 491	324,-		1.296,-
KARL	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht mit Schneekette	X	185/55 R15 -82 T	Hankook	E	C		71	6 J x 15	4	50	95 192 367	39 022 483	187,-		748,-
KARL	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	mit begrenztem Lenkeinschlag; nicht mit Schneekette	X	185/55 R15 -82 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	50	95 192 367	39 022 482	208,-		832,-
KARL	Alu; 4-Doppel-Speichen- Design; mit Sensor			195/45 R16 -80 T	Contiental	E	C		72	6 J x 16	4	48	95 192 368	39 022 484	237,-		948,-
Corsa E	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO- Code RHW		185/65 R15 -88 T	Hankook	E	C		72	6 J x 15	4	39	13 380 632	13 481 340	164,-		656,-















PREISLISTE OPEL ORIGINAL WINTERKOMPLETTRAD-ANGEBOT 2016/2017

Fahrzeug/ Modell	Bemerkung	Motorvarianten/ Fahrzeug -Einschränkungen	ECO- Reifen- gruppe	Reifenbezeichnung	Reifen- marke				dB	Felgen- größe	Lochkreis, Loch- befestigung	ET	Teilenummer Felge	Teilenummer Kompletttrad	UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis 4 St. UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis UPE ohne „4 für 3“ mit MwSt. in €, 2016
Leichtmetall-Komplettträder																	
Corsa E	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/65 R15 -88 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	39	13 380 632	13 481 341	174,–		696,–
Corsa E	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Semperit	F	C		70	6 J x 16	4	40	13 374 019	13 481 342	217,–		868,–
Corsa E	Alu; 8-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Bridge-stone	E	C		72	6 J x 16	4	40	13 374 019	13 481 343	225,–		900,–
Corsa E OPC	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor			205/45 R17 -88 V	Bridge-stone	F	C		71	7 J x 17	5	44	13 432 582	13 481 344	315,–		1.260,–
Cascada, GTC	Alu; 7-Speichen-Design		X	225/55 R17 -101 V	Kleber	C	C		72	7 J x 17	LK115	44	13 445 438	13 422 275	267,–		1.068,–
Cascada	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	bis TypGn „18“; nicht mit Schneekette; nicht RPO-Code QNR		245/45 R18 -100 V	Michelin	E	C		70	7½ J x 18	5	41	13 312 747	13 427 041	395,–		1.580,–
ADAM, Corsa D	Alu; 5-Doppelspeichen-Design	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Bridge-stone	E	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 899	13 423 035	160,–		640,–
ADAM, Corsa D	Alu; 5-Doppelspeichen-Design, mit Sensor	nicht 1,0 XFT; vor MJ 15; 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/60 R15 -88 T	Bridge-stone	E	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 899	13 423 036	173,–		692,–
ADAM	Alu; Vintage, mit Sensor	ab MJ 15; nicht 1.4 Turbo (150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Dunlop	C	B		68	6½ J x 16	4	40	13 356 210	13 481 356	229,–		916,–
ADAM¹	Alu Hurrican, Manoogian; mit Sensor	nur wenn Serienbereifung mind. 17-Zoll; nicht mit Schneekette; vor MJ 15		215/45 R17 -91 V	Bridge-stone	F	C		71	7 J x 17	4	44	13 378 590	13 423 040	309,–		1.236,–
ADAM	Alu Hurrican, Manoogian; mit Sensor	nur wenn Serienbereifung mind. 17-Zoll; nicht mit Schneekette; ab MJ 15		215/45 R17 -91 V	Bridge-stone	F	C		71	7 J x 17	4	44	13 378 590	13 481 357	309,–		1.236,–
ADAM S, ADAM ROCKS S, Corsa E (150 PS)	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor		X	195/55 R16 -87 H	Goodyear	C	C		69	6 J x 16	5	40	13 338 770	13 481 345	229,–		916,–
ADAM S, ADAM ROCKS S, Corsa E (150 PS)	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor	nicht mit Schneekette		215/45 R17 -91 V	Hankook	E	C		72	7 J x 17	5	44	13 338 855	13 481 346	299,–		1.196,–
Mokka	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; mit Sensor	nicht RPO-Code R84; nur Schneekette Summit K44 oder CG9 -102		215/65 R16 -98 H	Bridge-stone	E	C		71	6½ J x 16	5	38	95 073 802	13 489 678	224,–		896,–
Mokka	Alu; 7-Speichen-Design	nur Schneekette Summit K44	X	215/60 R17 -100 H	Michelin	C	B		71	7 J x 17	5	42	13 445 434	13 423 066	285,–		1.140,–
Mokka	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor	nur Schneekette Summit K44	X	215/60 R17 -100 H	Michelin	C	B		71	7 J x 17	5	38	42 444 295	39 059 041	290,–		1.160,–
Mokka¹	Alu; 5- Speichen-Design; mit Sensor	nicht RPO-Code R84; nicht mit Schneekette		215/55 R18 -95 H	Pirelli	E	B		72	7 J x 18	5	38	95 181 597	13 423 059	415,–		1.660,–
Mokka	Alu; 5- Speichen-Design; mit Sensor	nicht RPO-Code R84; nicht mit Schneekette		215/55 R18 -95 H	Pirelli	E	B		72	7 J x 18	5	38	42 444 296	39 073 207	415,–		1.660,–
GTC, Cascada	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Bridge-stone	E	C		72	7 J x 17	LK115	44	13 445 438	13 450 587	295,–		1.180,–
Zafira C	Alu; 7- Speichen-Design, mit Sensor		X	225/50 R17 -98 V	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	LK115	44	13 445 438	13 400 893	330,–		1.320,–
Zafira C	Alu; 5-Doppelspeichen-Design; mit Sensor	nicht RPO-Code RDZ und RKW; nicht mit Schneekette		235/45 R18 -98 V	Bridge-stone	E	C		72	8 J x 18	LK115	46	13 445 437	13 402 131	382,–		1.528,–
Astra OPC	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor			235/45 R18 -98 V	Goodyear	C	B		71	7½ J x 18	5	41	13 445 439	13 404 492	395,–		1.580,–
Ampera	Alu; 5-Y-Speichen-Design; mit Sensor			215/55 R17 -98 H	Pirelli	E	B		72	7 J x 17	LK115	38	22 902 666	13 381 967	385,–		1.540,–
Meriva B	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.7 mit Automatik; ab MJ 15	X	205/55 R16 -91 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	5	37	13 260 605	13 481 326	211,–		844,–
Meriva B	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	ab MJ 15	X	205/55 R16 -94 H	Goodyear	C	C		67	6½ J x 16	5	37	13 260 605	13 481 327	262,–		1.048,–
Meriva B	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor	ab MJ 15; nicht RPO-Code RLK		225/45 R17 -94 V	Hankook	E	C		72	7 J x 17	5	35	13 260 607	13 481 329	312,–		1.248,–
Astra J	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -96 H	Michelin	E	B		68	6½ J x 16	LK105	39	13 376 018	13 397 631	249,–		996,–
Astra J	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Semperit	F	C		70	6½ J x 16	LK105	39	13 376 018	13 481 306	232,–		928,–
Astra J	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/DTR; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Semperit	F	C		70	6½ J x 16	LK115	41	13 376 019	13 481 310	234,–		936,–
Astra J, Zafira C	Alu; 7-Speichen; mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/DTR; nicht Zafira Autogas/Erdgas; nicht Zafira 1.6; 2.0	X	215/60 R16 -99 H	(Continental) Dunlop	C	B		70	6½ J x 16	LK115	41	13 376 019	13 397 635	294,–		1.176,–
Astra J	Alu; 10-Speichen; mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RKW und RDZ		215/50 R17 -95 V	Bridge-stone	E	C		71	7 J x 17	LK105	42	13 276 346	13 337 072	303,–		1.212,–
Astra J	Alu; 10-Speichen; mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/DTR; nicht RPO-Code RKW und RDZ		215/50 R17 -95 V	Dunlop	C	B		70	7 J x 17	LK115	44	13 276 347	13 337 075	309,–		1.236,–
Insignia	Alu; 7-Speichen-Design	nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Semperit	E	C		70	7 J x 17	5	41	13 351 762	93 165 466	289,–		1.156,–
Insignia	Alu; 7-Speichen-Design, mit Sensor	nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Semperit	E	C		70	7 J x 17	5	41	13 351 762	13 479 904	304,–		1.216,–
Insignia	Alu; 7-Speichen-Design, mit Sensor	nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 V	Michelin	E	B		71	7 J x 17	5	41	13 351 762	93 165 467	347,–		1.388,–
Insignia	Alu; 13-Speichen-Design	nicht bei Brembo Bremse; nicht RPO-Code RKW		235/45 R18 -98 V	Bridge-stone	E	C		72	8 J x 18	5	42	13 235 012	93 165 468	347,–		1.388,–
Insignia	Alu; 13-Speichen-Design, mit Sensor	nicht bei Brembo Bremse; nicht RPO-Code RKW		235/45 R18 -98 V	Pirelli	C	C		72	8 J x 18	5	42	13 235 012	93 165 469	369,–		1.476,–
Insignia OPC	Alu; 13 -Speichen-Design, mit Sensor	auch: alle Insignia mit Super-Sport-Chassis		235/45 R18 -98 V	Goodyear	C	B		71	8 J x 18	5	40	13 323 851	13 335 362	390,–		1.560,–
Corsa D	Alu; 5-Doppelspeichen-Design	1.4 Turbo; 1.7 CDTI + GSi+ OPC; nicht mit Schneekette		195/55 R16 -87 H	Dunlop	C	B		68	6 J x 16	5	40	13 214 818	93 199 709	199,–		796,–
Corsa D	Alu; 8-Speichen-Design, mit Sensor	nicht 1.4 Turbo; 1.7 CDTI + GSi+ OPC; nicht mit Schneekette		195/55 R16 -87 H	Semperit	F	C		70	6 J x 16	4	40	13 374 019	13 481 351	217,–		868,–
Corsa D OPC-Nürburgring Edition	Alu; 7-Speichen-Design; mit Sensor			205/45 R17 -88 V	Pirelli	E	B		72	7½ J x 17	5	45	13 400 624	13 481 353	359,–		1.436,–
Zafira B	Alu; 10-Speichen-Design; mit Sensor	nicht 1.9 DTH mit AT und C2K-Dach, 1.6 CNG; nicht Zafira B mit RPO-Code EGL		205/55 R16 -91 H	Semperit	E	C		70	6½ J x 16	5	37	13 116 623	93 199 149	212,–		848,–
Antara	Alu; 5-Speichen-Design; mit Sensor			235/65 R17 -108 H	Michelin	E	C		72	7 J x 17	5	46	95 151 223	93 199 568	425,–		1.700,–
Vivaro B	Alu; 5-Doppel-Speichen-Design, mit Sensor	Reifengruppe B–E		215/60 R17 C -109/107 T	Michelin	E	B		71	6 J x 17	5	50	93 866 154	13 483 097	370,–		1.480,–
Stahl-Komplettträder (ohne Abdeckung)																	
Astra K	mit Sensor	nicht 1.6 (110/136 PS)	X	195/65 R15 -91 T	Hankook	E	C		72	6 J x 15	5	37	13 383 366	39 022 485	128,–		512,–
Astra K	mit Sensor	nicht 1.6 (110/136 PS)	X	195/65 R15 -91 T	Goodyear	E	B		69	6 J x 15	5	37	13 383 366	39 022 486	137,–		548,–
Astra K	mit Sensor		X	205/55 R16 -91 H	Fulda	C	B		69	6½ J x 16	5	41	13 383 367	39 022 487	165,–		660,–
Astra K	mit Sensor		X	205/55 R16 -91 H	Dunlop	E	C		68	6½ J x 16	5	41	13 383 367	39 022 488	182,–		728,–
Corsa E	mit Sensor	1.2 + 1.4 XER; nicht RPO-Code RHW		185/70 R14 -88 T	Fulda	F	C		69	5½ J x 14	4	39	13 211 896	13 481 335	122,–		488,–
Corsa E	mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/65 R15 -88 T	Firestone	E	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 481 336	123,–		492,–
Corsa E	mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		185/65 R15 -88 T	Pirelli	E	B		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	13 481 337	132,–		528,–
Corsa E, ADAM²	mit Sensor	nicht 1.4 Turbo (150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Fulda	C	C		71	6 J x 16	4	40	13 211 900	39 090 340	135,–		540,–
Corsa E, ADAM²	mit Sensor	nicht 1.4 Turbo(150 PS)	X	195/55 R16 -87 H	Bridge-stone	E	C		72	6 J x 16	4	40	132 119 00	39 090 341	149,–		596,–

PREISLISTE OPEL ORIGINAL WINTERKOMPLETTRAD-ANGEBOT 2016/2017

Fahrzeug/ Modell	Bemerkung	Motorvarianten/ Fahrzeug -Einschränkungen	ECO- Reifen- gruppe	Reifenbezeichnung	Reifen- marke				dB	Felgen- größe	Lochkreis, Loch- befestigung	ET	Teilenummer Felge	Teilenummer Kompletttrad	UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis 4 St. UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis UPE ohne „4 für 3“ mit MwSt. in €, 2016
Stahl-Komplettträger (ohne Abdeckung)																	
Insignia Country Tourer, Insignia	mit Sensor			225/55 R17 -101 V	Bridge- stone	E	C		72	7 J x 17	5	41	92 457 823	13 460 363	242,-		968,-
Cascada		nicht Diesel		225/55 R17 -101 V	Kleber	C	C		72	7 J x 17	LK115	41	13 312 746	13 450 588	215,-		860,-
ADAM		nicht 1.0 XFT; 1.4 Turbo (150 PS); nicht RPO-Code RHW		175/70 R14 -84 T	Fulda	E	C		68	5½ J x 14	4	39	13 211 896	13 427 042	107,-		428,-
Mokka		nicht RPO-Code R84; nur Schneekette Summit K44 oder CG9 -102		215/65 R16 -98 H	Semperit	E	C		70	6½ J x 16	5	38	95 131 458	13 460 360	158,-		632,-
Mokka	mit Sensor	nicht RPO-Code R84; nur Schneekette Summit K44 oder CG9 -102		215/65 R16 -98 H	Pirelli	E	C		72	6½ J x 16	5	38	95 131 458	13 460 361	174,-		696,-
Mokka	Stahlrad; mit Sensor	nur Schneekette Summit K44	X	215/60 R17 -96 H	Hankook	E	C		72	7 J x 17	5	42	13 259 236	13 423 065	199,-		796,-
GTC			X	225/55 R17 -101 V	Kleber	C	C		72	7 J x 17	LK115	41	13 312 746	13 400 880	217,-		868,-
GTC	mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Firestone	E	C		72	7 J x 17	LK115	41	13 312 746	13 481 318	237,-		948,-
GTC	mit Sensor		X	225/55 R17 -101 V	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	LK115	41	13 312 746	13 400 882	265,-		1.060,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)		1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht Zafira Autogas/Erdgas; nicht Zafira 1.6; 2.0	X	215/60 R16 -99 H	Kleber	C	C		72	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 400 886	187,-		748,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)	mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht Zafira Autogas/Erdgas; nicht Zafira 1.6; 2.0	X	215/60 R16 -99 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 481 314	195,-		780,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)	mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht Zafira Autogas/Erdgas; nicht Zafira 1.6; 2.0	X	215/60 R16 -99 H	Dunlop	C	B		70	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 400 888	224,-		896,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)	mit Sensor		X	225/50 R17 -98 H	Goodyear	C	B		70	7 J x 17	LK115	44	13 259 237	13 481 315	247,-		988,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)	Designrad mit Abdeckung		X	225/50 R17 -98 H	Kleber	C	C		72	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 402 129	222,-		888,-
Zafira C, Astra J (großer Loch- kreis)	Designrad mit Abdeckung		X	225/50 R17 -98 H	Goodyear	C	B		70	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 400 890	249,-		996,-
Combo D	mit Sensor	1.3 und 1.6 Selection; nur L1		185/65 R15 -88 T	Firestone	E	C		71	6 J x 15	5	39	95 518 226	13 483 592	168,-		672,-
Combo D	Stahlrad; mit Abdeckung	1.3 und 1.6 Selection; nur L1		195/65 R15 -95 T	Bridge- stone	E	C		72	6 J x 15	5	39	95 514 318	13 402 125	169,-		676,-
Combo D				195/60 R16 C -99/97 T	Bridge- stone	F	B		73	6 J x 16	5	36,5	95 518 224	13 402 128	235,-		940,-
Ampera	Stahlrad mit Abdeckung; mit Sensor			205/60 R16 -96 H	Michelin	E	B		68	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 381 965	212,-		848,-
Meriva B, Astra H, Zafira B		nicht 1.4 NET m 6-Gang oder Sportfahr- werk; 1.7 mit Automatik; 1.6 DTH; nicht RPO-Code RLK		195/65 R15 -91 T	Kleber	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	13 347 491	110,-		440,-
Meriva B	mit Sensor	nicht 1.4 NET m 6-Gang oder Sportfahr- werk; 1.7 mit Automatik; 1.6 DTH; nicht RPO-Code RLK		195/65 R15 -91 T	Kleber	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	13 481 330	122,-		488,-
Meriva B	mit Sensor	nicht 1.4 NET m 6-Gang oder Sportfahr- werk; 1.7 mit Automatik; 1.6 DTH; nicht RPO-Code RLK		195/65 R15 -95 T	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	13 481 331	142,-		568,-
Meriva B, Astra H, Zafira B		nicht 1.7 mit Automatik	X	205/55 R16 -91 H	Fulda	C	B		69	6½ J x 16	5	37	13 116 624	13 347 492	152,-		608,-
Meriva B	mit Sensor	nicht 1.7 mit Automatik	X	205/55 R16 -91 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	5	37	13 116 624	13 481 332	162,-		648,-
Meriva B	mit Sensor		X	205/55 R16 -94 H	Continen- tal	C	C		72	6½ J x 16	5	37	13 116 624	13 481 333	189,-		756,-
Meriva B, Astra H, Zafira B	Designrad mit Abdeckung		X	205/55 R16 -94 H	Goodyear	C	C		67	6½ J x 16	5	39	13 198 627	13 347 495	195,-		780,-
Meriva B	Designrad ohne Abdeckung; mit Sensor		X	205/55 R16 -94 H	Continen- tal	C	C		72	6½ J x 16	5	39	13 198 627	13 481 334	205,-		820,-
Astra J		1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	LK105	39	13 259 234	13 343 678	152,-		608,-
Astra J	mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	LK105	39	13 259 234	13 481 308	165,-		660,-
Astra J	mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 16	LK105	39	13 259 234	13 343 680	187,-		748,-
Astra J²	mit Sensor	1.3; 1.4; 1.6XE/XER		215/60 R16 -99 H	Firestone	E	C		72	6½ J x 16	LK105	39	13 259 234	39 073 208	182,-		728,-
Astra J		1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Kleber	C	C		72	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 343 681	154,-		616,-
Astra J	mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -96 H	Fulda	E	C		68	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 481 312	167,-		668,-
Astra J	mit Sensor	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht RPO-Code RDZ und RKW		205/60 R16 -92 H	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 16	LK115	41	13 259 235	13 343 683	189,-		756,-
Astra J	Designrad mit Abdeckung	1.3; 1.4; 1.6XE/XER; nicht RPO-Code RDZ und RKW		215/50 R17 -95 V	Bridge- stone	E	C		71	7 J x 17	LK105	42	13 259 240	13 337 066	224,-		896,-
Astra J	Designrad mit Abdeckung	1.6 LET; 1.6 DTH/DTL/SHT; 1.7; 2.0 DTH/ DTR; nicht RPO-Code RDZ und RKW		215/50 R17 -95 V	Bridge- stone	E	C		71	7 J x 17	LK115	44	13 259 241	13 337 068	232,-		928,-
Insignia	mit Sensor	nicht mit Brembo Bremse; nicht RPO- Code QOZ und RKW		215/60 R16 -99 H	Fulda	E	E		69	6½ J x 16	5	41	13 252 117	39 022 496	190,-		760,-
Insignia	mit Sensor	nicht mit Brembo Bremse; nicht RPO- Code QOZ und RKW		215/60 R16 -99 H	Pirelli	C	B		72	6½ J x 16	5	41	13 252 117	39 019 386	207,-		828,-
Insignia	Designrad mit Abdeckung	nicht: SportsTourer in Verb. mit Allrad; nicht: 6-Zylinder; nicht BiTurbo mit Allrad; nicht bei Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Semperit	E	C		70	7 J x 17	5	41	13 219 393	93 165 463	217,-		868,-
Insignia		nicht mit Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Kleber	C	C		72	7 J x 17	5	41	92 457 823	13 335 284	195,-		780,-
Insignia	mit Sensor	nicht mit Brembo Bremse	X	225/50 R17 -98 H	Pirelli	C	B		72	7 J x 17	5	41	92 457 823	13 335 283	237,-		948,-
Corsa D, ADAM	mit Sensor	1.0 + 1.2 + 1.4 XE; ohne Sportfahrwerk; vor MJ 15; nicht RPO-Code RHW		185/70 R14 -88 T	Fulda	F	C		69	5½ J x 14	4	39	13 211 896	13 481 347	122,-		488,-
Corsa D, ADAM		ohne Sportfahrwerk; nicht 1.4 Turbo (150 PS); 1.7 CDTI + GSi + OPC; nicht RPO-Code RHW		185/65 R15 -88 T	Hankook	E	C		71	6 J x 15	4	39	13 211 897	93 199 483	115,-		460,-
Corsa D	mit Sensor	1.4 Turbo; 1.7 CDTI + GSi; vor MJ 15		185/60 R15 -88 T	Fulda	E	C		68	6 J x 15	5	39	13 211 898	13 481 349	128,-		512,-
Astra H, Zafira B, Vectra/Signum	Designrad mit Abdeckung	nicht: OPC Modelle; Astra 4-Loch-Felge; Zafira 1.9 DTH mit AT und C2K-Dach; Zafira CNG; Vectra 2.8 + 3.0 + 3.2		205/55 R16 -91 H	Hankook	E	C		72	6½ J x 16	5	39	13 198 627	93 199 475	165,-		660,-
Zafira B		1.6 Benziner + 1.8		195/65 R15 -91 T	Firestone	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	93 199 142	112,-		448,-
Zafira B	mit Sensor	1.6 Benziner + 1.8		195/65 R15 -91 T	Hankook	E	C		72	6½ J x 15	5	35	13 197 752	13 481 322	125,-		500,-
Antara	mit Sensor			215/70 R16 -100 T	Bridge- stone	E	C		72	6½ J x 16	5	46	96 838 162	93 165 390	240,-		960,-
Vivaro				205/65 R16 C -107/105 T	Pirelli	E	C		73	6 J x 16	5	50	93 858 269	93 199 136	195,-		780,-
Vivaro				215/65 R16 C -109/107 R	Pirelli	E	C		73	6 J x 16	5	50	93 858 269	13 357 181	207,-		828,-
Vivaro B				205/65 R16 C -107/105 T	Hankook	F	E		73	6 J x 16	5	50	93 866 151	13 489 943	186,-		744,-
Vivaro B	mit Sensor	für Combi-Modelle		205/65 R16 C -107/105 T	Hankook	F	E		73	6 J x 16	5	50	93 866 151	13 483 093	203,-		812,-

PREISLISTE OPEL ORIGINAL WINTERKOMPLETTRAD-ANGEBOT 2016/2017

Fahrzeug/ Modell	Bemerkung	Motorvarianten/ Fahrzeug -Einschränkungen	ECO- Reifen- gruppe	Reifenbezeichnung	Reifen- marke				dB	Felgen- größe	Lochkreis, Loch- befestigung	ET	Teilenummer Felge	Teilenummer Kompletttrad	UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis 4 St. UPE mit MwSt. in €, 2016	Satzpreis UPE ohne „4 für 3“ mit MwSt. in €, 2016
Stahl-Komplettträder (ohne Abdeckung)																	
Vivaro B	mit Sensor	für Combi-Modelle		205/65 R16 C -107/105 T	Pirelli	E	C		73	6 J x 16	5	50	93 866 151	13 483 094	219,-		876,-
Vivaro B	mit Sensor	für Combi-Modelle		215/65 R16 C -109/107 R	Pirelli	E	C		73	6 J x 16	5	50	93 866 151	13 483 095	226,-		904,-
Vivaro B	mit Sensor	für Combi-Modelle		215/65 R16 C -109/107 R	Hankook	F	E		73	6 J x 16	5	50	93 866 151	13 483 096	218,-		872,-
Movano B		Zwillingsbereifung		195/75 R16 C -107/105 R	Pirelli	E	C		73	5½ J x 16	5	117	93 168 783	13 356 700	203,-		812,-
Movano B	mit Sensor	Zwillingsbereifung; für Combi-Modelle		195/75 R16 C -107/105 R	Pirelli	E	C		73	5½ J x 16	5	117	93 168 783	13 483 579	222,-		888,-
Movano B		2,8 und 3,3 t FWD		215/65 R16 C -109/107 R	Hankook	F	E		73	6½ J x 16	5	66	93 197 268	13 356 702	209,-		836,-
Movano B	mit Sensor	2,8 und 3,3 t FWD; für Combi-Modelle		215/65 R16 C -109/107 R	Hankook	F	E		73	6½ J x 16	5	66	93 197 268	13 483 580	228,-		912,-
Movano B	mit Sensor	3,5 t FWD; für Combi-Modelle		225/65 R16C -112/110 R	Pirelli	C	C		73	6½ J x 16	5	66	93 197 268	13 483 581	258,-		1.032,-
Movano B	mit Sensor	3,5 t FWD; für Combi-Modelle		225/65 R16C -112/110 R	Hankook	F	E		73	6½ J x 16	5	66	93 197 268	13 483 582	248,-		992,-
Movano B		3,5 t FWD		225/65 R16 C -112/110 R	Hankook	F	E		73	6½ J x 16	5	66	93 197 268	13 356 704	225,-		900,-
Movano B	mit Sensor	3,5 t RWD; für Combi-Modelle		235/65 R16 C -115/113 R	Pirelli	C	C		73	7 J x 16	5	66	93 168 781	13 483 583	279,-		1.116,-

Hinweis: Bei der Berechnung sind Rundungsdifferenzen im 0,01-€-Bereich möglich.

R = bis 170 km/h
T = bis 190 km/h
H = bis 210 km/h
V = bis 240 km/h

Vorbehaltlich Programmänderungen (Reifen oder Felge) bei Verfügbarkeitsproblemen.

¹ Auslaufartikel; Zwischenverkauf vorbehalten.

² Neu.

ECO-Reifengruppe: Reifen mit geringem Rollwiderstand; führt zu eingeschränkter Auswahl bei WKR.

Wichtig: Modellspezifische Reifengrößen sind der Reifengruppe in den Fahrzeugpapieren bzw. im COC zu entnehmen.
Details zu Räder-Reifen-Kombinationen sind dem aktuellen Umrüst-/Serienreifenkatalog zu entnehmen.
Werte zum EU-Reifenlabel gemäß Herstellerangaben; Werte können bei temporären Reifenwechseln abweichen.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.