


Von hier nach dort...



Eriba-Swing
Eriba-Moving
Eriba-Nova L
Eriba-Touring

1996

HYMER





Die Zeit ist reif – Hymer.

Wenn die Zeit wieder einmal reif ist, eine Reise zu tun, dem Alltag den Rücken zu kehren, ist ein rollendes Haus aus Bad Waldsee der richtige Partner für Sie.

Ob ein Urlaub in den Bergen oder an einem stillen See, mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit – Sie werden den perfekten Wohnwert und die freizeitgerechte Funktionalität, die Ihnen ein Eriba-Caravan bietet, schätzen.

Die schönsten Tage im Jahr genießen Sie in behaglicher Atmosphäre.

Einfach anhängen, losfahren und schon sind Sie über alle Berge.



Eriba-Nova I

Das rollende Haus aus Bad Waldsee ist der richtige Partner für Sie. Ob ein Urlaub in den Bergen oder an einem stillen See, mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit – Sie werden den perfekten Wohnwert und die freizeitgerechte Funktionalität, die Ihnen ein Eriba-Caravan bietet, schätzen. Die schönsten Tage im Jahr genießen Sie in behaglicher Atmosphäre. Einfach anhängen, losfahren und schon sind Sie über alle Berge.



Eriba-Swing

Der Eriba-Swing aus dem Hause Hymer – eine Baureihe in moderner Außenoptik und frischem Innendesign – bietet alles, was der Caravaner unterwegs braucht!



Eriba-Nova L

Die luxuriöse, behagliche Innenausstattung des Eriba-Nova L ist die perfekte Ergänzung zum modernen Außendesign und läßt jeden Urlaub zu einem Erlebnis werden. Seine Komplettausstattung ist einzigartig.

Eriba-Moving – autark

Neu: Der autarke Caravan Eriba-Moving mit Komplettausstattung und modernem Außendesign in glattem Aluminiumblech.



Touring

Der Eriba-Touring aus dem Hause Hymer mit seinen bewährten, außergewöhnlich guten Nachlaufeigenschaften und seiner aerodynamischen Form lädt ein, auf Reisen zu gehen. Für unübertroffene Stabilität sorgt die Stahlprofilkonstruktion.



Eribelle

Die Eribelle aus dem Hause Hymer ist konzipiert für den Weltenbummler und Vielfahrer, der sowohl freizeitgerechte Funktionalität als auch Komfort wünscht. Mehr Informationen zu dieser Baureihe finden Sie im entsprechenden Katalog.

Alle Modelle werden in verschiedensten Grundrissen und zusätzlichen Varianten unterschiedlichster Textilausstattung angeboten.

Wählen Sie unter 34 Grundrissen Ihren ganz individuellen Eriba-Caravan aus!





Reiselustig sein.

Wie dafür geschaffen, sich öfter mal davonzumachen – der Eriba-Swing, ein Caravan, der Reiselustigen mit seiner freizeitgerechten, modernen Ausstattung alles bietet, was er braucht.

Das besonders gute Preis-/Leistungsverhältnis dieser Baureihe ist sicher auch für Sie interessant.






Eriba-Swing 530 in Stoffkombination Luzern.



Küche im Eriba-Swing 490 und 530, Stoffkombination Luzern.



Bugdoppelbett im Eriba-Swing 490, Stoffkombination Genf.



Bugdoppelbett im Eriba-Swing 440 und 490.



Heckrundsitzgruppe Eriba-Swing 490 und 530, Stoffkombination Luzern.



Waschraum im Eriba-Swing.



Einzelbetten im Eriba-Swing 530.





Eine Reise tun.

Komfort und Flexibilität verbinden – ein Konzept, das den Eriba-Nova L auszeichnet. Die Grundrißvarianten dieser Modellreihe sind so vielfältig, daß jeder Individualist seine Wünsche erfüllen kann.

Von 543 bis 799 cm Länge, von 3 bis 5 Schlafplätzen, von 180 bis 370 kg Zuladung – der Eriba-Nova L setzt seine Highlights dort, wo sie der Urlauber haben will.

Allen Nova-Varianten gemein ist die hochwertige Verarbeitung, die absolute Komplettausstattung, die überzeugenden Isolationswerte, das moderne Design und ein Wohnambiente, das für erholsame Urlaubstage gerade richtig ist.






Eriba-Nova L 535 mit französischem Schlafzimmer
in Stoffkombination Zürich.



Heckrundsitzgruppe Eriba-Nova L und Moving 490 und 530 in Stoffkombination Nürnberg.



Kinderzimmer, Stoffkombination Wien.



Einzelbetten Eriba-Nova L 530, 535, 540, 580, 680 und Moving 530.



Waschraum im Eriba-Nova L und Moving.




Eriba-Nova L und Moving 530 mit Kinderzimmer, Stoffkombination Wien.


Das Eriba-Caravan-Programm wurde um die Baureihe Eriba-Moving ergänzt. Dieses Modell in den Grundrissvarianten 490 und 530 wurde insbesondere für Leute konzipiert, die sich auf Zeit von fremder Energie- und Wasserversorgung unabhängig machen wollen.

Das Design des neuen Eriba-Moving präsentiert sich in glattem Aluminium-Außenblech im Look der hochwertigen E- und S-Klasse.



Weitere Informationen zur umfangreichen Ausstattung und den technischen Details dieser neuen Baureihe finden Sie auf den Seiten 28 und 33-37.



Französisches Schlafzimmer Eriba-Nova L 530, 535, 540, 580 und



Heckküche Eriba-Nova L 390, 535 und 550.



Fernsehschrank Eriba-Nova L und Moving 490 und 530.

680, Stoffkombination Zürich.





Über Berg und Tal.

Absolut maßgeschneidert für „intensives“ Reisen ist der Eriba-Touring. Für Caravaner, die auf Aerodynamik und Fahrkomfort ebenso großen Wert legen wie auf funktionellen Komfort, sind die Tourings mit den legendären Namen wie Troll, Puck, Pan, Triton und Familia die richtigen Begleiter.

Stehhöhen bis 187 cm bei einer Gesamthöhe von nur 220 cm – dieser Caravan paßt sich durch das große Hubdach für die Reise und für's Wohnen optimal an.

Seit 37 Jahren wird der Touring gebaut. Ein Konzept, das stimmt, kann immer wieder durch innovative Impulse optimiert werden. Lange Lebensdauer, hohe Stabilität und Sicherheit sind ausschlaggebend für die Beliebtheit des Eriba-Touring. Denn Vertrauen ist wichtig – wenn man über alle Berge will.





Eriba-Pan T und Triton TM in Stoffkombination Brüssel.



Waschraum mit Cassetten-WC.



Hecksitzgruppe in Stoffkombination Monaco im Eriba-Triton BSA und Troll T.






Hecksitzgruppe in Stoffkombination Monaco im Eriba-Troll LMT.



Hecksitzgruppe im Familia in Stoffkombination Brüssel.



Außenstauklappe.




Troll LMT: Stoffkombination Monaco.



Bugküche im Pan T und Triton TM.




Technische Daten



Swing 400 Swing 440 Swing 490 Swing 530 Moving 490 Moving 530

Maße und Gewichte:		Swing 400	Swing 440	Swing 490	Swing 530	Moving 490	Moving 530
Länge über alles cm		543	596	636	697	636	697
Aufbaulänge außen cm		430	490	520	577	520	577
Breite über alles cm		220	220	220	230	220	230
Innenbreite cm		207	207	207	217	207	217
Gesamthöhe cm		248	251	251	251	251	251
Stehhöhe cm		190	190	190	190	190	190
Zul. Gesamtgewicht kg		1100	1200	1200	1300	1500	1600
Eigengewicht kg		880	970	990	1120	1100	1200
Zuladung kg		220	230	210	180	400	400
Schlafplätze		3	3-4	4	4	4	4
Innenmaße:							
Naßzelle B x T cm		93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76
Bettenmaß Bug L x B cm		203x80	203x135	203x135	190x85 (2x)	-	-
Bettenmaß Mitte L x B cm		-	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm		203x135	203x115	203x159/135	213x159/135	203x159/133	213x159/133
Variante festes Bett		-	203x135	203x135	-	-	-
franz. Schlafzimmer*		-	-	-	190x147/130	-	-
Variante umgeb. Sitzgruppe links	}	-	-	-	190x80	-	-
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts		-	-	-	180x80 (2x)	-	-
Variante Etagenbett unten/oben		192x72 (2x)	-	-	-	-	-
Fahrwerk:							
Achse		Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße		195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	205/65 R 15	205/65 R 15
Isolationsmaterial + Wandstärke:							
PU - Dach, Wände		30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Styropor - Boden		41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
Styropor - Radkästen		15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Fenster und Lüftungen:							
Fenster/ausstellbar		5/3	6/3	7/3	6/3	7/7	6/6
Elektrik:							
12-V-/220-V-Leuchten		2/2	2/3	2/3	2/3	6/1	7/1
220-V-Steckdosen		5	5	5	5	3	4
Ausstattung:							
Heizung Typ		Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000	Truma 3000
Umlaufmaß Vorzelt cm		832	889	919	975	919	975

Die angegebenen Eigengewichte beziehen sich auf den Serienlieferungsumfang vorbehaltlich einer Toleranz +/- 5 %.
 * Achtung: franz. Schlafzimmer-Variante 60 kg schwerer



Nova L 390 **Nova L 460** **Nova L 490** **Nova L 520** **Nova L 530** **Nova L 535** **Nova L 540**

543	596	636	661	697	731	732
430	490	520	553	577	611	611
220	220	220	230	230	230	240
207	207	207	217	217	217	224
248	251	251	251	251	251	251
190	190	190	190	190	190	190
1100	1200	1200	1300	1300	1500	1500
910	990	1020	1110	1120	1180	1220
190	210	180	190	180	320	280
3	3-4	4	4	4	4	4

93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76	93x83/76
203x191/180	203x135	203x135	213x135	190x85 (2x)	203x85 (2x)	203x90 (2x)
-	-	-	-	-	190x90 u. 175x65	-
-	203x115/142	203x159/133	213x178	213x159/133	-	220x159
-	203x135	203x135	213x135	-	-	-
-	-	-	-	190x147/130	196x148/130	200x154/134
-	-	-	-	190x80	200x85	200x80
-	-	-	-	180x80 (2x)	180x80 (2x)	190x80 (2x)
-	-	-	-	-	-	-


Mono 195/70 R 14 **Mono 205/65 R 15** **Mono 205/65 R 15**

30 mm						
41 mm						
15 mm						

4/4	7/7	7/7	7/7	6/6	5/5	6/6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4/2	6/2	6/2	6/2	6/3	6/3	6/3
3	4	4	4	4	4	4

Truma 3000 832 **Truma 3000 889** **Truma 3000 919** **Truma 3000 951** **Truma 3000 975** **Truma 3000 1011** **Truma 3000 1011**



Nova L 545 Nova L 550 Nova L 580 Nova L 630 Nova L 680

Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	697	732	732	797	799
Aufbaulänge außen cm	577	611	633	686	700
Breite über alles cm	240	240	240	240	240
Innenbreite cm	224	224	224	224	224
Gesamthöhe cm	251	251	251	251	251
Stehhöhe cm	190	190	190	190	190
Zul. Gesamtgewicht kg	1500	1500	1800	1800	1800
Eigengewicht kg	1150	1280	1320	1390	1440
Zuladung kg	350	220	480	410	360
Schlafplätze	4	4	4	5	4

Innenmaße:

Naßzelle B x T cm	93x83/76	143x84/72	93x83/76	93x83/76	160x87/79
Bettenmaß Bug L x B cm	200x150/120	208x155	203x90 (2x)	220x155	203x90 (2x)
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	200x110	-	190x90	-
Bettenmaß Heck L x B cm	220x160	-	220x152/159	208x152	220x191/159
festes Bett	-	-	-	-	-
franz. Schlafzimmer*	-	-	200x154/134	-	200x154/134
Variante umgeb. Sitzgruppe links	-	-	200x80	-	-
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts	-	-	190x80 (2x)	-	-
Variante Etagenbett unten/oben	-	-	-	-	-

Fahrwerk:

Achse	Mono	Mono	Tandem	Tandem	Tandem
Reifengröße	205/65 R 15	205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14

Isolationsmaterial + Wandstärke:

PU – Dach, Wände	30 mm				
Styropor – Boden	41 mm				
Styropor – Radkästen	15 mm				

Fenster und Lüftungen:

Fenster/ausstellbar	5/5	6/4	6/6	8/8	6/6
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Elektrik:

12-V-/220-V-Leuchten	7/2	6/2	6/3	8/3	6/3
220-V-Steckdosen	4	5	4	4	4

Ausstattung:


Heizung Typ	Truma 3000	Truma 3000	Truma 5000	Truma 5000	Truma 5000
Umlaufmaß Vorzelt cm	975	1011	1030	1083	1097

Die angegebenen Eigengewichte beziehen sich auf den Serienlieferungsumfang vorbehaltlich einer Toleranz +/- 5 %.

* Achtung: franz. Schlafzimmer-Variante 60 kg schwerer



...a sprechen



Puck Puck L Pan Pan T Familia Triton BS Triton TM Triton BSA

408	455	455	455	455	507	507	507
298	340	340	340	340	392	392	392
165	180	200	200	200	200	200	200
155	170	190	190	190	190	190	190
200	202	220	220	220	220	220	220
183	186	187	187	187	187	187	187
550	750	750	750	750	1000	1000	1000
460	600	610	640	580	660	720	720
90	150	140	110	170	340	280	280
2	2	2	2	3	3-4	2-3	3

-	-	-	82x74	-	-	82x74	100x67/74
-	190x170	-	-	188x70	188x70	-	188x70
-	-	-	-	-	-	-	-
187x155	-	188x190	188x140	188x140	188x190	188x190	188x140
-	-	-	-	-	-	-	188x140
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
135 R 13	155 R 13	155 R 13	155 R 13	155 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13


20 mm							
10 mm	10 mm	25 mm					
isoliert							

4/1	4/2	4/2	5/3	4/2	5/3	5/3	6/4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	2	2/1**	3	3	2/1**	3/1**
2	2	3	4	3	3	4	4

a.W.	Truma 2002	Truma 3000					
575	610	635	635	635	700	700	700

** Kombileuchten



Triton TL

Troll O

Troll MT

Troll LM

Troll T

Troll LMT

Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	507	551	551	551	551	551
Aufbaulänge außen cm	392	440	440	440	440	440
Breite über alles cm	200	200	200	200	200	200
Innenbreite cm	190	190	190	190	190	190
Gesamthöhe cm	220	220	220	220	220	220
Stehhöhe cm	187	187	187	187	187	187
Zul. Gesamtgewicht kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Eigengewicht kg	720	760	780	760	780	800
Zuladung kg	280	240	220	240	220	200
Schlafplätze	3	4	3	3-4	3	3-4

Innenmaße:

Naßzelle B x T cm	100x67/74	-	100x67/74	105x65	100x67/74	100x67/74
Bettenmaß Bug L x B cm	188x70	188x120	188x115	188x70	188x115	188x70
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	188x140	188x190	188x140	188x190	188x140	188x190
festes Bett	188x140	-	188x140	-	-	-
franz. Schlafzimmer*	-	-	-	-	-	-
Variante umgeb. Sitzgruppe links	-	-	-	-	-	-
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts	-	-	-	-	-	-
Variante Etagenbett unten/oben	-	-	-	-	-	-

Fahrwerk:

Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185/70 R 13					

Isolationsmaterial + Wandstärke:

PU - Dach, Wände	20 mm					
Styropor - Boden	25 mm					
Styropor - Radkästen	isoliert	isoliert	isoliert	isoliert	isoliert	isoliert

Fenster und Lüftungen:

Fenster/ausstellbar	6/4	6/3	7/4	5/3	7/4	6/4
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Elektrik:

12-V-/220-V-Leuchten	4/1	3	4/1**	3/1**	3/1**	3/1**
220-V-Steckdosen	3	3	3	4	4	4

Ausstattung:

Heizung Typ	Truma 3000					
Umlaufmaß Vorzelt cm	700	730	730	730	730	730

Die angegebenen Eigengewichte beziehen sich auf den Serienlieferungsumfang vorbehaltlich einer Toleranz +/- 5 %.

** Kombileuchten

Argumente, die für einen Eriba sprechen

Voraussetzungen einer gelungenen Urlaubsreise ist das durchdachte Konzept, das einen Eriba-Caravan auszeichnet:

Neben gutem Fahrverhalten und hervorragenden Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen (beschrieben auf den Seiten 38/39) bieten die Eriba-Caravans weitere Vorzüge, die Sie bei Ihrem Kauf beachten sollten:




- Die Mobilia-Komfort-Federkern-Matratze mit rahmenlosem Bonell-Federkern bietet optimale körperunterstützende Eigenschaften. Die hochwertige dicke PU-Schaum-Auflage ist FCKW-frei hergestellt und 100%ig recyclingfähig. Der abnehmbare Bezug ist auch für Allergiker geeignet.

Eriba-Moving – der autarke Caravan

Der neue Eriba-Moving mit seiner umfangreichen Serienausstattung:

- wartungsfreie 100 Ah Wohnraum-Batterie mit dazugehörigem Ladegerät
- 12adriges Anschlußkabel
- Elektroblock: Ladeautomat für 220 Volt mit automatischer Umschaltung, 12-Volt-Verteilung an die verschiedenen Abnehmer, Flachstecksicherun-



- Frischwasserbehälter mit 100 Liter



- herausnehmbarer Abwassertank 35 Liter

gen, Anschluß für eine Solaranlage, automatische Kühlschrankschaltung sowie Aufwärtswandler für Batterieladung im Fahrbetrieb.

- Check-Control-Panel mit Batterie Hauptschalter, LED-Ladekontrollanzeige der Wohnraumbatterie mit integrierter Warnanzeige für Tiefentladung, Frischwassertankanzeige sowie Schalter für Vorzelt- und Wohnraumleuchte.

Serienmäßige Komplettausstattung

Fahrgestell	vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis	Breitspurfahrwerk	Schräglagerachse	Einzelradaufhängung	Stoßdämpfer	Achskörper verzinkt	Vorspur einstellbar	vollverschweißte Rahmenkonstruktion mit verzinkter Deichsel	automatische Aufauffeinstrichtung	Rückfahrautomatik	Schlinderdämpfung	vier verzinkte Kurbelstützen (AKS)	verzinkte Stabilformstützen	Leichtlauf-Stützrad	Drehkurbel	Gürtelreifen	Breitreifen	Reserveradhalterung	Ersatzrad	Aufbau	Spezial-Stahlprofilrahmen verzinkt	selbsttragender Stahlrohr-Sicherheitskäfig	Außenhaut Aluminium, einbrennlackiert, bei Moving Glattblech	Decken und Wände im PUAL-System vollausgeschäumt	Wände zwischenschichtig	Innenwände und Decken aus beschichtetem Sperrholz	isoliertes Hubdach mit 2 Scheren	Dach Glasfaserformteil mit 20 mm Schaumstoff	Hubdachzeitteil mit 20 mm Schaumstoff	integrierter Bugstauraum für Gasflaschen und Moskitonetz	ABS-Deichselkästen	durchgehender Unterbodenschutz	Keil-Schürze			
Eriba Swing 400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Eriba Swing 440	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Eriba Swing 490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Eriba Swing 530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Moving 490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Moving 530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 390	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 460	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 535	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 540	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 545	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eriba Nova L 580	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eriba Nova L 630	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eriba Nova L 680	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Puck L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pan T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triton BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triton TM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triton BSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triton TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Troll O	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Troll MT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Troll LM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Troll T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Troll LMT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung
○ Sonderausstattung

Qualität und Sicherheit

Grundlage angenehmer Urlaubstage sind Komfort und Sicherheit unserer Produkte, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung beachten sollten:

- GS-Zeichen – Ausdruck von Qualität und Sicherheit




- umfangreicher Flammenschutz im Kochbereich
- zusätzliche Bürstendichtung an Außenklappen und Eingangstüren
- elektrische Leitungen im Inneren des Fahrzeugs in Sicherheitskabelkanälen
- Gas- und Frischwasserleitungen im Inneren des Fahrzeugs
- Wintertauglichkeit durch extrem hohe Schneebelastbarkeit
- höherer Sicherheitsstandard durch M1-Teile. Diese Teile werden nach PKW-Sicherheitsnormen geprüft.



PUAL-Bauweise der Nova-Modelle

Wetterfeste und nässeunempfindliche Bauweise mit hohem Isolationswert




AERO-Bauweise der Touring-Modelle

- Stahlprofilkonstruktion
- durchgehende Isolation (Styropor)
- Aluminium-Außenhaut
- GfK-Dachschale mit Schaumstoff isoliert



- selbsttragend
- verrottungsfest
- Fahrstabilität
- „Faradayscher“ Käfig
- hohe Lebensdauer



ZERTIFIKAT EN ISO 9001



HYMER
AG

Bereich: Herstellung und Vertrieb
von Reisemobilen, Caravans und
Handel mit Freizeitzubehör

Standort: Bad Waldsee

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben
genannten Norm (ISO 9001) eingeführt hat und dieses
wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im
Rahmen des Zertifizierungs-Audits,
Bericht-Nr. Z95-4089 erbracht.

Dieses Zertifikat ist
gültig bis:

30.06.98

Zertifikat-
Registrier-Nr.:

40595158

Stuttgart, 09.06.95

Akkreditiert durch die TGA
im Deutschen Ministeriumsgesamt




DAR
Reg.-Nr.: TGA-ZC-8201

DEKRA Certification Services - DCS, Schönbach-Oberrach-Strasse 40, D-70863 Stuttgart

- Zertifiziert nach ISO 9001.

Als 1. Hersteller von Caravans ist die Hymer AG nach ISO 9001, dem umfangreichen Qualitätprüfungs-system, zertifiziert.



24 Stunden lang für Sie da.

Sie lieben das Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit – wir sorgen dafür, daß Sie es genießen können.



Mit der HymerCard steht Ihnen ein „glänzendes“ Servicepaket gratis zur Verfügung.

Rudi Fimpel
HymerCard-Service

Das Servicetelefon:

Ein Anruf unter 089/41 86 43 99 genügt, und wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. An 365 Tagen im Jahr sind wir 24 Stunden lang für Sie da.

Bei allen Fragen zu Leistungen der HymerCard, bei technischen Problemen oder im Pannenfall steht Ihnen auch an Wochenenden oder Feiertagen ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Mobilitätsgarantie für Hymer-Aufbauten:

Angenommen, Ihr Hymer-Reisemobil „funktioniert“ einmal nicht so, wie es sollte. Sie können vielleicht Ihre Urlaubsreise nicht fortsetzen, weil z. B. die Wasser- oder Elektroversorgung defekt ist. Dann rufen Sie das HymerCard-Servicetelefon an, wir helfen.

Hymer-Pannen- und Abschleppdienst:

Falls Sie mit Ihrem Hymer-Reisemobil oder Ihrem Eriba-Caravan in Europa oder den angrenzenden Mittelmeerländern eine Panne haben sollten, helfen wir Ihnen weiter. Sie rufen den HymerCard-Service an, und ein dienstbereites Pannenhilfe-Unternehmen in Ihrer Nähe wird Ihnen vermittelt.



Hymer-Schlüsselfind-Service:

Einmal angenommen, Sie sind mitten in Italien und der Zündschlüssel Ihres Reisemobils ist weg. Wir haben für unsere HymerCard-Inhaber einen besonderen Service eingerichtet. Sie erhalten für den Zündschlüssel einen Schlüsselanhänger mit Codenummer und Hymer-Service-Adresse. Der Finder schickt den Schlüssel an den HymerCard-Service und die Rücksendung an Ihre deutsche Heimatadresse wird organisiert.

Hymer-Ticketservice:

Unser Ticketservice entführt Sie einmal in die Traumwelt eines Musicals, einer Oper oder eines Konzerts, ein anderes Mal zu einem Tennis-Match oder einer anderen sportlichen Veranstaltung: Über das Servicetelefon organisieren wir die Reservierung, Hinterlegung oder Zusendung von Karten.



Hymer-Dokumenten-Depot:

Als HymerCard-Inhaber haben Sie die Möglichkeit, Kopien oder Daten Ihrer wichtigen Dokumente unter einem Paßwort beim HymerCard-Service zu deponieren. Bei Diebstahl oder Verlust von z. B. Führerschein, Personalausweis oder anderen wichtigen Reisedokumenten können wir Ihnen dann über das Servicetelefon schnell bei Sperrung oder Ersatzbeschaffung helfen.

Hymer-Reiseservice:

Der Reiseservice kann Ihnen wichtige Auskünfte über Ihr Reiseziel innerhalb Europas geben. Sie rufen das Servicetelefon an und werden z. B. über Einreise- und Devisenbestimmungen, Impfvorschriften, Klimaverhältnisse und ähnliches informiert. Außerdem erhalten Sie Unterstützung bei Ihrer Reiseplanung durch Angaben zu Anreisemöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, über lokale Fremdenverkehrsämter und vieles mehr.

Zu dem 10-Punkte-Programm unserer Serviceleistungen für Sie gehören auch

- der telefonische Sprachendienst, d. h. ein direktes Übersetzen bei Kommunikationsproblemen im Ausland,
- die juristische Hilfe im Ausland,
- die medizinische Hilfe im Ausland und
- das persönliche HymerCard-Magazin. Darin erfahren Sie Neues von Hymer und können an unseren HymerCard-Spezialreisen teilnehmen.

Erleben Sie die vielen zusätzlichen Vorzüge, die Ihnen Ihre HymerCard bietet!

Goldene Zeiten mit Hymer.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 075 24/999-0
Telefax 075 24/999-220

The Hymer logo consists of a stylized blue 'H' symbol followed by the word 'HYMER' in a bold, blue, sans-serif font. The 'H' symbol is composed of three horizontal bars of varying lengths, creating a sense of motion or speed.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausüstung abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich ist. Ihr Hymer-Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig. Änderungen in Ausstattung vorbehalten. Copyright by Hymer.