

Top Kurvenlage bei jeder Wetterlage.

Original Ford Winterkompletträder.



Inhalt

	Seite
Original Ford Winterkomplettträder	3
Produktübersicht Winterkomplettträder	
FORD KA*	4 – 5
FORD FIESTA	6 – 9
FORD ECOSPORT	10 – 11
FORD FOCUS	12 – 17
FORD C-MAX / FORD GRAND C-MAX	18 – 21
FORD MONDEO	22 – 25
FORD S-MAX / FORD GALAXY	26 – 27
FORD KUGA	28 – 29
FORD MUSTANG	30 – 31
FORD EDGE	32 – 33
FORD RANGER	34 – 35
FORD TOURNEO / TRANSIT COURIER	36 – 37
FORD TOURNEO / TRANSIT CONNECT	38 – 41
FORD TOURNEO / TRANSIT CUSTOM & FORD TRANSIT	42 – 43



Meter für Meter sicher unterwegs: Original Ford Winterkomplettträder

Bei Ford wird Sicherheit immer groß geschrieben – vor allem im Winter. Die folgenden Eigenschaften werden nach den Kriterien Trocken- und Nass-Handling, Verhalten auf Schnee und Fahrkomfort streng getestet:

- Bremsverhalten
- Traktion und Grip der Reifen
- Geradeauslauf
- Stabilität in Kurven
- Lenkansprache und Lenkpräzision
- Balance Vorderachse und Hinterachse
- Komfort
- Objektive Innenraumgeräuschmessung
- Geräuschverhalten im Vergleich zur Serienbereifung

Ford Original Reifendruckkontrollsensoren (TPMS)

Original Ford Winterkomplettträder werden immer mit den Ford Original Felgen und Reifendruckkontrollsensoren (TPMS) gebaut, so dass Sie auch im Winter keine Kompromisse in Bezug auf die Qualität eingehen müssen.





Ausgezeichnete Qualität:

Beachten Sie bitte, dass nur die Reifen eine Empfehlung für das Original Ford Winterkompletttrad-Programm erhalten, die von Ford Ingenieuren auf den jeweiligen Ford Fahrzeugen getestet wurden und alle strengen Testkriterien erfüllen.



FORD KA+



Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford KA +, ab Bj. 06/2016											
Ford Leicht- metallrad	6J x 15 ET 47,5	195/55 R15 85H ⁶⁾ 9)	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 346 511	195,-
		E		C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 346 526	195,-	
		195/55 R15 89H XL ⁶⁾ 9)		C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 346 521	205,-
Ford KA +, ab Bj. 06/2016											
Ford Stahlrad	6J x 15 ET 47,5	195/55 R15 85H ⁶⁾ 9)	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 342 274	139,-
		E		C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 342 278	139,-	
		195/55 R15 89H XL ⁶⁾ 9)		C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 342 276	155,-
Ford KA +, ab Bj. 06/2016											
Ford Leicht- metallrad	5,5J x 14 ET 37,5	165/70 R14 85T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 147 003	185,-
				E	C	2	71	Hankook	W452 i*cept RS2	2 147 005	185,-
				C	B	2	71	Continental	WinterContact TS 860	2 104 065	199,-
Ford KA +, ab Bj. 06/2016											
Ford Stahlrad	5,5J x 14 ET 37,5	165/70 R14 85T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 147 001	120,-
				E	C	2	71	Hankook	W452 i*cept RS2	2 097 277	120,-
				C	B	2	71	Continental	WinterContact TS 860	2 104 063	140,-

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford KA+, ab Bj. 04/2018			
A	35,56 cm (14")	2 058 231	82,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FIESTA



38,10 cm (15") Leichtmetallrad
ab Bj. 07/2017



43,18 cm (17") Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018





Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Fiesta, ab Bj. 07/2017											
Ford Leichtmetallrad	6J x 15 ET 45	195/60 R15 88T	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 147 021	179,-
				E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 147 025	179,-
				E	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 281 208	179,-
				C	C	1	68	Goodyear	Ultragrip 9 MS	2 147 027	199,-
				E	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 147 019	199,-
Ford Fiesta ST, ab Bj. 04/2018											
Ford Leichtmetallrad	7,5J x 17 ET 42,5	205/45 R17 88V XL ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 203	309,-
				C	C	2	72	Continental	Winter Contact TS 850 P	2 281 201	365,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FIESTA



Radzierblenden

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Fiesta, ab Bj. 07/2017											
Ford Stahlrad	6J x 15 ET 45	195/60 R15 88T ⁷⁾	✓	E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 147 013	138,-
				E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 147 009	139,-
				E	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 281 214	139,-
				C	C	1	68	Goodyear	Ultragrip 9 MS	2 147 015	159,-
				E	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 147 007	159,-

Radzierblendensatz 4-teilig				Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Fiesta, ab Bj. 07/2017						
A		38,10 cm (15")	2 172 807	60,31		
B		40,64 cm (16")	2 172 814	60,31		

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemaßungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.


FORD ECOSPORT



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017



Radzierblenden

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 37,5	205/60 R16 92H	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 027	230,-
				E	C	2	72	Hankook	W320	2 281 173	239,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 281 284	265,-
Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 37,5	205/60 R16 92H	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 023	179,-
				E	C	2	72	Hankook	W320	2 281 195	185,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 281 199	210,-
Ford EcoSport, Bj. 10/2013 – 09/2017											
Ford Stahlrad	6J x 15 ET 37,5	195/65 R15 91T	✓	E	C	2	70	Semperit	Speed-Grip 2	1 923 813	135,-
				C	B	1	69	Michelin	Alpin 6	2 281 170	155,-

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017			
A	40,64 cm (16")	2 290 169	60,31
Ford EcoSport, Bj. 10/2013 – 09/2017			
B	38,10 cm (15")	1 789 720	60,31

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018



43,18 cm (17") Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018





Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Focus, ab Bj. 04/2018											
Ford Leichtmetallrad	6,5J x 16 ET 50	205/60 R16 92H ⁹⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 007	229,-
				E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 203 012	229,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 203 005	265,-
		205/60 R16 96H ⁹⁾		B	C	1	69	Goodyear	UG9	2 282 988	255,-
				C	B	2	72	Pirelli	Sottozero 3	2 203 014	255,-
				C	B	2	72	Bridgestone	DriveGuard Winter *Runflat	2 282 990	259,-
	7J x 17 ET 50	215/50 R17 95H ⁸⁾		E	C	2	72	Bridgestone	Blizzak LM001, 95V	2 282 994	315,-
		215/50 R17 95H XL ⁸⁾		C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 282 992	349,-
Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017											
Ford Leicht- metallrad	7J x 16 ET 50	215/55 R16 93H ^{6) 7)}	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 616	255,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 033	255,-
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 614	285,-
				C	B	1	68	Goodyear	UG Performance G2	2 285 393	295,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
Bj. 01/2011 – 12/2017

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Focus, ab Bj. 04/2018											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	195/65 R16 92H ⁹⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 282 978	175,-
		C		B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 282 976	205,-	
		E		C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 202 997	179,-	
		E		B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 203 001	179,-	
		C		C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 202 995	215,-	
		B		C	1	69	Goodyear	UG9	2 282 980	199,-	
		C		B	2	72	Pirelli	Sottozero 3	2 203 003	199,-	
Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	215/55 R16 93H ⁷⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 612	205,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 031	205,-
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 609	235,-
				C	B	1	68	Goodyear	UG Performance G1	2 285 395	245,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS



Radzierblenden

Radzierblende (einzeln)	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Focus, ab Bj. 04/2018			
A	40,64 cm (16")	2 196 384	30,50
B	40,64 cm (16")	2 203 861	30,50
C	40,64 cm (16")	2 196 378	30,50

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017			
D*	40,64 cm (16")	1 778 008	30,50
E*	40,64 cm (16")	1 683 453	30,50
F	40,64 cm (16")	1 151 368	60,19
G	40,64 cm (16")	1 372 312	90,00
H	40,64 cm (16")	1 357 461	60,31
I	40,64 cm (16")	1 704 581	60,31
J	40,64 cm (16")	1 704 582	60,31
K*	40,64 cm (16")	1 872 069	30,50

* Nur als einzelne Radzierblende verfügbar





¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD C-MAX UND

FORD GRAND C-MAX



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
ab Bj. 08/2010

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford C-MAX / Ford Grand C-MAX, ab Bj. 08/2010											
Ford Leicht- metallrad	7J x 16 ET 50	215/55 R16 93H ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 616	255,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 033	255,-
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 614	285,-
				C	B	1	68	Goodyear	UG Performance G2	2 285 393	295,-
Ford C-MAX / Ford Grand C-MAX, ab Bj. 08/2010											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	215/55 R16 93H ⁷⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 612	205,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 031	205,-
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 609	235,-
				C	B	1	68	Goodyear	UG Performance G2	2 285 395	245,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD C-MAX UND

FORD GRAND C-MAX



Radzierblenden

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford C-MAX/ Ford Grand C-MAX, ab Bj. 08/2010			
A*	40,64 cm (16")	1 778 008	30,50
B*	40,64 cm (16")	1 683 453	30,50
C	40,64 cm (16")	1 151 368	60,19
D	40,64 cm (16")	1 372 312	90,00
E	40,64 cm (16")	1 357 461	60,31
F	40,64 cm (16")	1 704 581	60,31
G	40,64 cm (16")	1 704 582	60,31
H*	40,64 cm (16")	1 872 069	30,50

* Nur als einzelne Radzierblende verfügbar

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.





FORD MONDEO



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017, Bj. 09/2014 – 09/2017




45,72 cm (18") Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017, Bj. 09/2014 – 09/2017

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 50	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 282 382	239,-
				C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 249 248	245,-
	8J x 18 ET 55	235/45 R18 98V XL/EL ⁶⁾		C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 282 437	349,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 249 253	399,-
Ford Mondeo, Bj. 09/2014 – 09/2017											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 50	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 147 047	245,-
				C	B	2	71	Goodyear	Ultragrip Performance G1	2 038 649	289,-
	8J x 18 ET 55	235/45 R18 98V XL ⁶⁾		C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 038 652	399,-
Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 282 435	199,-
				C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 249 278	199,-
Ford Mondeo, Bj. 09/2014 – 09/2017											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 147 043	199,-
				C	B	2	71	Goodyear	Ultragrip Performance G1	2 038 645	245,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD MONDEO



Radzierblenden

Radzierblendensatz 4-teilig			
	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017, Bj. 09/2014 – 09/2017			
A	40,64 cm (16")	1 704 581	60,31
B	40,64 cm (16")	1 704 582	60,31
C*	40,64 cm (16")	1 803 887	30,50
D*	40,64 cm (16")	1 803 886	30,50

* Nur als einzelne Radzierblende verfügbar

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD S-MAX UND





FORD GALAXY



43,18 cm (17") Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2015



Radzierblenden

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford S-MAX / Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015											
Ford Leicht- metallrad	7,5J x 17 ET 55	235/55 R17 103V XL	✓	B	B	2	72	Nokian	WR A4	2 147 064	315,-
				C	B	1	69	Goodyear	Ultragrip Performance G1	2 147 061	365,-
				C	B	2	72	Pirelli	Sottozero 3	2 147 067	365,-
Ford S-MAX / Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015											
Ford Stahlrad	7,5J x 17 ET 55	235/55 R17 103V XL	✓	B	B	2	72	Nokian	WR A4	2 147 053	269,-
				C	B	1	69	Goodyear	Ultragrip Performance G1	2 147 051	315,-
				C	B	2	72	Pirelli	Sottozero 3	2 147 055	315,-

Radzierblende (einzeln)	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford S-MAX / Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015			
A	43,18 cm (17")	1 889 423	30,50
B	43,18 cm (17")	1 893 561	30,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.



FORD KUGA



43,18 cm (17") Leichtmetallrad
ab Bj. 11/2012




48,26 cm (19") Leichtmetallrad
ab Bj. 11/2012





Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Kuga, ab Bj. 11/2012												
Ford Leichtmetallrad	7,5J x 17 ET 52,5	235/55 R17 99H	✓	C	C	2	72	Hankook	W320 i*cept evo2	2 147 077	335,-	
		235/55 R17 103V XL/EL		B	B	2	72	Nokian	WR A4	2 146 999	319,-	
				C	B	2	72	Pirelli	Sottozero 3	2 147 075	359,-	
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 147 071	365,-	
				C	C	2	70	Michelin	Pilot Alpin PA4	1 866 825	365,-	
	8J x 19 ET 52,5	235/45 R19 99V XL ⁶⁾		C	B	2	72	Nokian	WR A4	2 283 013	389,-	
		235/45 R19 99V ⁶⁾		C	C	2	70	Vredestein	Wintrac Xtreme S	2 283 016	399,-	

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD MUSTANG



48,26 cm (19") Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2015





Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Mustang, ab Bj. 06/2015										
Ford Leicht- metallrad	9J x 19 ET 45	255/40 R19 100V XL/EL	✓	B	C	2	73	Nokian WR A3	1 923 838	549,-
				C	C	2	73	Continental WinterContact TS 850 P	2 038 659	569,-
				E	C	2	71	Michelin Pilot Alpin PA4	1 923 837	569,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD **EDGE**



45,72 cm (18") Leichtmetallrad
ab Bj. 01/2016





Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Edge, ab Bj. 01/2016											
Ford Leicht- metallrad	7,5J x 18 ET 55	235/60 R18 107V XL	✓	C	C	2	72	Nokian WR SUV 3	2 038 663	356,-	
		235/60 R18 107H XL/EL		C	C	2	71	Bridgestone LM 80 EVO	2 147 091	370,-	
				C	C	2	72	Michelin Latitude Alpin LA2	2 038 661	376,-	

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD RANGER



43,18 cm (17") Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2011

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Ranger, ab Bj. 06/2011											
Ford Leicht- metallrad	8J x 17 ET 55	265/65 R17 112H/T *	✓	C	C	2	72	Vredestein	Wintrac XtremeS	2 199 132	409,-
				C	C	2	73	Continental	WinterContact TS 850 P	2 199 130	449,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD **TOURNEO/TRANSIT**

COURIER



38,10 cm (15") Leichtmetallrad
ab Bj. 03/2014



Radzierblende

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	----------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	--	-------------	---

Ford Tourneo / Transit Courier, ab Bj. 03/2014

Ford Leicht- metallrad	6J x 15 ET 37,5	185/60 R15 88T XL/EL	✓	E	B	1	68	Kleber	Krisalp HP3	2 147 099	190,-
				F	C	2	70	Semperit	Speed-Grip 2	1 867 114	190,-
				E	C	1	68	Fulda	Kristall Montero 3	1 867 116	190,-
				E	C	2	71	Continental	WinterContact TS 850	1 867 113	210,-

Ford Tourneo / Transit Courier, ab Bj. 03/2014

Ford Stahlrad	6J x 15 ET 37,5	185/60 R15 88T XL/EL	✓	E	B	1	68	Kleber	Krisalp HP3	2 147 097	145,-
				F	C	2	70	Semperit	Speed-Grip 2	1 867 108	145,-
				E	C	1	68	Fulda	Kristall Montero 3	1 867 110	145,-
				E	C	2	71	Continental	WinterContact TS 850	1 867 107	165,-

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Tourneo / Transit Courier, ab Bj. 03/2014			
A	38,10 cm (15")	1 873 736	60,31

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO / TRANSIT

CONNECT



40,64 cm (16") Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2018

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Tourneo / Transit Connect, ab Bj. 06/2018											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 50	205/60 R16 96H XL/EL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 285 389	235,-
				B	C	2	72	Fulda	Kristall Control HP2	2 285 391	235,-
				B	A	1	69	Nokian	WR D4	2 283 022	239,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 830 P	2 283 018	255,-
Ford Tourneo / Transit Connect, ab Bj. 06/2018											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	205/60 R16 96H XL/EL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 285 385	185,-
				B	C	2	72	Fulda	Kristall Control HP2	2 285 387	185,-
				B	A	1	69	Nokian	WR D4	2 283 024	190,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 830 P	2 283 028	210,-
Ford Tourneo / Transit Connect, Bj. 02/2014 – 05/2018											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	205/60 R16 96H XL/EL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 147 103	185,-
				B	C	2	72	Fulda	Kristall Control HP2	2 147 101	185,-
				B	A	1	69	Nokian	WR D4	2 293 364	190,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.



Radzierblenden

Radzierblendensatz 4-teilig	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Tourneo / Transit Connect, ab Bj. 06/2018			
A*	40,64 cm (16")	1 822 312	30,50
B*	40,64 cm (16")	1 822 313	30,50
C	40,64 cm (16")	1 704 581	60,31
D	40,64 cm (16")	1 704 582	60,31
E*	40,64 cm (16")	2 253 399	30,50
Ford Tourneo / Transit Connect, Bj. 02/2014 – 05/2018			
C	40,64 cm (16")	1 704 581	60,31
D	40,64 cm (16")	1 704 582	60,31

* Nur als einzelne Radzierblende verfügbar





¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST,
siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD **TOURNEO / TRANSIT**

CUSTOM UND FORD **TRANSIT**



Radzierblende

Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil		Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Tourneo / Transit Custom, ab Bj. 08/2012, Ford Transit, ab Bj. 01/2014												
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 60	215/65 R16 C 109/107R *	✓	E	C	2	73	Semperit	Van-Grip 2	1 866 840	235,-	
		235/65 R16 C 115/113R *		E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	1 866 839	265,-	
				C	C	2	71	Goodyear	Cargo UltraGrip 2	1 866 842	305,-	
				E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	1 923 848	305,-	
	6,5J x 15 ET 60	235/65 R16 C 121/119R *		C	B	2	73	Continental	Van Contact Winter	2 147 117	319,-	
		215/65 R15 C 104/102T *		E	C	1	70	Goodyear	Cargo UltraGrip 2	1 866 834	240,-	
				E	A	2	71	Michelin	Agilis 51 Snow-Ice	1 866 837	260,-	

Radzierblende (einzeln)	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Tourneo / Transit Custom, ab Bj. 08/2012, Ford Transit, ab Bj. 01/2014			
A	38,10 cm (15")	1 763 876	30,50
A	40,64 cm (16")	1 763 877	30,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST, siehe CoC; ⁹⁾ kein ST und Active; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

Ihr Ford Service Partner

Dieser Katalog enthält Produkte ausgesuchter Lieferanten, die unter ihrem Markennamen gezeigt werden. Alle Marken und Logos sind Eigentum der betreffenden Inhaber. Ford arbeitet ständig am Fortschritt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, jederzeit Änderungen der technischen Angaben und des Programmangebots vorzunehmen, ohne es öffentlich bekannt zu geben. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Lieferung solange der Vorrat reicht. Bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2018 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter <http://www.dat.de/> unentgeltlich erhältlich ist.