






Unser Angebot zu Ihrer Anfrage an uns:

wir bieten Ihnen folgende Anhängerkupplung Alternativen für Ihr Fahrzeug:

- die Fahrzeug Daten entnehmen Sie bitte der Hauptmail

Hier unsere Alternativen Möglichkeiten zu Ihrem Fahrzeug:

STARRE ANHÄNGERVORRICHTUNG Mercedes-Benz Originalqualität 	ABNEHMBARE ANHÄNGEVORRICHTUNG Mercedes-Benz Originalqualität 	SCHWENKBARE ANHÄNGEVORRICHTUNG "WIE AB WERK" VERBAUT ** 
<p>Dieses System ist ein starres, fest am Anbau hinter dem Heckstoßfänger verschraubtes System.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13-polige Steckdose (Adapter auf 7-polig – von uns geschenkt) • starre Anhängerkupplung in Mercedes Benz Qualität • Elektrosatz inkl. Steuergerät „Wie in der Nachrüstung“ bei Mercedes Benz verbaut. 	<p>Bei Nichtgebrauch kann der Kugelhals einfach abgenommen und Sicht- und Schmutzgeschützt im Kofferraum deponiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13-polige Steckdose (Adapter auf 7-polig – von uns geschenkt) • Erweiterte Nutzbarkeit durch optionalen Heckfahrradträger direkt auf der AHV • Elektrosatz inkl. Steuergerät „wie in der Nachrüstung“ bei Mercedes Benz verbaut. 	<p>Die Anhängervorrichtung verschwindet auf Wunsch bei Nichtgebrauch sichtgeschützt hinter dem Heckstoßfänger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13-polige Steckdose (Adapter auf 7-polig – von uns geschenkt) • Erweiterte Nutzbarkeit durch optionalen Heckfahrradträger direkt auf der AHV • Elektrosatz inkl. Steuergerät „WIE AB WERK“ VERBAUT für Ihren Mercedes Benz.
hier folgen informative Hinweise zu den einzelnen Systemen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dieses System ermöglicht die höchstmögliche Anhäng- und Stützlast an Ihrem Mercedes Benz 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kugelhals wird in die Aufnahme der AHV von unten hinter der Stoßstange eingesteckt 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch-mechanische Entriegelung des Kugelhalses über ein Bedienelement im Kofferraum

<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung Kl.15 (Zündungsplus) an Pin 10 (max. 180 W) und Kl.30 (Dauerplus) an Pin 9 (max. 240 W) <p>Über die Spannungsversorgung an der Anhänger-Steckdose (Pin 9 oder 10) darf keine Anhängerbatterie geladen werden!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung Kl.15 (Zündungsplus) an Pin 10 (max. 180 W) und Kl.30 (Dauerplus) an Pin 9 (max. 240 W) <p>Über die Spannungsversorgung an der Anhänger-Steckdose (Pin 9 oder 10) darf keine Anhängerbatterie geladen werden!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung Kl.15 (Zündungsplus) an Pin 10 (max. 180 W) und Kl.30 (Dauerplus) an Pin 9 (max. 240 W) <p>Über die Spannungsversorgung an der Anhänger-Steckdose (Pin 9 oder 10) darf keine Anhängerbatterie geladen werden!</p>
---	---	---

**** Bei der Nachrüstung „wie ab Werk“ verbaut, werden selbstverständlich auch benötigte Muldenverkleidungen und Abdeckungen im Kofferraum gegen die entsprechenden Teile für Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung von uns durch Original Teile (Mercedes Benz) ersetzt. Alle Teile, welche wir entnehmen bleiben für eine evtl. Rückrüstung erhalten!**

Leistungsübersicht:

Alle hier angebotenen Systeme Anhängervorrichtung sind inkl. Montage - Kit mit allen zum fachgerechten Einbau benötigter Materialien „ähnlich der Abbildung“ in jedem Fall Systemgleich bei Mercedes Benz verbaut, mit Elektrosatz im Angebotspreis 13polig inkl. kostenlosem Adapter für 7pol Anhänger

Bitte beachten Sie, dass, unsere Angebote für Anhängervorrichtung nur in Verbindung mit dem Einbau bei uns in Würselen abgegeben sind. Wir versenden keine Teile zur Nachrüstung Anhänger- Vorrichtung!

Hinweise zur Abnahme der Anhängervorrichtung bei einer autorisierten technischen Prüfstelle (zum Beispiel TÜV). Im Rahmen der Liberalisierung von EU-Vorschriften (EG-Typgenehmigung) wird im nachträglichen Einbau einer Anhängervorrichtung (AHV) auf die Abnahme bei einer autorisierten technischen Prüfstelle (zum Beispiel TÜV/DEKRA) verzichtet.

Voraussetzung dafür ist:

Dass in den Fahrzeugpapieren (in Ziffer 33 zu Ziffer 27: E1 00 ..., E13 00 ...) der Zusatz "Falls werkseitig montiert" eingetragen ist. Dass an der AHV ein E1-Prüfzeichen oder E13-Prüfzeichen angebracht ist. Für ältere Fahrzeuge beziehungsweise Anhängervorrichtungen mit nationalem Prüfzeichen (kein E1-Prüfzeichen, kein E13-Prüfzeichen) gilt die Anbauprüfung bei einer autorisierten technischen Prüfstelle (zum Beispiel TÜV/DEKRA) weiterhin.

Bitte vergleichen Sie dieses Angebot nicht mit Zubehör Angeboten wie z.B. von ATU oder einen freien Werkstatt. Sie erhalten von uns eine Anhängerkupplung auf Ihr Fahrzeug und dessen Elektronik zugeschnittene Anhängerkupplung wie von Mercedes Benz in der Nachrüstung. Wenn Sie sich ein Vergleichsangebot einholen dann bitte bei Mercedes Benz, denn nur dort und bei uns erhalten Sie Ihre Anhängerkupplung wirklich ans Fahrzeug angepasst.

Bei allen Angeboten oben, erhalten Sie selbstverständlich die Ein-Meldung in Ihr Fahrzeug per

- **Stardiagnose System / Xentry System (wie bei Mercedes Benz)**

Sie müssen nach dem Einbau durch uns, nicht zu Mercedes Benz um z.B. die Anhängerkupplung und das Parkhilfe System zu synchronisieren! Ihr Parkhilfe System schaltet sich automatisch ab, wenn ein Anhänger am Fahrzeug ist. Die Parkhilfe berechnet nach unserem Einbau genau den Abstand zur Anhängerkupplung, wenn diese am Fahrzeug ausgefahren bzw. angesteckt ist.

Zu jedem dieser Angebote bieten wir auch:

12 Volt Dauerbetrieb Leitungssatz! Um im Anhängerbetrieb mit einem Wohnanhänger die Ladeleitung und die Dauerstromfunktion zu verwenden, wird dieser Erweiterungssatz benötigt. Der Erweiterungssatz eignet sich für den Anschluss an alle 13-poligen Universal-Elektrosätze. Bei fahrzeugspezifischen Elektrosätzen überprüfen Sie im Artikeltext des Elektrosatzes die Verwendbarkeit.

Zum Aufpreis von 99.- EUR inkl. Verbau

Alle oben genannten Preise verstehen sich inkl. MwSt., AHK und E-Satz sind Neuware und haben 24 Monate Garantie.

Montagezeit:

- ca. 6 Stunden bei Anhängervorrichtung „starr“
- ca. 7 Stunden bei Anhängervorrichtung „abnehmbar“
- ca. 8-9 Stunden bei Anhängervorrichtung „geschwenkt“

in denen Sie sich hier bei uns mit Kaffee, Lesestoff, Internet und TV Kurzweil verschaffen könne, da wir in einem Gewerbegebiet sind, gibt es METRO, Baumärkte und einige Möbel Einrichter, ProMarkt (Elektronik Markt wie MediaMarkt), Bäckereien, Restaurants, und Kücheneinrichter im Umkreis von 10 Minuten Fußmarsch.

Lieferzeit:

AHK/Elektrosatz bis Werkstatt Mobiltronic Würselen 3-5 Werktage

Hinweise:

Um diesen Auftrag auslösen zu können benötigen wir eine Anzahlung in Höhe von 500.- €,

Einbautermine:

erhalten Sie ab dem 5. Werktag nach verbindlicher Bestellung durch Anzahlungseingang!

Anhängerkupplung starr + ECS Electronics Elektrosatz 13-pol + Adapter für Mercedes			
Leistungsübersicht:			
Anhängervorrichtung "starrer Verbau" --- inkl. aller zum fachgerechten Einbau benötigter Materialien „ähnlich der Abbildung“ in jedem Fall Systemgleich, wie bei Mercedes Benz verbaut.	Angebot nach Vorgabe der Daimler Benz AG	inkl.	Kabelsatz 13 pol
		inkl.	Adapter
		inkl.	7/13
			13 pol. Elektrosatz/Steuergerät
		761,20	AHK "starr"
		€	
		1.142,40	Werklohn AHK„starr“
		€	

		1.903,60 € 380,72 €	Gesamt Endpreis UVP Nachlass 20%
Unser Aktions- Preis für Sie, wenn Sie bei uns einbauen lassen:			1.522,88 €

Anhängerkupplung abnehmbar + ECS Electronics Elektrosatz 13-pol + Adapter für Mercedes			
Leistungsübersicht:			
Anhängervorrichtung "abnehmbarer Verbau" --- inkl. aller zum fachgerechten Einbau benötigter Materialien „ähnlich der Abbildung oben“ in jedem Fall Systemgleich, wie bei Mercedes Benz verbaut.	Angebot nach Vorgabe der Daimler Benz AG	inkl.	Kabelsatz 13 pol
		inkl.	Adapter 7/13
		inkl.	13 pol. Elektrosatz/Steuergerät A H K "abnehmbar"
		1.141,81 €	
		1.237,60 €	Werklohn AHK gesteckt
		2.379,41 €	Gesamt Endpreis UVP
		475,88 €	Nachlass 20%
Unser Aktions- Preis für Sie, wenn Sie bei uns einbauen lassen:			1.903,52 €

PRODUKTINFORMATIONEN FÜR DIE NACHRÜSTUNG „WIE AB WERK“ VERBAUT.
<p>ANHÄNGEVORRICHTUNG – PRAKTISCH, PLATZSPAREND UND VOLL- BZW. TEILELEKTRISCH</p> <p>WENN SIE NICHT BENÖTIGT WIRD, KANN DIE ANHÄNGEVORRICHTUNG ÜBER EINE MECHANIK ELEKTRISCH HINTER DEN HECKSTOßFÄNGER GESCHWENKT WERDEN. ZUM ANKOPPELN EINES PKW-ANHÄNGERS ODER ZUR MONTAGE EINES FAHRRADTRÄGERS WIRD SIE EINFACH WIEDER ELEKTRISCH AUSGESCHWENKT UND AUTOMATISCH BZW. MANUELL IN DER BETRIEBSPOSITION FIXIERT. EINE LED IM SCHALTER UND EIN HINWEIS IM KOMBIINSTRUMENT ZEIGEN DURCH ERLÖSCHEN AN, DASS DIE ANHÄNGEVORRICHTUNG KORREKT EINGERASTET IST. IST DER KUGELHALS NICHT RICHTIG VERRIEGELT, WIRD DIES DURCH EIN AKUSTISCHES WARNSIGNAL UND EINE WARNMELDUNG IM KOMBIINSTRUMENT ANGEZEIGT.</p> <p>DIE ANHÄNGEVORRICHTUNG MIT ESP® ANHÄNGERSTABILISIERUNG IM ÜBERBLICK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ü ERMÖGLICHT DAS ANKOPPELN EINES PKW-ANHÄNGERS ODER DIE MONTAGE EINES FAHRRADTRÄGERS ü KANN ZUM PLATZSPAREN ELEKTRISCH IN DIE RUHEPOSITION HINTER DEM HECKSTOßFÄNGER GESCHWENKT WERDEN ü WIRD NACH DEM ELEKTRISCHEN AUSSCHWENKEN AUTOMATISCH IN DER BETRIEBSPOSITION FIXIERT ü DIE BEDIENUNG ERFOLGT ÜBER EINEN SCHALTER IN DER HECKKLAPPE BZW. IN DER FAHRERTÜR <p>ü BEDIENHINWEISE:</p>

- ü DIE BETRIEBUNG ERFOLGT ÜBER EINEN SCHALTER IM KOFFERRAUM BZW. IN DER FAHRTÜR.
- ü IN VERBINDUNG MIT COMAND UND RÜCKFAHRKAMERA IST EINE SPEZIELLE KAMERA-AUFLÖSUNG UND EINE ZUSÄTZLICHE HILFSLINIE VERFÜGBAR.
- ü SPANNUNGSVERSORGUNG KL.15 (ZÜNDUNGSPLUS) AN PIN 10 (MAX. 180 W) UND KL.30 (DAUERPLUS) AN PIN 9 (MAX. 180 W)
- ü ÜBER DIE SPANNUNGSVERSORGUNG AN DER ANHÄNGER-STECKDOSE (PIN 9 ODER 10) DARF KEINE ANHÄNGERBATTERIE GELADEN WERDEN!
- ü TOTWINKEL-ASSISTENT STEHT IM ANHÄNGERBETRIEB NICHT ZUR VERFÜGBAR
- ü AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT STEHT IM ANHÄNGERBETRIEB NUR EINGESCHRÄNKT ZUR VERFÜGBAR

AHK Komplettsatz schwenkbar wird unter dem Fahrzeug eingeschwenkt „wie ab Werk“ verbaut **

Leistungsübersicht: Anhängervorrichtung "schwenkbarer Verbau" inkl. aller zum fachgerechten Einbau benötigter Materialien „ähnlich der Abbildung“ in jedem Fall Systemgleich bei Mercedes Benz verbaut.	Angebot nach Vorgabe der Daimler Benz AG	inkl.	Kabelsatz 13 pol
		inkl.	Adapter 7/13
		inkl.	13 pol. Elektrosatz/Steuergerät
		2.283,61 €	A H K "schwenkbar"
		1.485,12 €	Werklohn AHK "geschwenkt"
		3.201,73 €	Gesamt Endpreis UVP
		704,38 €	Nachlass 22%
Unser Aktions- Preis für Sie, wenn Sie bei uns einbauen lassen:			2.497,35 €

Die Anhängelast, kann je nach Modell abweichen

Wichtiger Hinweis Achtung! Verbindliche Angaben zu den erlaubten Anhängelasten finden Sie ausschließlich in der Zulassungsbescheinigung unter O.1 und O.2. Finden Sie hier keine Eintragung ist Einzelabnahme beim TÜV vorgeschrieben!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Mercedes Benz verbaut ab Werk bei voller Anhängelast (siehe KFZ Schein) einen größeren Lüfter mit 600-820 Watt Kühlleistung zur besseren Kühlung auch unter extremer Last, wenn das Fahrzeug mit Anhängerkupplung bestellt wird. Wünschen Sie keine verringerte Anhängelast bis 450KG GNL (muss beim TÜV eingetragen werden plus 60 - 80 €), dann raten wir an, den größeren Lüfter einbauen zu lassen.

Die verringerte Anhängelast ist Sinnvoll wenn Sie z.B. nur Fahrradträger oder kleine Anhänger betreiben

Um maximale Anhängelast nutzen zu können, müssen wir zum Verbau Anhängerkupplung auch den Lüfter tauschen. Die Kosten für den Tausch des Lüfters in Ihrem Fahrzeug erhöhen die Kosten um:

674,73 € , bei uns.

Lassen Sie den Lüfter erst später Nachrüsten, rechnen Sie mit ca. 220 € (bei MB) bzw. bei uns ca. 150.- € Mehrkosten!
--

Dieses Angebot kann nicht zum Vorort- Verbau angeboten werden, der Einbau findet in unserer hauseigenen Werkstatt in Würselen statt.

Dieses Angebot wurde erstellt in Kenntnis Ihrer Fahrzeug- Identifikation- Nummer und ist so, nur an dem in der Mail benannten Fahrzeug gültig.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hedderich

Ihr Ansprechpartner im *Team Mobiltronic Hedderich*