



Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	12:19	27.05.2019		ETKA
A4	2017	5	11	511-010		1277	HA		Audi	

					MKB	GKB	AC	Fgst.-Nr.	Produktion	Verkaufstyp
					CSWB	SKG	YM	WAUZZZF49HA07		8WH0CY
FI-VORSCHLAG										
Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe					
		Schraubenfeder Stossdämpfer Stabilisator für Fahrzeuge mit Schlecht- wegeausrüstung	hinten		PR-1BP					
(1)	8W0 511 115 EF	Schraubenfeder		2	PR-0YN					
2	4M0 512 297 B	Federauflage	unten	2						
3	8W0 512 149 B	Federauflage	oben	2						
5	8W9 513 035 D	Gasdruckstossdämpfer D >> - 23.01.2017		2						
6	4M0 512 137 B	Schutzhülle		2						
7	4M0 512 131	Zusatzfeder		2						
9	8W0 513 353	Stossdämpferlager	oben	2						
10	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2						
11	8W0 512 135	Schutzkappe		2						
12	N 912 225 01	Sechskantschraube (Kombi)	M10X40	4						
13	N 912 364 01	Sechskantschraube (Kombi)	M12X1,5X100X S22	2						
14	N 101 064 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M12X1,5	2						
16	8W0 511 305 AE	Stabilisator	16,4 MM	1						
17	N 108 107 01	Innenvielzahnsschraube	M8X25	4						
18	N 912 289 01	Sechskantschraube (Kombi)	M10X70-S1	2						
19	N 102 723 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2						
20	8W0 505 465 B	Koppelstange		2						
21	N 912 289 01	Sechskantschraube (Kombi)	M10X70-S1	2						





→ Avant = D  
→ Avant = A

Avant = 8W0 512 131

→ PR-NUMMER F. SEZ. SCHLECHT-WEGEAUSRÜSTUNG  
→ GEWICHTSKLASSE 13 = N



Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	12:18	27.05.2019	 Audi	ETKA
A4	2017	4	07	407-000		1277	VA links			




MKB	GKB	AC	Fgst.-Nr.	Produktion	Verkaufstyp
CSWB	SKG	YM	WAUZZZF49HA07		8WH0CY

# FI-VORSCHLAG

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
		Traglenker Führungslenker Radlagergehäuse Stossdämpfergabel			
1	8W0 407 151 A	Traglenker D	links >> - 27.02.2017	1	PR-FM0, FM4, FN2
(1)	8W0 407 152 A	Traglenker D	rechts >> - 27.02.2017	1	PR-FM0, FM4, FN2
2	8K0 407 182 B	Gummimetall-Lager		2	PR-FM0, FM4, FN2
3	4E0 407 181 B	Gummimetall-Lager zu verwenden für:	8W0 407 151 A 8W0 407 152 A 8W0 407 151 B 8W0 407 152 B	2	
(3)	80A 407 181	Gummimetall-Lager zu verwenden für:	8W0 407 151 C 8W0 407 152 C 8W0 407 151 D 8W0 407 152 D	2	
4	WHT 001 949	Flachkopfschraube	M12X1,5X92	2	
5	WHT 001 987	Sechskantmutter,selbstsichernd mit Scheibe	M12X1,5	4	
6	WHT 006 151	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M14X1,5	2	
7	8W0 407 693 B	Führungslenker	links vorn	1	
(7)	8W0 407 694 B	Führungslenker	rechts vorn	1	
8	8K0 407 183 F	Hydrolager D	innen >> - 01.04.2019	2	
9	N 106 409 01	Sechskantbundschrabe	M12X1,5X110X90	2	




Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	12:18	27.05.2019		ETKA
A4	2017	4	07	407-000		1277				


MKB	GKB	AC	Fgst.-Nr.	Produktion	Verkaufstyp	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
CSWB	SKG	YM	WAUZZZF49HA07		8WH0CY						

# FI-VORSCHLAG

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
10	8W0 407 505 C	Lenker	links vorn oben	1	
		* Beachte technische Produktinformation			
(10)	8W0 407 506 C	Lenker	rechts vorn oben	1	
		* Beachte technische Produktinformation			
11	8W0 407 509 B	Lenker	links hinten oben	1	
		* Beachte technische Produktinformation			
(11)	8W0 407 510 B	Lenker	rechts hinten oben	1	
		* Beachte technische Produktinformation			
12	8W0 407 515	Gummimetall-Lager	innen oben	4	
		* Beachte technische Produktinformation			
13	N 912 216 01	Sechskantflanschschrabe (Kombi)	M10X85	4	
		D >> - 15.05.2017			
15	WHT 006 542	Sechskantflanschschrabe	M10X130	2	
16	N 102 723 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2	
17		Federbeindomtopf			
		siehe Bildtafel, Position: 803-000,6			
18	8W0 407 253 F	Radlagergehäuse	links	1	
(18)	8W0 407 254 F	Radlagergehäuse	rechts	1	
19	WHT 006 151	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M14X1,5	2	
20	8W0 407 689 A	Achsgelenk		2	
21	N 101 973 04	Sechskantbundschrabe	M10X65	2	
22	8W0 407 613	Radnabe			
(23)	4M0 498 625 A	Radlager mit Montage- teilen	nicht für:	2	"CDN"
24	WHT 006 966	Innenvielzahnschrabe	M12X1,25X42	8	
25	8E0 407 643 A	Zylinderbundschrabe mit Innensechskantkopf	M16X1,5X72	2	
(26)	8W0 413 037 G	Stosdämpfergabel D - 30.05.2016>>	links	1	PR-K8X+1BP, 2MN
(26)	8W0 413 038 G	Stosdämpfergabel D - 30.05.2016>>	rechts	1	PR-K8X+1BP, 2MN
28	N 106 883 01	Sechskantbundschrabe	M10X80	2	
29	N 102 723 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2	
30	N 107 847 02	Sechskantflanschschrabe	M12X1.5X85	2	
31	WHT 001 987	Sechskantmutter, selbstsichernd mit Scheibe	M12X1,5	2	
(32)	4M0 411 317	Koppelstange		2	PR-1BR, 1BP, 2MN
33	WHT 007 061	Zwölfkantschrabe	M10X85	2	
34	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2	
35	WHT 006 917	Zwölfkantschrabe	M10X62	2	
36	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2	
(37)	8W0 411 305	Stabilisator komplett		1	PR-1BR, 1BL, 1BQ, 1BP, 2MN
(38)		Gummilager			
		** Nicht austauschbar **			
		enthalten in Position: 37			PR-1BR, 1BL, 1BQ, 1BP, 2MN
39	4D0 411 336 G	Schelle	vorn	2	
40	N 106 092 03	Sechskantbundmutter	M8	4	
41		Gasdruckstosdämpfer			
		siehe Bildtafel, Position: 411-040,1			




Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	12:18	27.05.2019		ETKA
A4	2017	4	11	411-000		1277	VA links			



MKB	GKB	AC	Fgst.-Nr.	Produktion	Verkaufstyp
CSWB	SKG	YM	WAUZZZF49HA07		8WH0CY

FI-VORSCHLAG					
Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
		Federung			
1		Schraubenfeder siehe Bildtafel, Position:	411-020,1		
2	8W0 412 377	Lager	oben	2	PR-1BA, 1BE, 1BR, 1BM, 1BD, 1BU
3	4M0 411 189	Federauflage		2	
4	8K0 412 131 E	Anschlagpuffer für Stossdämpfer	81MM	2	PR-1BA, 1BP, 2MN, 1BM, 1BU
5	8W0 412 137	Schutzhülle	vorn	2	
(6)	8K0 412 127	Schutzkappe		2	PR-1BL, 1BQ, 2MT, 1BP
7	4M0 412 109 A	Unterlage		1	
8	4M0 412 103 A	Federteller	unten	2	
10	N 101 064 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M12X1,5	2	PR-1BA, 1BE, 1BR, 1BP, 1BM
11	4M0 412 375 A	Abdeckkappe		2	PR-1BA, 1BE, 1BR, 1BD, 1BM, 1BU
16		Gasdruckstossdämpfer siehe Bildtafel, Position:	411-040,1		PR-1BA, 1BE, 1BR, 1BM, 1BP
17	N 102 723 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	2	
19	N 106 883 01	Sechskantbundschraube	M10X80	2	
20	8W0 413 037	Stossdämpfergabel siehe Bildtafel, Position:	407-000,26		

Model	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkung	UPD	8:37	28.05.2019	 Audi	ETKA
A4	2017	4	11	411-040		1277	VA			

MKB	GKB	AC	Fgst.-Nr.	Produktion	Verkaufstyp
CSWB	SKG	YM	WAUZZZF49HA07		8WH0CY

# FI-VORSCHLAG

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
		Gasdruckstossdämpfer			PR-1BP
(1)	8W9 413 031 D	Gasdruckstossdämpfer		2	PR-0JK, 0JL, 0JM, 0JN, 0JP, 0JQ+K8X
	→ AVANT quattro STANDARD, GK 10-15 = 031 AB → spez. SCHLECHTWECHSELUNG GK 10-15 → GEWICHTSKLASSE 10-15				

