AR83.30-P-5252P	Ölstand in der Klimaanlage nach dem Auswechseln von Teilen richtigstellen	1.12.10

TYP 169, 171, 203 mit CODE (580) Klimatisierungsautomatik
TYP 169, 171, 203 mit CODE (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik
TYP 199,
203 ab 24.4.04,
209, 211, 215, 219, 220, 230, 240, 245 (ausser , 245.286)

Bild-Pos., etc.	Arbeits-Hinweise		
⚠ **Gefahr!**	**Explosionsgefahr** durch Schweiß- oder Lötarbeiten an der geschlossenen Klimaanlage. **Vergiftungsgefahr** durch Einatmen überhitzter Kältemitteldämpfe. **Verletzungsgefahr** durch Haut- und Augenkontakt mit flüssigem Kältemittel	Keine Schweißarbeiten an geschlossener Klimaanlage und in deren Umgebung durchführen. Rauchen und offenes Feuer sind verboten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, nur in gut durchlüfteten Räumen arbeiten. Reparaturarbeiten am Kreislauf der Klimaanlage nur bei entleerter Anlage durchführen.	AS83.00-Z-0001-01A
	Verhalten bei beschädigter bzw. undichter Klimaanlage		AH83.30-N-0004-01A
	Kreislauf und Bauteile der Klimaanlage bei Reparaturarbeiten vor Feuchtigkeit schützen	Alle Typen mit Klimaanlage	AH83.30-N-0005-01A
	Hinweise für den Umgang mit Kältemittel R134a	Alle Typen mit Kältemittel R134a	AH83.30-N-0003-01A
	Ölstand in der Klimaanlage bei Erneuern des Kältemittelverdichters richtigstellen	Motor 111, 112, 113, 271, 611, 612 im TYP 203 mit CODE (580) Klimatisierungsautomatik Motor 111, 112, 113, 271, 611, 612 im TYP 203 mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik Motor 112, 113, 271, 612 im TYP 209 Motor 113, 137 im Typ 215 Kältekompressor 7SE16 Motor 112, 113, 137 im Typ 220 Kältekompressor 7SE16 Motor 113.9 im Typ 230 mit CODE (581) Klimatisierungs-Automatic Kältekompressor 7SEU16C Motor 155 im Typ 199 Kältekompressor 7SEU16C	AR83.55-P-5250P AR83.55-P-5250E
	Kondensator erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 171, 203, 209, 211, 215, 220, 230 Typ 199 Typ 219.3 Typ 169, 245 Typ 240	 *BF83.55-P-1003-01A *BF83.55-P-1003-01D *BF83.55-P-1003-01G *BF83.55-P-1003-01F *BF83.55-P-1003-01C
	Verdampfer erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 171, 203, 209, 211, 215, 220, 230 Typ 199 Typ 219.3 Typ 169, 245 Typ 240	 *BF83.55-P-1004-01A *BF83.55-P-1004-01D *BF83.55-P-1004-01G *BF83.55-P-1004-01F *BF83.55-P-1004-01C
	Flüssigkeitsbehälter erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 211, 215, 220, 230 Typ 199 Typ 219.3 Typ 169, 245 Typ 240	 *BF83.55-P-1005-01A *BF83.55-P-1005-01D *BF83.55-P-1005-01G *BF83.55-P-1005-01F *BF83.55-P-1005-01C
	Saugleitung erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 171, 203, 209, 211, 215, 220, 230 Typ 199 Typ 240	 *BF83.55-P-1006-01A *BF83.55-P-1006-01D *BF83.55-P-1006-01C
	Niederdruckleitung erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 219.3 Typ 169, 245	 *BF83.55-P-1006-01G *BF83.55-P-1006-01F
	Druckleitung erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 171, 203, 209, 211, 215, 220, 230 Typ 199 Typ 240	 *BF83.55-P-1007-01A *BF83.55-P-1007-01D *BF83.55-P-1007-01C
	Hochdruckleitung erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge Typ 219.3	 *BF83.55-P-1007-01G

		Typ 169, 245	*BF83.55-P-1007-01F
	Kältemittelverdichter erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge	
		Typ 171, 203, 209, 211, 215, 220, 230	*BF83.55-P-1008-01A
		Typ 199	*BF83.55-P-1008-01D
		Typ 219.3	*BF83.55-P-1008-01G
		Typ 169, 245	*BF83.55-P-1008-01F
		Typ 240	*BF83.55-P-1008-01C
	Verdampfer Fondklimaanlage erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge	
		Typ 220	*BF83.55-P-1010-01A
		Typ 240	*BF83.55-P-1003-01C
	Fondklimaleitung erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge	
		Typ 220	*BF83.55-P-1011-01A
	Trocknerpatrone erneuern	Zusätzliche Ölfüllmenge	
		Typ 171, 203, 209	*BF83.55-P-1012-01A
		Typ 169, 245	*BF83.55-P-1003-01F

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Kältemittelverdichter 6SEU14C im Typ 171 außer 171.473	Kältemittelverdichter 7SEU17C im Typ 171.473	Kältemittelverdichter 7SEU16 im Typ 203
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung	Kältemittelverdichter 7SEU16 im Typ 209	Kältemittelverdichter 7SEU16C im Typ 211	Kältemittelverdichter 7SE16 im Typ 215

BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20	30	30
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	–	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	–	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm^3	20	–	–
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	–	–

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Kältemittelverdichter 7SE16 im Typ 220	Kältemittelverdichter 7SEU16C im Typ 230	Kältemittelverdichter 7SEU17C im Typ 230
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	30	30	30
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	10	10	10

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm^3	10	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm^3	30	–	–
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	–	–
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm^3	20	–	–
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	–	–

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Kältemittelverdichter 7SEU17C im Typ 219.3
BF83.55-P-1003-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern der Niederdruckleitung	Kompressorenöl	cm^3	10

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern der Hochdruckleitung	Kompressorenöl	cm^3	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01G	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Typ 169 mit Kältemittel-verdichter 6SEU16C	Typ 245 mit Kältemittel-verdichter 6SEU16C
BF83.55-P-1003-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern der Niederdruckleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern der Hochdruckleitung	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01F	Zusätzliche Ölfüllmenge nach dem Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Typ 240 Kältemittelver-dichter 7SEU17C	Typ 240 Kältemittelver-dichter 6SEU14C
BF83.55-P-1003-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm^3	15	25
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm^3	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01C	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A	BB00.40-P-0362-00A

Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Typ 199
BF83.55-P-1003-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm^3	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1004-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm^3	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1005-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm^3	10

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1006-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm^3	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1007-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm^3	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A
BF83.55-P-1008-01D	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm^3	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00A