

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.15 Insignia Grand Sport (Z-B)

EG-Typgen.: e8*.../*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17“-20“ K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE/LWQ(3) (81 kW)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
ohne begrenzten Lenkeinschlag							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
ECO-Reifengruppe A (bis NT 04)							
B16DTE/LWQ(5) (81 kW)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
ECO-Reifengruppe B (ab NT 05)							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../...*0264*...

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTH/LVL(5) (100 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264***ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16(9)	--	ACDD	40	zul.	
B16DTH/LVL (3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../...*0264* **ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: **Insignia Grand Sport (Z-B)**
EG-Typgen.: **e8*... *0264* **ab** NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264* **ab NT03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B16DTH/LVL (5) (100 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit AT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Sport- Reifengruppe N	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Bad Road- Reifengruppe U	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI- Reifengruppe N	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8* ../..*0264* ..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (3) (125 kW)	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
FWD / AWD MT / AT	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Performance- Reifengruppe 17" J							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT / AT mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT / AT mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►


FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
<div>D15XHL/LFV(5) (103 kW)</div> <div>mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm</div> <div>WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)</div>	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.	
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49		
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
<div>D15XHL/LFV(3) (103 kW)</div> <div>ohne begrenzten Lenkeinschlag</div> <div>mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm</div> <div>WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)</div>	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHL/LFV(5) (103 kW) Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D15XHL/LFV(3) (103 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHL/LFV(3) (103 kW)	215/60 R16 95V	6.5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast							
WLTP- Reifengruppe 2 (ab NT 07)							

Fortsetzung ►

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHT/LFV(5) (121 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.	
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49		
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95W XL(12)	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY, ACYB	49	nicht zul.	
D15XHT/LFV(3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis
- (12) mit Nachtrag 10 in die Gesamtbetriebserlaubnis aufgenommen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHT/LFV(5) (121 kW) Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D15XHT/LFV(3) (121 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHT/LFV(3) (121 kW)	215/60 R16 95V	6.5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast und red. Anhängelast							
WLTP- Reifengruppe 2 (ab NT 07)							

Fortsetzung ►

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typen.: ab e8*... *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTI/LXO (5) (81 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)

EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*ab 10

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTL/LVL(5) (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 10)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTL/LVL(3) (81 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 10)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*ab 10

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTL/LVL(3) (81 kW)	215/60 R16 95V	6.5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast							
WLTP- Reifengruppe 2 (ab NT 10)							

Fortsetzung ►

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (bis NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT -Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengr. mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT -Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

Fußnoten sie Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(3) (100 kW)	215/60 R16 95V	6.5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit MT -Getriebe							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast							
WLTP- Reifengruppe 2 (ab NT 07)							

Fortsetzung ►

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11) 245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL 245/35 ZR20 95Y XL(11) 245/35 R20 95W XL	7,5Jx18 8,5Jx20	-- --	ABBW ACGX, ACGY, ACYB	41 49	zul. (7) nicht zul.	
D16SHT/LWC(3) (147 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*... *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY, ACYB	49	nicht zul.	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT-- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typen.: ab e8* ./. *0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 1	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL(11) 245/35 R20 95W XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY, ACYB	49	nicht zul.	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 2	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT Bad road Package (Bestellcode XL4)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road- Reifengruppe 3(11)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT Bad road Package (Bestellcode XL4)							
ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road- Reifengruppe 4(11)							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264***05 bis 09**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI/WLTP- Reifengruppe WLTP 1	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) **Lochkreis beachten: 120 mm**

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V.....L.....)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264***ab NT10**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI/WLTP- Reifengruppe WLTP 1	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18(9)	--	ABBW	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (9)	--	ACWT	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (9) **Lochkreis beachten: 115 mm**

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V.....L.....)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typen.: e8*.../...*0264*...

Felgendarstellung

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
JLS	
Radlast (kg)	
622,5	
Stahlrad mit Radkappe	

Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
ACDD(9)	
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	

(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACJC	HKD
Radlast (kg)	Radlast (kg)
552,5	625
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad



Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*..

Felgendarstellung

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGC	ACMN, ACVN
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7.5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm






Kennzeichnung
ABBW
Radlast (kg)
607,5
Leichtmetallrad



Fortsetzung ►




Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typgen.: e8*.../*0264*...

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACDF	ABPC	ACF8	AB64	ABPD
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABPF	ABZV (1)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
		
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACGX	ACGY	ACYB
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Fortsetzung ►

(1) Nur bis 17-Zoll Bremsanlage zul.



Räder- und Reifenkatalog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Grand Sport (Z-B)
EG-Typen.: e8*.../...*0264*...

Felgengröße nur für GSI 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 120 mm

Kennzeichnung
ABZU
Radlast (kg)
635
Leichtmetallrad

Felgengröße nur für GSI 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 120 mm	Felgengröße nur für GSI 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGJ	ACWT
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V L.....)

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



2.8.16 Insignia Sports Tourer (Z-B)

EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 16" G	215/60 R16 95V	6,5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
	215/60 R16 95V	7Jx16	--	ACDD	40	zul.	
B15XHT/LFV (3) (103 kW) (Bestellcode PL5) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
B15XHT/LFV (5) (103 kW) (Bestellcode PL5) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (3) (121 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) Performance- Reifengruppe 17" J	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
B15XHT/LFV (5) (121 kW) mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x26 mm (bis NT05) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm (ab NT06) Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97V	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTE/LWQ(3) (81 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTE/LWQ(5) (81 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264***ab 03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTH/LVL(5) (100 kW) <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer
[TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264***ab 03**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ECO- Reifengruppe A (bis NT 04)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
B16DTH/LVL(5) (100 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ECO- Reifengruppe B (ab NT 05)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Sport- Reifengruppe N	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm Bad Road- Reifengruppe U	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264* **ab 05**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20NFT/LTG (5) (191 kW) GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI- Reifengruppe N	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) Lochkreis beachten: 120 mm

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (3) (125 kW)	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
FWD / AWD MT/AT	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm							
Performance- Reifengruppe 17" J							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT/AT mit begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Performance- Reifengruppe 17"-20" K	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY	49	nicht zul.	
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD MT/AT mit begrenztem Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm Bad Road- Reifengruppe T	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	

Fortsetzung ►


FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten		
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
D15XHL/LFV(5) (103 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49			
	245/45 R18 100Y XL							
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)		
D15XHL/LFV(3) (103 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
 (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHL/LFV(5) (103 kW) Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D15XHL/LFV(5) (103 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatlog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHL/LFV(3) (103 kW)	215/60 R16 95V	6.5Jx16	JLS	--	41	zul.	nicht zul.
<u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag							
mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm							
Fz.-Ausführung mit reduzierter Nutzlast							
WLTP- Reifengruppe 2 (ab NT 07)							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten		
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
D15XHT/LFV(5) (121 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49			
	245/45 R18 100Y XL							
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)		
	245/35 R20 95W XL(12)	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY, ACYB	49	nicht zul.		
D15XHT/LFV(3) (121 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
 (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
 (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
 (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
 (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis
 (12) mit Nachtrag 10 in die Gesamtbetriebserlaubnis aufgenommen

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHT/LFV(5) (121 kW) Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D15XHT/LFV(3) (121 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 07)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTI/LXO (5) (81 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTL/LVL(5) (81 kW) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 10)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 100Y XL	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTL/LVL(3) (81 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 10)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten		
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49			
	245/45 R18 100Y XL							
235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)			
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP-Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP-Bad Road Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm ab NT 07 (W0V.....K.....) mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP- Bad Road Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

Fußnoten siehe Folgeseite

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten		
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2	
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.	
	215/55 R17 94V M+S (10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			
	215/55 R17 94V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44			
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	nicht zul.		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49			
	245/45 R18 100Y XL							
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)		
	D16DTH/LVL(3) (100 kW) <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit MT -Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm WLTP- Reifengruppe <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	215/55 R17 94V	7Jx17	ACJC	--	44	zul.	nicht zul.
215/55 R17 94V M+S (10)		7Jx17	HKD(10)	--	44			
215/55 R17 94V		7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
225/55 R17 97V 225/55 R17 97W		7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45			
225/55 R17 97V 225/55 R17 97W		7Jx17	ACJC	--	44			
225/55 R17 97V M+S(10)		7Jx17(10)	HKD(10)	--	44			

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜV TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16DTH/LVL(5) (100 kW) mit begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D16DTH/LVL(3) (100 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT-Getriebe mit 16 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 300x26 mm Bad road Package (Bestellcode XL4) WLTP-Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit MT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL(11) 245/35 R20 95W XL	8,5Jx20	--	ACGX, ACGY, ACYB	49	nicht zul.	
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)							

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*07

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit AT-Getriebe mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 07) ab NT 10 mit Cross Country Tourer	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF(14), ABPC(14), ACF8(14), AB64(14), ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	245/45 R18 100Y XL	8Jx18(12)	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW(14)	41	zul. (7)	
	235/45 R18 98W XL	8Jx18(12)	--	ABVP, ABGG	40	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL(11) 245/35 R20 95W XL	8,5Jx20	--	ACGX(14), ACGY, ACYB(14)	49	nicht zul.	
D16SHT/LWC(3) (147 kW) mit AT-Getriebe ohne begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 07)	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97V 225/55 R17 97W	7Jx17	ACJC	--	44		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis
- (14) auch für Cross Country-Variante geeignet

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*...*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 06) ab NT 10 mit Cross Country Tourer	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF(14), ABPC(14), ACF8(14), AB64(14), ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	245/45 R18 100Y XL	8Jx18(12)	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	235/45 R18 98W XL	8Jx18(12)	--	ABVP, ABGG	40	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20	--	ACGX(14), ACGY, ACYB(14)	49	nicht zul.	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 2 (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis
- (12) ab Nachtrag 10 in Gesamtbetriebserlaubnis aufgenommen
- (14) auch für Cross Country-Variante geeignet

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*06

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS(5) (125 kW) mit MT/AT- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road Reifengruppe mit begrenzten Lenkeinschlag 3(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTH/LFS(3) (125 kW) ohne begrenzten Lenkeinschlag mit MT/AT-- Getriebe FWD/AWD Bad road Package (Bestellcode XL4) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Bad Road Reifengruppe ohne begrenzten Lenkeinschlag 4(11) (ab NT 06)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
(7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
(11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typen.: ab e8*...*0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 1 ab NT 10 mit Cross Country Tourer	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44	zul.	
	245/45 R18 96W(11)	8,5Jx18	--	ACDF(14), ABPC(14), ACF8(14), AB64(14), ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL(12)						
	245/45 R18 100Y XL(12)	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul. (7)	
	245/35 ZR20 95Y XL(11) 245/35 R20 95W XL(12)	8,5Jx20	--	ACGX(14), ACGY, ACYB(14)	49	nicht zul.	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenzten Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe 2	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	225/55 R17 97V M+S(10)	7Jx17(10)	HKD(10)	--	44		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb

AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (10) Für diese Rad-/Reifenkombination liegt ein Teilegutachten mit der Nummer [TÜH TGA 2017-001.01](#) (TÜV Hessen GmbH) vor
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis
- (12) ab Nachtrag 10 in Gesamtbetriebserlaubnis aufgenommen
- (14) auch für Cross Country-Variante geeignet

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 12. September 2019

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

326

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*04

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road- Reifengruppe 3(11)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		
	245/45 R18 96W	8,5Jx18	--	ACDF, ABPC, ACF8, AB64, ABPD, ABPF, ABZV	49	nicht zul.	
	245/45 R18 100Y XL						
	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18	--	ABBW	41	zul. (7)	
D20DTR/LFO (3) (154 kW) AWD AT <u>ohne</u> begrenztem Lenkeinschlag mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP-Bad Road- Reifengruppe 4(11)	225/55 R17 97V	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45	zul.	nicht zul.
	225/55 R17 97W	7,5Jx17	--	ABGC, ACMN, ACVN	45		

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

- (3) ohne begrenzten Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ1)
- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (11) ab Nachtrag 10 nicht mehr in Gesamtbetriebserlaubnis

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264***05 bis 09**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT	235/45 R18 98W XL	8Jx18 (8)	--	ABZU	41	zul. (7)	nicht zul.
GSI AWD	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (8)	--	ABGJ	49	nicht zul.	
<u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag							
mit automatischem Getriebe							
mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm							
GSI/WLTP- Reifengruppe 1							

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (8) **Lochkreis beachten: 120 mm**

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V.....L.....)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264***ab 10**

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD AT GSI AWD <u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag mit automatischem Getriebe mit 18 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 345x30 mm GSI/WLTP- Reifengruppe WLTP 1	235/45 R18 98W XL	7,5Jx18(9)	--	ABBW	41	zul. (7)	nicht zul.
	245/35 ZR20 95Y XL	8,5Jx20 (9)	--	ACWT	49	nicht zul.	

Fortsetzung ►

AWD = Allradantrieb

- (5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)
- (7) Schneeketten bis Gliederstärke 10 mm
- (9) **Lochkreis beachten: 115 mm**

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V L)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8*.../...*0264*01

Felgendarstellung

Felgengröße 6.5J x 16 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
JLS	
Radlast (kg)	
622,5	
Stahlrad mit Radkappe	

Felgengröße 7J x 16 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	
	
Kennzeichnung	
ACDD(9)	
Radlast (kg)	
635	
Leichtmetallrad	

(9) Felge ab Nachtrag 07 werksseitig aus dem Programm genommen

Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7J x 17 Einpresstiefe ET/IS 44 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACJC	HKD
Radlast (kg)	Radlast (kg)
552,5	625
Stahlrad mit Radkappe	Stahlrad



Fortsetzung ►

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Felgendarstellung

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGC	ACMN, ACVN
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 7.5J x 17 Einpresstiefe ET/IS 45 mm Lochkreis Ø 115 mm






Kennzeichnung
ABGC
Radlast (kg)
635
Leichtmetallrad



Fortsetzung ►




Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../..*0264*01

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
				
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACDF	ABPC	ACF8	AB64	ABPD
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 18 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABPF	ABZV (1)
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
		
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Kennzeichnung
ACGX	ACGY	ACYB
Radlast (kg)	Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

(1) Nur bis 17-Zoll Bremsanlage zul.

Fortsetzung ►



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Sports Tourer (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*01

Felgengröße nur für GSI 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 41 mm Lochkreis Ø 120 mm

Kennzeichnung
ABZU
Radlast (kg)
635
Leichtmetallrad

Felgengröße nur für GSI 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 120 mm	Felgengröße nur für GSI 8,5J x 20 Einpresstiefe ET/IS 49 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABGJ	ACWT
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad

Anmerkung: Die GSI-Varianten bis Betriebserlaubnis-Nachtrag 09 haben einen Felgenlochkreis von 120 mm, ab Nachtrag 10 wurde der Lochkreis auf 115 mm angepasst (ab Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer W0V L)

2.8.17 Insignia Cross Country (Z-B)

EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*03

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D15XHL/LFV(5) (103 kW)	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
B15XHT/LFV (5) (121 kW) FWD B20NFT/LTG (5) (191 kW) AWD	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	
B20DTH/LFS (5) (125 kW) FWD / AWD							
<u>mit</u> begrenztem Lenkeinschlag							
Cross-Country Package - Reifengruppe X							

FWD = Vorderradantrieb


AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Ab den folgenden Seiten sind Fahrzeuge dargestellt, die nach dem neuen Abgasprozedur WLTP („Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure“) geprüft sind

WLTP-Fahrzeuge



Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../.. *0264*08 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D16SHT/LWC(5) (147 kW) mit 17 Zoll Bremsanlage Scheibe vorne 321x28 mm WLTP- Reifengruppe <u>mit</u> begrenzten Lenkeinschlag 1 (ab NT 08)	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Anmerkung: Die Cross Country Tourer-Varianten wurden mit Nachtrag 10 in die normalen Sports Tourer Varianten integriert.

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typen.: ab e8*... *0264*03 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTH/LFS (5) (125 kW)	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
FWD/AWD	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	
mit begrenztem Lenkeinschlag							
WLTP mit begrenztem Lenkanschlag - Reifengruppe 1							

Fortsetzung ►

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)

Anmerkung: Die Cross Country Tourer-Varianten wurden mit Nachtrag 10 in die normalen Sports Tourer Varianten integriert.

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* ../*0264*03 bis 09

Motor	Reifen	Scheibenrad	Teileschlüssel (Kennzeichnung)		ET/IS	Schneeketten	
			Stahl	LM		Achse 1	Achse 2
D20DTR/LFO (5) (154 kW) AWD mit begrenztem Lenkeinschlag WLTP mit begrenztem Lenkanschlag - Reifengruppe 1	235/50 R18 97W	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	nicht zul.	nicht zul.
	235/45 R18 98W XL	8Jx18	--	ABVP, ABGG	40	zul.	

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJ0)



Anmerkung: Die Cross Country Tourer-Varianten wurden mit Nachtrag 10 in die normalen Sports Tourer Varianten integriert.

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Räder- und Reifenumrüstkatolog für Fahrzeuge der OPEL Automobile GmbH



Fahrzeugtyp: Insignia Cross Country (Z-B)
EG-Typgen.: ab e8* .. / .. *0264*03 **bis 09**

Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm	Felgengröße 8J x 18 Einpresstiefe ET/IS 40 mm Lochkreis Ø 115 mm
	
Kennzeichnung	Kennzeichnung
ABVP	ABGG
Radlast (kg)	Radlast (kg)
635	635
Leichtmetallrad	Leichtmetallrad