

BF83.55-P-1000-01A	Kältemittelverdichter	Typ 129, 140, 163, 168, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230, 414	 <b>BF</b>
--------------------	-----------------------	--	--

## Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung	Kältemittelverdichter 10PA17 Kältemittel R12 im Typ 129	Kältemittelverdichter 10PA17 Kältemittel R134a im Typ 129	Kältemittelverdichter TRS105 Kältemittel R134a im Typ 129
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	120	140	150
	Kältemittelverdichter			
BF83.55-P-1002-01A	Betriebsstoff-Vorschriften Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen) Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	40	40	40
BF83.55-P-1003-01A	Betriebsstoff-Vorschriften Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	20	20	20
BF83.55-P-1003-01A	Betriebsstoff-Vorschriften Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	20	20	20

BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Verdampfer	cm <sup>3</sup>	40	40	40
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	cm <sup>3</sup>	10	10	10
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Saugleitung	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Druckleitung	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern vom Kältemittelverdichter	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-

## Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung	Kältemittelver- dichter 10PA20 Kältemittel R12 im Typ 140	Kältemittelver- dichter 10PA20 Kältemittel R134a im Typ 140	Kältemittelver- dichter 7SB16 im Typ 140, 170, 202, 208, 210
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	120	160	120
BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen) Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	40	40	40
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	20	20	20
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	40	40	40

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	10	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20

		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	cm <sup>3</sup>	-	-	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Fondklimaleitungen	cm <sup>3</sup>	-	-	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern von Trocknerpatrone	cm <sup>3</sup>	-	-	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-	-

## Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung	Kältemittelverdichter 7SB16 Kältemittel R134a im Typ 163	Kältemittelverdichter 6SE12 im Typ 168	Kältemittelverdichter 6SEU14C im Typ 171 außer 171.473

BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	175±10	100	120
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen)	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40	40
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40	40
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	10	10	-

		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	BB00.40-P-0362-00 A

### Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Kältemittelverdichter 7SEU17C im Typ 171.473	Kältemittelverdichter ND6CA17 im Typ 202	Kältemittelverdichter 7SEU16 im Typ 203
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	120	155	120
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen)	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40	40
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40	40
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	10	-
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20

		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	-	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	-	BB00.40-P-0362-00 A

### Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung			Kältemittelverdichter 7SEU16 im Typ 209	Kältemittelverdichter 7SEU16C im Typ 211	Kältemittelverdichter 7SE16 im Typ 215
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	120	120
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen)	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	50	50
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	30	30
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20	20
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	-	-	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-	-
	Betriebsstoff-Vorschriften		Blatt	-	-	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	-	-

	Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	-	-
--	--------------------------------	-------	------------------------	---	---

 **Kältemittelverdichter**

Nummer	Benennung			Kältemittelver- dichter 7SE16 im Typ 220	Kältemittelver- dichter 6SE12 im Typ 414.700
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	120	100
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen)	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	50	40
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	30	20
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	40	40
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	10	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A

BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	30	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	-	-

## Kältemittelverdichter

Nummer	Benennung	Kältemittelver- dichter 7SEU16C im Typ 230	Kältemittelver- dichter 7SEU17C im Typ 230
BF83.55-P-1001-01A	Füllmenge Kältemittelverdichter  Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	120	140
BF83.55-P-1002-01A	Zusätzliche Öfüllmenge nach plötzlicher Entleerung der Anlage (z.B. Leitung gerissen)  Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	50	50
BF83.55-P-1003-01A	Zusätzliche Öfüllmenge beim Erneuern von Kondensator  Kompressorenöl cm <sup>3</sup>  Betriebsstoff- Vorschriften Blatt	30	30
BF83.55-P-1004-01A	Zusätzliche Öfüllmenge beim Erneuern von Verdampfer  Kompressorenöl cm <sup>3</sup>	40	40

		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1005-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Flüssigkeitsbehälter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	10	10
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1006-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Saugleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1007-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Druckleitung	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1008-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern vom Kältemittelverdichter	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20
		Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1009-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge bei feststellbarer Undichtheit	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	20	20

		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0362-00 A	BB00.40-P-0362-00 A
BF83.55-P-1010-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Kompressorenöl Erneuern vom Verdampfer Fondklimaanlage	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-
BF83.55-P-1011-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Fondklimaleitungen	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-
BF83.55-P-1012-01A	Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Trocknerpatrone	Kompressorenöl	cm <sup>3</sup>	-	-
		Betriebsstoff- Vorschriften	Blatt	-	-