



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Gültig für EG-TG ab e1*2001/116*0501*15 bis *23 Stand 15.03.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Henry

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 180 212040	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 212034	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 212048	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 BLUETEC 212006	-	-	-	X 8)	X 8)	X
E 200 CDI 212005	-	X 5) 8)	X 5)	X 8)	X 8)	X
E 220 BLUETEC 212001	-	X 5) 10)	-	-	-	X
E 220 CDI 212002	X 4) 5) 7) 11)	X 4) 5) 7) 8) 11)	X 4) 5) 11)	X 4) 8)	X 4) 8)	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 250 212036	-	-	-	-	-	X
E 250 212047	-	-	-	-	-	X
E 250 BLUETEC 212004	-	-	-	-	-	X
E 250 CDI 212003	-	-	X 6)	-	-	X
E 300 212055	-	-	-	-	-	X
E 300 BLUETEC 212027	-	-	-	-	-	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	-	-	-	-	-	X
E 300 CDI 212021	-	-	-	-	-	X
E 300 CDI 212025	-	-	-	-	-	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 350 212059	-	-	-	-	-	X 2)
E 350 BLUETEC 212024	-	-	-	-	-	X
E 350 BLUETEC 212026	-	-	-	-	-	X 2)
E 350 CDI 212023	-	-	-	-	-	X 2)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 95W 8Jx16H2 ET: 46
E 180 212040	X
E 200 212034	X
E 200 212048	X
E 200 BLUETEC 212006	X
E 200 CDI 212005	X
E 220 BLUETEC 212001	X
E 220 CDI 212002	X 4)
E 250 212036	X
E 250 212047	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 95W 8Jx16H2 ET: 46
E 250 BLUETEC 212004	X
E 250 CDI 212003	X
E 300 212055	X
E 300 BLUETEC 212027	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X
E 300 CDI 212021	X
E 300 CDI 212025	X
E 350 212059	X 2)
E 350 BLUETEC 212024	X
E 350 BLUETEC 212026	X 2)
E 350 CDI 212023	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 180 212040	-	X	X
E 200 212034	-	X	X
E 200 212048	-	X	X
E 200 BLUETEC 212006	-	X	X
E 200 CDI 212005	-	X	X
E 220 BLUETEC 212001	X 9)	X	X
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	-	X	X
E 220 CDI 212002	X 4) 9)	X 4)	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 250 212036	-	X	X
E 250 212047	-	X	X
E 250 BLUETEC 212004	-	X	X
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	-	X	X
E 250 CDI 212003	-	X	X
E 250 CDI 4MATIC 212082	-	X	X
E 300 212055	-	X	X
E 300 4MATIC 212080	-	X	X
E 300 BLUETEC 212027	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	-	X	X
E 300 CDI 212021	-	X	X
E 300 CDI 212025	-	X	X
E 300 CDI 4MATIC 212089	-	X	X
E 350 212059	-	X	X
E 350 4MATIC 212088	-	X	X
E 350 BLUETEC 212024	-	X	X
E 350 BLUETEC 212026	-	X	X
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 350 CDI 212023	-	X	X
E 350 CDI 4MATIC 212093	-	X	X
E 400 212061	-	X	X
E 400 212065	-	X	X
E 400 4MATIC 212067	-	X	X
E 400 4MATIC 212099	-	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 180 212040	X	X 1)
E 200 212034	X	X 1)
E 200 212048	X	X 1)
E 200 BLUETEC 212006	X	X 1)
E 200 CDI 212005	X	X 1)
E 220 BLUETEC 212001	X	X 1)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	X	-
E 220 CDI 212002	X 4)	X 1) 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 250 212036	X	X 1)
E 250 212047	X	X 1)
E 250 BLUETEC 212004	X	X 1)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	X	-
E 250 CDI 212003	X	X 1)
E 250 CDI 4MATIC 212082	X	-
E 300 212055	X	X 1)
E 300 4MATIC 212080	X	-
E 300 BLUETEC 212027	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X	X 1)
E 300 CDI 212021	X	X 1)
E 300 CDI 212025	X	X 1)
E 300 CDI 4MATIC 212089	X	-
E 350 212059	X	X 1)
E 350 4MATIC 212088	X	-
E 350 BLUETEC 212024	X	X 1)
E 350 BLUETEC 212026	X	X 1)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 350 CDI 212023	X	X 1)
E 350 CDI 4MATIC 212093	X	-
E 400 212061	X	X 1)
E 400 212065	X	X 1)
E 400 4MATIC 212067	X	-
E 400 4MATIC 212099	X	-
E 500 212073	X	X 1)
E 500 4MATIC 212091	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 180 212040	X 1) 3)
E 200 212034	X 1) 3)
E 200 212048	X 1) 3)
E 200 BLUETEC 212006	X 1) 3)
E 200 CDI 212005	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 212001	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	X 1) 3)
E 220 CDI 212002	X 1) 3) 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 250 212036	X 1) 3)
E 250 212047	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 212004	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	X 1) 3)
E 250 CDI 212003	X 1) 3)
E 250 CDI 4MATIC 212082	X 1) 3)
E 300 212055	X 1) 3)
E 300 4MATIC 212080	X 1) 3)
E 300 BLUETEC 212027	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X 1) 3)
E 300 CDI 212021	X 1) 3)
E 300 CDI 212025	X 1) 3)
E 300 CDI 4MATIC 212089	X 1) 3)
E 350 212059	X 1) 3)
E 350 4MATIC 212088	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212024	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212026	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 350 CDI 212023	X 1) 3)
E 400 212061	X 1) 3)
E 400 212065	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212067	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212099	X 1) 3)
E 500 212073	X 1) 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. 16" Bereifung nicht freigegeben in Verbindung mit folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
3. 19" Bereifung nur freigegeben in Verbindung mit werkseitig verbauten SA-CODE:
R17, 770, R90, 644
4. Nicht zulässig bis einschließlich EGTG e1*2001/116*0501*18 in Verbindung mit SA-CODE:
P25 (Blue EFFICIENCY Edition)
5. 16" Bereifung (205/60 R16) nicht freigegeben in Verbindung mit folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
6. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 1U9 (Lastenstufenkonzept).
7. 16" 205/55 R16 ausschließlich zulässig bis einschließlich EGTG e1*2001/116*0501*18 in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition).
8. 16" Bereifung mit Geschwindigkeitsindex "V" nur freigegeben für Fahrzeuge mit SA-CODE:
450 (TAXI) ab EGTG e1*2001/116*0501*17
9. Nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition) ab:
EGTG e1*2001/116*0501*19
10. Nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition), ohne SA-Code 550 (Anhängervorrichtung) und einer maximalen Hinterachslast von 1170kg (Feld 7.2 in Zulassungsbescheinigung Teil 1).
11. Nicht zulässig in Kombination mit SA-CODE:
P25 (Blue EFFICIENCY Edition) und 550 (Anhängervorrichtung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 38	A21240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240117029709
7 J x 16 ET 38	A21240165027X21
7 J x 16 ET 38	A2124010002
7 J x 16 ET 38	A2124011702
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240107029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010702
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010102
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240138029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240140029782
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240153027X45
8 J x 16 ET 46	A21240102027X07
8 J x 16 ET 46	A21240158027756
8 J x 16 ET 46	A2124010202
8 J x 17 ET 48	A21240103029765
8 J x 17 ET 48	A21240109029765
8 J x 17 ET 48	A21240110009765
8 J x 17 ET 48	A21240118007X21
8 J x 17 ET 48	A21240139029765
8 J x 17 ET 48	A21240154027X45
8 J x 17 ET 48	A2124010302
8 J x 17 ET 48	A2124010902
8 J x 17 ET 48	A21240156027X21
8,5 J x 17 ET 48	A21240100007X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240104027X07
8,5 J x 17 ET 48	A21240159027X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240118029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240119029709
8,5 J x 17 ET 48	A2124010402
8,5 J x 17 ET 48	A2124011802
8,5 J x 17 ET 48	A2124011902
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X44
8,5 J x 18 ET 48	A21240113029765
8,5 J x 18 ET 48	A21240121029709
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X10
8,5 J x 18 ET 48	A21240155027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240157027X21
8,5 J x 18 ET 48	A21240160027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240162027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124011302
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X48
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Felgenreiße	A-Teilenummer
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X23
8,5 J x 18 ET 48	A2124012102
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X21
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X23
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X36
9 J x 18 ET 54	A21240104007X21
9 J x 18 ET 54	A21240104007X23
9 J x 18 ET 54	A21240122029709
9 J x 18 ET 54	A21240132027X10
9 J x 18 ET 54	A21240135027X07
9 J x 18 ET 54	A21240161027X45
9 J x 18 ET 54	A21240163027X21
9 J x 18 ET 54	A21240135027X48
9 J x 18 ET 54	A21240114029765
9 J x 18 ET 54	A21240132027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X23
9 J x 18 ET 54	A2124012202
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X36
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X23

