



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Auszug Extract

aus der EG-Genehmigung Nr.:
from EC-approval no.

e4*93/81*0007*00
e4*95/54*0007*01 bis/up to ..*02,
e4*96/27*0007*03 bis/up to ..*10,
e4*98/14*0007*11 bis/up to ..*18,
e4*2001/116*0007*19 bis/up to ..*20, Rev. 02

und dem Gutachten Nr.:
and expert report no.

56KG0658-02 vom 2007-08-27
from

Fahrzeughersteller :
Vehicle manufacturer

Volvo (S)

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Versions(s)	Gen.-Nr. Approval no.
V	VS????, VW????	e4*93/81*0007*00 e4*95/54*0007*01 bis/up to ..*02, e4*96/27*0007*03 bis/up to ..*10, e4*98/14*0007*11 bis/up to ..*18, e4*2001/116*0007*19 bis/up to ..*20, Rev. 02

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder zugelassen werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

The above mentioned vehicles, which are authorized or are due to be authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to § 19 para. 3 no. 1.b and para. 7 StVZO:

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
1	185/65R14	83V	5,5Jx14 ET44	V?12??	---				A), 1), 13)
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44	V?16?? V?71??	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	A), 1), 10), 13)
			205/45R16	6,5Jx16 ET44	Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
		Deimos			30614 247	Phobos	30805 455		
		Solaris			30620 801	Spectra	30866 059		
	Stellar	30618 288			Vogon	30620 580			
Acamar	30805 456	Ares			30613 991				
2	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?10?3	Phobos	30805 455			A), 7), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
			6,5Jx15 ET44		Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/50R16	6,5Jx16 ET44	Stellar		30618 288	Vogon	30620 580		
			Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
			Calisto		30882870	Cronus	30630501		
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203		
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413		
			Telesto		30630275				
			Crater		9192 998	Helios	9481 144		
			Octa		9488 930				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions						
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels									
3	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?10?3	Phobos	30805 455			A), 9), 10), 13)					
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533						
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598						
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455						
			205/50R16		6,5Jx15 ET44	Solaris	30620 801	Spectra		30866 059				
	6,5Jx16 ET44				Stellar	30618 288	Vogon	30620 580						
					Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866						
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991						
	Calisto					30882870	Cronus	30630501						
	4		195/55R15		82H	6Jx15 ET44	V?11?3	Cyber		30866061	Gaspra	30611203	A), 11), 12), 13)	
Galactica		30620581		Jupiter				30857413						
Telesto		30630275												
Crater		9192 998		Helios				9481 144						
Octa		9488 930												
215/45ZR17		7Jx16 ET44	Arcadia	30641 343										
			7Jx17 ET44											
				5		195/55R15		82H	6Jx15 ET43	V?11?3	Phobos	30805 455		
6Jx15 ET44	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533									
	Charis	30882 869	Deimos		30813 598									
	Deimos	30614 247	Phobos		30805 455									
205/50R16	Solaris	30620 801	Spectra		30866 059									
	6,5Jx15 ET44	Stellar	30618 288		Vogon	30620 580								
	Oberon	30854 863	Cosmos		30863 866									
	6	195/55R15	81H		6Jx15 ET43	V?11?3	Phobos		30805 455			A), 5), 13)		
					6Jx15 ET44		Arcturus		SLC 1.050		Arcturus		30803 533	
Charis							30882 869		Deimos		30813 598			
Deimos				30614 247			Phobos	30805 455						
205/50R16				Solaris	30620 801		Spectra	30866 059						
		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288		Vogon	30620 580						
		Oberon		30854 863	Cosmos		30863 866							
		7		195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H		6Jx15 ET43	V?11?3	Phobos	30805 455			A), 6), 10), 13)	
							6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus			30803 533
Charis									30882 869	Deimos	30813 598			
Deimos	30614 247		Phobos			30805 455								
205/50R16	Solaris		30620 801			Spectra	30866 059							
	6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288		Vogon	30620 580							
	Oberon		30854 863	Cosmos		30863 866								
	205/50R16		Acamar	30805 456		Ares	30613 991							
			Calisto	30882870		Cronus	30630501							
Cyber			30866061	Gaspra		30611203								
Galactica		30620581	Jupiter	30857413										
Telesto		30630275												
8	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?11?3	Crater	9192 998	Helios	9481 144	A), 6), 10), 13)					
					6Jx15 ET44	Octa	9488 930							
						205/50R16	7Jx16 ET44							



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.:

e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements		Auflagen Conditions
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels	
8	185/65R14	82H	5,5Jx14 ET44	V?12?0	---	A), 2), 13)
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44	V?12?3	Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
	205/45R16		6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
9	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?0	Phobos 30805 455	A), 3), 10), 13)
			6Jx15 ET44	V?12?3	Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Oberon 30854 863 Cosmos 30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
			7Jx16 ET44		Crater 9192 998 Helios 9481 144 Octa 9488 930	
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion 30854 864	
10	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	81H	6Jx15 ET43	V?12?0	Phobos 30805 455	A), 5), 10), 13)
			6Jx15 ET44	V?12?3	Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon 30854 863 Cosmos 30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
			7Jx16 ET44		Crater 9192 998 Helios 9481 144 Octa 9488 930	
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion 30854 864	
11	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?12?3	Phobos 30805 455	A), 8), 10), 13)
			6Jx15 ET44	V?14?3 V?15?3	Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon 30854 863 Cosmos 30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
			7Jx16 ET44		Crater 9192 998 Helios 9481 144 Octa 9488 930	



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions		
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels					
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2 V?14?3 V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Phobos	30805 455			A), 9), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	215/45ZR17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					7Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
13	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83H	6Jx15 ET43	V?12?6	Phobos	30805 455			A), 3), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16 wahlw. 205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
	205/45R17				7Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus		30630501
					6,5Jx17 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET4							



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions		
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels					
15	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5 V?14?6, V?15?6 V?73??	Phobos	30805 455			A), 8), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
	6,5Jx15 ET44		Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
	6,5Jx16 ET44		Acamar		30805 456	Ares	30613 991			
			Calisto		30882870	Cronus	30630501			
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203			
	Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
	Telesto	30630275								
	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144					
	Octa	9488 930								
16	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	82H	6Jx15 ET43	V?13?5 V?14?9, V?15?9 V?17?9 V?26?5 V?70?2 V?78?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
	6,5Jx15 ET44		Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
	6,5Jx16 ET44		Acamar		30805 456	Ares	30613 991			
			Calisto		30882870	Cronus	30630501			
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203			
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413			
			Telesto		30630275					
			7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
			Octa		9488 930					
	215/45ZR17		7Jx17 ET44		Arcadia	30641 343		A), 11), 12), 13)		
17	185/65R14	82V	5,5Jx14 ET44	V?16??	---				A), 2), 13)	
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	A), 2), 10), 13)	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
	205/45R16		6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
					Calisto	30882870	Cronus	30630501		
	Cyber	30866061	Gaspra	30611203						
	Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
	Telesto	30630275								
18	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?3	Phobos	30805 455			A), 3), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
	6,5Jx15 ET44		Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
	6,5Jx16 ET44		Acamar		30805 456	Ares	30613 991			
			Calisto		30882870	Cronus	30630501			
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203			
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413			
			Telesto		30630275					
			7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
			Octa		9488 930					
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854 864				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
19	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	81V	6Jx15 ET43	V?16?3	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					205/45R17	7Jx16 ET44	Cyber	30866061	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios	9481 144						
Octa	9488 930								
Hyperion	30854 864								
20	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81V	6Jx15 ET43	V?16?3 V?17?2	Phobos	30805 455			A), 8), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					205/50R16	7Jx16 ET44	Cyber	30866061	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios	9481 144						
Octa	9488 930								
20	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83V	6Jx15 ET43	V?16?6	Phobos	30805 455			A), 3), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					205/45R17	7Jx16 ET44	Cyber	30866061	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios	9481 144						
Octa	9488 930								
Hyperion	30854 864								



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
21	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?6	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					7Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
205/45R17	Crater	9192 998	Helios	9481 144					
	Octa	9488 930							
22	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?6 V?17?6	Phobos	30805 455			A), 8), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					7Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
205/45R17	Crater	9192 998	Helios	9481 144					
	Octa	9488 930							
23	195/55R15 wahlw. 205/55R15	85V	6Jx15 ET43	V?18?2	Phobos	30805 455			A), 3), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
			6,5Jx16 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					7Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	
Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275								
205/45R17	Crater	9192 998	Helios	9481 144					
	Octa	9488 930							
205/45R17	Hyperion	30854 864							



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions	
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels				
24	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	85V	6Jx15 ET43	V?18?2 V?18?6	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455		
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059		
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580		
			Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
205/45R16 wahlw. 205/50R16	6,5Jx15 ET44	Calisto	30882870	Cronus	30630501				
	6,5Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203				
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413				
		7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
				Octa	9488 930				
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854 864			
25	195/55R15 wahlw. 205/55R15	86V	6Jx15 ET43	V?18?2 V?18?6 V?24?2 V?24?6	Phobos	30805 455			A), 8), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455		
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059		
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580		
			Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
205/50R16	6,5Jx15 ET44	Calisto	30882870	Cronus	30630501				
	6,5Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203				
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413				
		7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
				Octa	9488 930				
26	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	84V	6Jx15 ET43	V?19?2 V?19?6	Phobos	30805 455			A), 5), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455		
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059		
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580		
			Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
205/45R16 wahlw. 205/50R16	6,5Jx15 ET44	Calisto	30882870	Cronus	30630501				
	6,5Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203				
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413				
		7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
				Octa	9488 930				
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854 864			
27	195/55R15 wahlw. 205/55R15	84V	6Jx15 ET43	V?19?2 V?19?6 V?25?2 V?25?6	Phobos	30805 455			A), 8), 10), 13)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455		
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059		
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580		
			Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
205/50R16	6,5Jx15 ET44	Calisto	30882870	Cronus	30630501				
	6,5Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203				
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413				
		7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144		
				Octa	9488 930				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.:

e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions		
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels					
28	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	84V	6Jx15 ET43	V?29?2 V?29?9	Phobos	30805 455			A), 9), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455			
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059			
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580			
	6,5Jx15 ET44		Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
205/50R16	6,5Jx16 ET44	Acamar	30805 456	Ares	30613 991					
		Calisto	30882870	Cronus	30630501					
		Cyber	30866061	Gaspra	30611203					
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413					
		Telesto	30630275							
		7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
			Octa	9488 930						
	215/45ZR17		7Jx17 ET44		Arcadia	30641 343		A), 11), 12), 13)		
29	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	86V	6Jx15 ET43	V?37?2 V?37?9	Phobos	30805 455			A), 9), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455			
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059			
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580			
	6,5Jx15 ET44		Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
205/50R16	6,5Jx16 ET44	Acamar	30805 456	Ares	30613 991					
		Calisto	30882870	Cronus	30630501					
		Cyber	30866061	Gaspra	30611203					
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413					
		Telesto	30630275							
		7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
			Octa	9488 930						
30	185/65R14	82H	5,5Jx14 ET44	V?71??	---				A), 2), 13)	
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	A), 2), 10), 13)	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
			Solaris	30620 801	Spectra	30866 059				
			Stellar	30618 288	Vogon	30620 580				
	205/45R16		6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
					Calisto	30882870	Cronus	30630501		
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203		
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413		
					Telesto	30630275				
31	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83H	6Jx15 ET43	V?71??	Phobos	30805 455			A), 3), 10), 13)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
			Deimos		30614 247	Phobos	30805 455			
			Solaris		30620 801	Spectra	30866 059			
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580			
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
					Calisto	30882870	Cronus	30630501		
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203		
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413					
		Telesto	30630275							
		7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
			Octa	9488 930						
	205/45R17		6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854 864				



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EG-Genehmigung Nr.: e4*93/81*0007*00

Ifd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part			Randbedingungen Requirements				Auflagen Conditions			
	Reifengröße Tyre size	Mind.- spez. Min. specif.	Radabmessungen Wheel size	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder Marking on light alloy wheels						
32	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?71??	Phobos	30805	455	A), 4), 10), 13)			
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803	533	
					Charis	30882	869		Deimos	30813	598
					Deimos	30614	247		Phobos	30805	455
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Solaris	30620	801		Spectra	30866	059
			6,5Jx16 ET44		Stellar	30618	288		Vogon	30620	580
					Oberon	30854	863		Cosmos	30863	866
					Acamar	30805	456		Ares	30613	991
					Calisto	30882	870		Cronus	30630	501
					Cyber	30866	061		Gaspra	30611	203
205/45R17	7Jx16 ET44	Galactica	30620	581	Jupiter	30857	413				
		Telesto	30630	275							
		Crater	9192	998	Helios	9481	144				
		Octa	9488	930							
		6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854	864					

Auflagen: Conditions

- A)
- Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
On both axles has to be use the same wheel/tyre size respectively.
 - Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
The minimum required speed and load index of the applied tyres have to be seen at the vehicle registration document.
 - Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
Only tubeless tyres with rubber valves or metal screw-on valves (fastening by crown nut from the outside) shall be used. The valves must conform to DIN, ETRTO or TRA standard, be as short as possible and not extend outwards beyond the wheel contour. In the case of vehicles with a maximum design speed of more than 210 km/h (including tolerance) either metal (clamp-in) valves or valve supports shall be used.
 - Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrücke sind zu beachten.
The tyre inflation pressure specified by the vehicle manufacturer has to be observed.
 - Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werksseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
In case of vehicles with permanent 4x4 drive, the spare tyre should have the same dynamic circumference as the other tyres mounted on the vehicle. Standard fastening elements only are to be used.
 - Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
It is only permitted to use snow chain with fine links on the front wheels.
 - Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
The wheels shall only be fastened by the elements supplied by the vehicle manufacturer.
 - Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
To balance the light alloy wheels with glued weights, they should be fixed only below the rim flange. Adequate clearance to the brake parts (min. 2 mm) and chassis parts (min. 4 mm) has to be observed.
 - Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit/ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.
There shall pay attention to the equipment of the vehicle - with/without TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). The corresponding equipment status has to be kept up.

- 1) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*93/81*0007*00 und e4*95/54*0007*01 bis ..*02
Only for vehicles with EC-approval e4*93/81*0007*00 and e4*95/54*0007*01 up to ..*02
- 2) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*03
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*03



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

- 3) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*04
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*04
- 4) Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*05
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*05
- 5) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*05 bis ..*09
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*05 up to ..*09
- 6) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*10
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*10
- 7) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*98/14*0007*11 bis ..*12
Only for vehicles with EC-approval e4*98/14*0007*11 up to ..*12
- 8) Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*10 und e4*98/14*0007*11 bis ..*12
Only for vehicles with EC-approval e4*96/27*0007*10 and e4*98/14*0007*11 up to ..*12
- 9) Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. ab e4*2001/116*0007*13
Only for vehicles from EC-approval e4*2001/116*0007*13
- 10) Für Reifen mit Nennbreite 205 mm ist bei Fahrzeugen bis e4*98/14*0007*12 (MY 2000) eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an Achse 1 und 2 durch folgende Bausätze zur Radhausverbreiterung herzustellen:
Volvo-Teile-Nr. 30 859 689-9 oder 30 859 690-7 oder 30 623 555-7.
For tires with a designed width of 205 mm on vehicles up to e4*98/14*0007*12 (MY 2000) a sufficient covering of the tire tread on axle 1 and axle 2 has to be customized by means of the wheel arch extension kits below:
Volvo-part-no. 30 859 689-9 or 30 859 690-7 or 30 623 555-7.
- 11) Continental SportContact 2, max. 615 kg, zul. Höchstgeschwindigkeit >= 240 km/h
Continental SportContact 2, max. 615 kg, permitted maximum speed >= 240 km/h
- 12) Nur für Fahrzeuge ab e4*2001/16*0007*19 (MY 2004, Modell Sport Edition) mit folgenden Typ- und Ausführungsschlüsselnummern (TSN/ASN, Ziffer 3 der Fahrzeugzulassungsdokumente) bzw. Ziffer (2.2) Code zu D.2. mit Prüfziffer in den Zulassungsbescheinigungen Teil I und II:
Only for vehicles from e4*2001/16*0007*19 (MY 2004, model Sport Edition) with the type- and version codes (no. 3 of the old vehicle registration documents) or code (2.2) for D.2 with check digit in the registration documents part I and II respectively:
(VS????) (VW????)
- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 722 011 2 | 821 00L 5 | 724 013 5 | 822 00J 6 |
| 722 013 6 | 840 008 0 | 724 015 9 | 822 00M 1 |
| 722 016 1 | 840 00A 8 | 724 017 2 | 822 00P 7 |
| 722 018 5 | 842 007 8 | 724 019 6 | 841 00A 2 |
| 817 008 6 | 842 00A 7 | 818 009 2 | 843 009 6 |
| 817 00A 3 | 850 006 2 | 818 00C 1 | 843 007 2 |
| 819 00L 6 | 850 008 6 | 820 00L 0 | 843 008 5 |
| 819 00P 3 | 861 008 6 | 820 00N 4 | 851 007 9 |
| 819 00R 7 | 861 00A 3 | 820 00R 1 | 851 009 2 |
| 819 00Y 5 | 861 00C 7 | 820 00T 0 | 862 009 2 |
| 821 00F 0 | 861 00E 0 | 820 00V 4 | 862 00C 1 |
| 821 00H 4 | 918 00T 6 | 820 00X 8 | 862 00E 5 |
| 821 00J 1 | 918 00W 1 | 822 00H 9 | 862 00G 9 |
- 13) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 19 Abs. 3 ist nicht erforderlich.
For vehicle test under the terms of §19 para. 3, fitting of the above parts does not need to be tested by an official recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated framework conditions and requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.


The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Beglaubigt:
Certified

Flensburg, den 04.09.2007
date

Krambeck


Jürgensen





BESCHREIBUNG: BEREIFUNG UND RÄDER

1. Verwendungsbereich

Fahrzeugtyp	Bezeichnung	Variante(n) / Version(en)	EG-BE-Nr.
V	Volvo S40, Volvo V40	VS????, VW????	e4*93/81*0007*00 e4*95/54*0007*01 bis ..*02 e4*96/27*0007*03 bis ..*10 e4*98/14*0007*11 bis ..*18 e4*2001/116*0007*19 bis ..*20

2. Reifen- und Radabmessungen

lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen		Aufl.
	Reifengröße	Mind.-spez.	Rad-abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder	
1	185/65R14	83V	5,5Jx14 ET44	V?12??	---	A), 1) 1), 10)
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44	V?16?? V?71??	Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
	205/45R16		6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
2	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?10?3	Phobos 30805 455	A), 7), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus SLC 1.050 Arcturus 30803 533 Charis 30882 869 Deimos 30813 598 Deimos 30614 247 Phobos 30805 455 Solaris 30620 801 Spectra 30866 059 Stellar 30618 288 Vogon 30620 580	
			6,5Jx15 ET44		Oberon 30854 863 Cosmos 30863 866	
	205/50R16		6,5Jx16 ET44		Acamar 30805 456 Ares 30613 991 Calisto 30882870 Cronus 30630501 Cyber 30866061 Gaspra 30611203 Galactica 30620581 Jupiter 30857413 Telesto 30630275	
			7Jx16 ET44		Crater 9192 998 Helios 9481 144 Octa 9488 930	



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.							
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder										
3	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?10?3	Phobos	30805 455			A), 9), 10)						
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533							
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598							
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455							
	205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra	30866 059							
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580							
		6,5Jx15 ET44	Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866								
		6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991								
	215/45ZR17				Calisto	30882870	Cronus	30630501							
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203							
4	195/55R15	82H	6Jx15 ET44	V?11?3	Galactica	30620581	Jupiter	30857413	A), 11), 12)						
					Telesto	30630275									
					Crater	9192 998	Helios	9481 144							
					Octa	9488 930									
					Arcadia	30641 343									
					5	195/55R15	82H	6Jx15 ET43		V?11?3	Phobos	30805 455			A), 3)
								6Jx15 ET44			Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
											Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
											Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
											Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
6	195/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?11?3	Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	A), 5)						
			6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866							



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
7	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?11?3	Phobos	30805 455			A), 6), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
			Stellar		30618 288	Vogon	30620 580			
	205/50R16	6,5Jx15 ET44	Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866			
		6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991			
			Calisto		30882870	Cronus	30630501			
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203			
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413			
			Telesto		30630275					
			Crater		9192 998	Helios	9481 144			
		Octa	9488 930							
8	185/65R14	82H	5,5Jx14 ET44	V?12?0	---				A), 2)	
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44	V?12?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		A), 2), 10)
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059		
	205/45R16				Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
					Calisto	30882870	Cronus	30630501		
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203		
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413		
					Telesto	30630275				
9		195/55R15 wahlw. 205/55R15		82H	6Jx15 ET43	V?12?0	Phobos	30805 455		
	6Jx15 ET44		V?12?3		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	205/45R16			Solaris	30620 801	Spectra	30866 059			
				Stellar	30618 288	Vogon	30620 580			
		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866			
				Acamar	30805 456	Ares	30613 991			
		205/45R17			6,5Jx16 ET44	Calisto	30882870	Cronus	30630501	
						Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
	Galactica				30620581	Jupiter	30857413			
	Telesto		30630275							
	7Jx16 ET44		Crater		9192 998	Helios	9481 144			
			Octa		9488 930					
	Hyperion		30854 864							



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.		
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder					
10	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	81H	6Jx15 ET43	V?12?0	Phobos	30805 455			A), 5), 10)	
			6Jx15 ET44	V?12?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
		205/45R16 wahlw. 205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?12?3	Charis	30882 869	Deimos	30813 598		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455		
	Solaris				30620 801	Spectra	30866 059			
	Stellar				30618 288	Vogon	30620 580			
	Oberon				30854 863	Cosmos	30863 866			
	Acamar				30805 456	Ares	30613 991			
	205/45R17	6,5Jx17 ET44	V?12?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
11	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?12?3	Phobos	30805 455			A), 8), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
Galactica				30620581	Jupiter	30857413				
Telesto				30630275						
Crater				9192 998	Helios	9481 144				
Octa				9488 930						
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203			
12	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	81H	6Jx15 ET43	V?14?2	Phobos	30805 455			A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44	V?14?3	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533		
			205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44 7Jx16 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
						Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	Solaris	30620 801				Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288				Vogon	30620 580			
	Oberon	30854 863				Cosmos	30863 866			
	Acamar	30805 456				Ares	30613 991			
	215/45ZR17	7Jx17 ET44	V?15?2 V?15?3 V?17?2 V?28?3 V?30?3	Calisto	30882870	Cronus	30630501			
				Cyber	30866061	Gaspra	30611203</			



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
13	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83H	6Jx15 ET43	V?12?6	Phobos	30805 455			A), 3), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
			6,5Jx16 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
					Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
	205/45R17		7Jx16 ET44		Calisto	30882870	Cronus	30630501	
			6,5Jx17 ET44		Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
14	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5	Phobos	30805 455			A), 5), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
			6,5Jx16 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
					Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
	205/45R17		7Jx16 ET44		Calisto	30882870	Cronus	30630501	
			6,5Jx17 ET44		Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
15	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82H	6Jx15 ET43	V?12?6 V?13?5 V?14?6, V?15?6 V?73??	Phobos	30805 455			A), 8), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
			6,5Jx16 ET44		Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
					Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
					Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
			7Jx16 ET44		Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
16	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	82H	6Jx15 ET43	V?13?5 V?14?9, V?15?9 V?17?9 V?26?5 V?70?2 V?78?2	Phobos	30805 455		A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	205/50R16				Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
		6,5Jx15 ET44	Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
		6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
	215/45ZR17				Calisto	30882870	Cronus		30630501
					Cyber	30866061	Gaspra		30611203
			Galactica	30620581	Jupiter	30857413			
			Telesto	30630275					
		7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144			
			Octa	9488 930					
		7Jx17 ET44	Arcadia	30641 343			A), 11), 12)		
17	185/65R14 wahlw. 195/55R15 wahlw. 205/50R15	82V	5,5Jx14 ET44	V?16??	---			A), 2)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	205/45R16				Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
		6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
			Calisto		30882870	Cronus	30630501		
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203		
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413		
		Telesto	30630275						
18	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?3	Phobos	30805 455		A), 3), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
	205/45R16				Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
		6,5Jx15 ET44	Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866		
		6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991		
			Calisto		30882870	Cronus	30630501		
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203		
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413				
		Telesto	30630275						
		7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144			
			Octa	9488 930					
		6,5Jx17 ET44	Hyperion	30854 864					



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
19	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	81V	6Jx15 ET43	V?16?3	Phobos	30805 455			A), 5), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
205/45R17	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
	6,5Jx17 ET44	Octa	9488 930						
		Hyperion	30854 864						

20	195/55R15 wahlw. 205/55R15	81V	6Jx15 ET43	V?16?3 V?17?2	Phobos	30805 455			A), 8), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
205/50R16	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
	6,5Jx17 ET44	Octa	9488 930						
		Hyperion	30854 864						

20	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83V	6Jx15 ET43	V?16?6	Phobos	30805 455			A), 3), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
205/45R17	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
	6,5Jx17 ET44	Octa	9488 930						
		Hyperion	30854 864						



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
21	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?6	Phobos	30805 455			A), 5), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
		Telesto	30630275						
205/45R17	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
		Octa	9488 930						
	6,5Jx17 ET44	Hyperion	30854 864						
22	195/55R15 wahlw. 205/55R15	82V	6Jx15 ET43	V?16?6 V?17?6	Phobos	30805 455			A), 8), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
		Telesto	30630275						
	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
		Octa	9488 930						
23	195/55R15 wahlw. 205/55R15	85V	6Jx15 ET43	V?18?2	Phobos	30805 455			A), 3), 10)
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059	
					Stellar	30618 288	Vogon	30620 580	
	205/45R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866	
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares	30613 991	
					Calisto	30882870	Cronus	30630501	
					Cyber	30866061	Gaspra	30611203	
					Galactica	30620581	Jupiter	30857413	
		Telesto	30630275						
205/45R17	7Jx16 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144				
		Octa	9488 930						
	6,5Jx17 ET44	Hyperion	30854 864						



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
24	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	85V	6Jx15 ET43	V?18?2	Phobos	30805 455		A), 5), 10)	
			6Jx15 ET44	V?18?6	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos		30863 866
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares		30613 991
					Calisto	30882870	Cronus		30630501
					Cyber	30866061	Gaspra		30611203
					Galactica	30620581	Jupiter		30857413
					Telesto	30630275			
205/45R17	7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144			
	6,5Jx17 ET44		Octa	9488 930					
25	195/55R15 wahlw. 205/55R15	86V	6Jx15 ET43	V?18?2	Phobos	30805 455		A), 8), 10)	
			6Jx15 ET44	V?18?6	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
				V?24?2	Charis	30882 869	Deimos		30813 598
				V?24?6	Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
	205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos		30863 866
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares		30613 991
					Calisto	30882870	Cronus		30630501
					Cyber	30866061	Gaspra		30611203
					Galactica	30620581	Jupiter		30857413
					Telesto	30630275			
	7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144			
			Octa	9488 930					
26	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	84V	6Jx15 ET43	V?19?2	Phobos	30805 455		A), 5), 10)	
			6Jx15 ET44	V?19?6	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos		30863 866
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares		30613 991
					Calisto	30882870	Cronus		30630501
					Cyber	30866061	Gaspra		30611203
					Galactica	30620581	Jupiter		30857413
					Telesto	30630275			
205/45R17	7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144			
	6,5Jx17 ET44		Octa	9488 930					
26	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	84V	6Jx15 ET43	V?19?2	Phobos	30805 455		A), 5), 10)	
			6Jx15 ET44	V?19?6	Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
					Stellar	30618 288	Vogon		30620 580
	205/45R16 wahlw. 205/50R16		6,5Jx15 ET44		Oberon	30854 863	Cosmos		30863 866
			6,5Jx16 ET44		Acamar	30805 456	Ares		30613 991
					Calisto	30882870	Cronus		30630501
					Cyber	30866061	Gaspra		30611203
					Galactica	30620581	Jupiter		30857413
					Telesto	30630275			
205/45R17	7Jx16 ET44		Crater	9192 998	Helios	9481 144			
	6,5Jx17 ET44		Hyperion	30854 864					



Ifd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.	
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder				
27	195/55R15 wahlw. 205/55R15	84V	6Jx15 ET43	V?19?2 V?19?6 V?25?2 V?25?6	Phobos	30805 455		A), 8), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
	205/50R16		6,5Jx15 ET44	Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
				Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
				Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
				Calisto	30882870	Cronus	30630501		
			7Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203		
Galactica	30620581	Jupiter		30857413					
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios		9481 144					
Octa	9488 930								
28	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	84V	6Jx15 ET43	V?29?2 V?29?9	Phobos	30805 455		A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
	205/50R16		6,5Jx15 ET44	Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
				Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
				Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
				Calisto	30882870	Cronus	30630501		
			215/45ZR17	6,5Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra		30611203
Galactica	30620581	Jupiter			30857413				
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios			9481 144				
Octa	9488 930								
29	185/65R15 wahlw. 195/60R15 wahlw. 205/55R15	86V	6Jx15 ET43	V?37?2 V?37?9	Phobos	30805 455		A), 9), 10)	
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus		30803 533
					Charis	30882 869	Deimos		30813 598
					Deimos	30614 247	Phobos		30805 455
					Solaris	30620 801	Spectra		30866 059
	205/50R16		6,5Jx15 ET44	Stellar	30618 288	Vogon	30620 580		
				Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866		
				Acamar	30805 456	Ares	30613 991		
				Calisto	30882870	Cronus	30630501		
			7Jx16 ET44	Cyber	30866061	Gaspra	30611203		
Galactica	30620581	Jupiter		30857413					
Telesto	30630275								
Crater	9192 998	Helios		9481 144					
Octa	9488 930								



lfd. Nr.	Fahrzeugteil			Randbedingungen				Aufl.			
	Reifengröße	Mind.- spez.	Rad- abmessungen	Version	Radkennzeichnung Leichtmetallräder						
30	185/65R14	82H	5,5Jx14 ET44	V??1??	---				A), 2)		
	195/55R15 wahlw. 205/50R15		6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	A),		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	2),		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455	10)		
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288	Vogon		30620 580						
	205/45R16	6,5Jx16 ET44	Acamar		30805 456	Ares	30613 991				
			Calisto		30882870	Cronus	30630501				
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203				
			Galactica		30620581	Jupiter	30857413				
Telesto			30630275								
31	195/55R15 wahlw. 205/55R15	83H	6Jx15 ET43	V??1??	Phobos	30805 455			A),		
			6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	3),		
					Charis	30882 869	Deimos	30813 598	10)		
					Deimos	30614 247	Phobos	30805 455			
					Solaris	30620 801	Spectra	30866 059			
	Stellar	30618 288	Vogon		30620 580						
	205/45R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44	Oberon		30854 863	Cosmos	30863 866				
			Acamar		30805 456	Ares	30613 991				
			Calisto		30882870	Cronus	30630501				
			Cyber		30866061	Gaspra	30611203				
Galactica			30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275										
205/45R17	7Jx16 ET44 6,5Jx17 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144						
		Octa	9488 930								
		Hyperion	30854 864								
		32	195/55R15 wahlw. 205/55R15 wahlw. 205/50R15	82H	6Jx15 ET43	V??1??	Phobos	30805 455			A),
					6Jx15 ET44		Arcturus	SLC 1.050	Arcturus	30803 533	4),
Charis	30882 869						Deimos	30813 598	10)		
Deimos	30614 247						Phobos	30805 455			
Solaris	30620 801						Spectra	30866 059			
Stellar	30618 288	Vogon	30620 580								
205/45R16 wahlw. 205/50R16	6,5Jx15 ET44 6,5Jx16 ET44	Oberon	30854 863	Cosmos	30863 866						
		Acamar	30805 456	Ares	30613 991						
		Calisto	30882870	Cronus	30630501						
		Cyber	30866061	Gaspra	30611203						
		Galactica	30620581	Jupiter	30857413						
Telesto	30630275										
205/45R17	7Jx16 ET44 6,5Jx17 ET44	Crater	9192 998	Helios	9481 144						
		Octa	9488 930								
		Hyperion	30854 864								



3. Auflagen

- A - Es sind an beiden Achsen jeweils gleiche Rad/Reifengrößen zu verwenden.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes der zu verwendenden Reifen sind – mit Ausnahme von M+S-Bereifung - den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
- Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder Metallschraubventil (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile oder Gummiventile mit Ventilabstützung zulässig.
- Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Reifenfülldrucke sind zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die am Fahrzeug montierten Reifen haben. Dafür müssen die werkseitig vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden.
- Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den Antriebsrädern verwendet werden.
- Zur Befestigung der Räder dürfen nur die vom Fahrzeughersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden.
- Wenn beim Auswuchten der Leichtmetallräder Klebegewichte verwendet werden, dürfen diese nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (min. 2 mm) und Fahrwerksteilen (min. 4 mm) ist dabei zu achten.
- Bei der Auswahl der Räder ist auf die Ausrüstung des Fahrzeuges mit / ohne TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) zu achten. Der jeweilige Ausrüstungszustand ist beizubehalten.

- 1 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*93/81*0007*00 und e4*95/54*0007*01 bis ..*02
- 2 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*03
- 3 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*04
- 4 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*05
- 5 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*05 bis ..*09
- 6 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*10
- 7 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*98/14*0007*11 bis ..*12
- 8 Nur für Fahrzeuge mit EG-BE-Nr. e4*96/27*0007*10 und e4*98/14*0007*11 bis ..*12
- 9 Nur für Fahrzeuge ab EG-BE-Nr. ab e4*2001/116*0007*13
- 10 Für Reifen mit Nennbreite 205 mm ist bei Fahrzeugen bis e4*98/14*0007*12 (MY 2000) eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an Achse 1 und 2 durch folgende Bausätze zur Radhausverbreiterung herzustellen:
Volvo-Teile-Nr. 30 859 689-9 oder 30 859 690-7 oder 30 623 555-7
- 11 Continental SportContact 2, max. 615 kg, zul. Höchstgeschwindigkeit >= 240 km/h
- 12 Nur für Fahrzeuge ab e4*2001/16*0007*19 (MY 2004, Modell Sport Edition) mit folgenden Typ- und Ausführungsschlüsselnummern (TSN/ASN, Ziffer 3 der Fahrzeugzulassungsdokumente) bzw. Ziffer (2.2) Code zu D.2. mit Prüfziffer in den Zulassungsbescheinigungen Teil I und II:

(VS????)		(VW????)	
722 011 2	821 00L 5	724 013 5	822 00J 6
722 013 6	840 008 0	724 015 9	822 00M 1
722 016 1	840 00A 8	724 017 2	822 00P 7
722 018 5	842 007 8	724 019 6	841 00A 2
817 008 6	842 00A 7	818 009 2	843 009 6
817 00A 3	850 006 2	818 00C 1	843 007 2
819 00L 6	850 008 6	820 00L 0	843 008 5
819 00P 3	861 008 6	820 00N 4	851 007 9
819 00R 7	861 00A 3	820 00R 1	851 009 2
819 00Y 5	861 00C 7	820 00T 0	862 009 2
821 00F 0	861 00E 0	820 00V 4	862 00C 1
821 00H 4	918 00T 6	820 00X 8	862 00E 5
821 00J 1	918 00W 1	822 00H 9	862 00G 9