

Disclaimer

Die folgende PDF-Version der Serviceübersicht für dieses Fahrzeugmodell bezieht sich in allen Sprachversionen nur auf die, den deutschen Vorschriften entsprechenden Fahrzeuge, die für den deutschen Markt bestimmt sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Mercedes-Benz-Händler, um ein gedrucktes Serviceheft für andere Fahrzeugmodelle und Fahrzeugmodelljahre zu erhalten.

Die PDF-Serviceübersicht stellt die jeweils aktuellste Version dar. Etwaige Abweichungen zu Ihrem konkreten Fahrzeug könnten nicht berücksichtigt sein, da Mercedes-Benz seine Fahrzeuge ständig dem neuesten Stand der Technik anpasst, sowie Änderungen in Form und Ausstattung vornimmt. Bitte beachten Sie daher, dass diese PDF-Serviceübersicht in keinem Fall das gedruckte Serviceheft ersetzt, das mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurde.

Serviceübersicht

Service A

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|--|----------|------------|----------|------------|------------|
| Alle 12 Monate/25000 km (15500 Meilen)^{8, 9, 10} | | | | | |
| Kombiinstrument: Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS zurücksetzen | • | • | • | • | • |
| Scheibenwaschanlage: Waschwasserstand prüfen, richtigstellen ¹¹ | • | • | • | • | • |
| Wasserableiter säubern ¹² | • | • | • | • | • |
| Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen ¹³ | • | • | • | • | • |
| Vorder- und Hinterachse: Bremsbelagstärke prüfen | • | • | • | • | • |
| Bremsanlage: Bremsentest auf Prüfstand durchführen ¹⁴ | • | • | • | • | • |
| Kombifilter erneuern ¹⁵ | • | • | • | • | • |
| AdBlue [®] auffüllen ¹¹ (E 350 BlueTEC) | | | • | | |

Service B

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|---|----------|------------|----------|------------|------------|
| Alle 24 Monate/50000 km (31000 Meilen)^{9, 10, 16} | | | | | |
| Kombiinstrument: Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS zurücksetzen | • | • | • | • | • |

⁸ C 63 AMG, CLS 63 AMG, E 63 AMG: 20000 km (12500 Meilen)

⁹ Abweichungen sind möglich, abhängig vom eingefüllten Motoröl, frei gegeben nach Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschrift für Ihr Fahrzeug, sowie in bestimmten Ländern.

¹⁰ Fahrzeuge mit Dieselmotor: Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann der Serviceaufruf bereits vor dem angegebenen maximalen Serviceintervall erfolgen

¹¹ gegen gesonderte Berechnung

¹² nur im Sichtfeld säubern

¹³ Bei Bremsflüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹⁴ Bei Fahrzeugen mit ETS, ESP[®] Hinweise im Wartungsdokument beachten.

¹⁵ nur für bestimmte Länder

¹⁶ C 63 AMG, CLS 63 AMG, E 63 AMG: 40000 km (25000 Meilen)

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|---|----------|------------|----------|------------|------------|
| Scheibenwaschanlage: Waschwasserstand prüfen, richtigstellen ¹¹ | • | • | • | • | • |
| Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen ¹³ | • | • | • | • | • |
| Vorder- und Hinterachse: Bremsbelagstärke prüfen | • | • | • | • | • |
| Bremsanlage: Bremsentest auf Prüfstand durchführen ¹⁴ | • | • | • | • | • |
| Komplettäder auf Beschädigungen und Rissbildung prüfen, Reifenprofiltiefe messen | • | • | • | • | • |
| Motorraum: Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen ¹⁷ | • | • | • | • | • |
| Fahrzeugunterseite: Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen ¹⁷ | • | • | • | • | • |
| Wasserableiter säubern ¹² | • | • | • | • | |
| Servolenkung: Ölstand prüfen, richtigstellen ^{18, 19} | • | | • | • | • |
| Kombifilter erneuern | • | • | • | • | • |
| Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen ²⁰ | • | • | • | • | • |
| AdBlue® absaugen, anschließend auffüllen ¹¹ (E 350 BlueTEC) | | | • | | |
| Gelenkscheiben auf Zustand prüfen | • | • | • | • | • |
| Vorderachse: Gelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten auf Zustand prüfen | • | • | • | • | • |
| Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten auf Zustand prüfen | • | • | • | • | • |

¹¹ gegen gesonderte Berechnung

¹³ Bei Bremsflüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹⁴ Bei Fahrzeugen mit ETS, ESP® Hinweise im Wartungsdokument beachten.

¹⁷ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹² nur im Sichtfeld säubern

¹⁸ Bei Ölverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderte Berechnung

¹⁹ Der Ölstand muss, entsprechend der Öltemperatur, immer bei der Maximalmarkierung stehen

²⁰ im sichtbaren Bereich

Zusatzarbeiten zum Service²¹

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|--|----------|------------|----------|------------|------------|
| Bei jedem Service | | | | | |
| Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen | • | • | • | • | • |
| Bei jedem Service B | | | | | |
| Anhängevorrichtung: Zustand und Funktion prüfen | • | | • | • | |
| Alle 2 Jahre | | | | | |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ²² | • | • | • | • | • |
| Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: auf Beschädigung und Korrosion prüfen ^{22, 23} | • | • | • | • | • |
| Bremsflüssigkeit erneuern | • | • | • | • | • |
| Einmalig bei 3000 km (2000 Meilen) | | | | | |
| Hinterachse: Ölwechsel durchführen | • | • | • | | |
| C-Klasse: C 63 AMG ²⁴ , C 63 AMG Performance Package | | | | | |
| CLS-Klasse: CLS 63 AMG ²⁴ , CLS 63 AMG Performance Package | | | | | |
| E-Klasse: E 63 AMG ²⁴ , E 63 AMG Performance Package | | | | | |

²¹ Zusatzarbeiten werden gegen gesonderte Berechnung durchgeführt

²² Die Hinweise im Wartungsdokument beachten.

²³ im sichtbaren Bereich

²⁴ mit Hinterachs-Sperrdifferenzial (Code 471)

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|---|----------|------------|----------|------------|------------|
| Einmalig bei 50000 km (31000 Meilen)/3 Jahre | | | | | |
| Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen (Fahrzeuge mit 7-Gang-Automatikgetriebe) C-Klasse: C 250, C 300 ²⁷ , C 300 4MATIC ²⁷ , C 350 CDI ²⁷ , C 350 CDI 4MATIC ²⁷ , C 63 AMG, C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse: CLS 63 AMG, CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse: E 200 CGI ^{27, 25} , E 200 CDI ²⁷ , E 220 CDI ²⁷ , E 220 CDI ²⁷ (Belgien), E 250 CGI ^{27, 25} , E 250 CDI ^{27, 25} , E 250 CDI 4MATIC ^{27, 25} , E 300 ²⁶ , E 300 CDI ²⁷ , E 350 ²⁷ , E 350 CGI ²⁷ , E 350 4MATIC, E 350 BlueTEC, E 350 CDI ^{27, 25} , E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG, E 63 AMG Performance Package GLK-Klasse: GLK 200 CDI ²⁷ , GLK 220 CDI ²⁷ , GLK 220 CDI 4MATIC ²⁷ , GLK 250 CDI 4MATIC ²⁷ , GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC ²⁵ , GLK 350 CDI 4MATIC | • | • | • | • | |
| Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen (Fahrzeuge mit 5-Gang-Automatikgetriebe) C-Klasse: C 180 CGI ²⁷ , C 200 CGI ²⁷ , C 250 CGI ²⁷ E-Klasse: E 200 CGI ^{27, 25} , E 250 CGI ^{27, 25} , E 260 CGI ²⁶ | • | | • | | |
| Alle 50000 km (31000 Meilen)/3 Jahre | | | | | |
| Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik säubern und schmieren ²⁸ | • | | • | • | |
| Luftfiltereinsatz erneuern C-Klasse: C 63 AMG ²⁴ , C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse: CLS 63 AMG ²⁴ , CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse: E 63 AMG, E 63 AMG Performance Package | • | • | • | | |
| Hinterachse: Ölwechsel durchführen C-Klasse: C 63 AMG ²⁴ , C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse: CLS 63 AMG ²⁴ , CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse: E 63 AMG, E 63 AMG Performance Package | • | • | • | | |

²⁷ BlueEFFICIENCY

²⁵ Nur für bestimmte Fahrzeuge, abhängig vom Herstellungsdatum. Die Hinweise im Wartungsdokument beachten.

²⁶ nur für bestimmte Länder

²⁸ nur bei Panorama-Schiebedach mit außenlaufendem Schiebedach (Code 413)

²⁴ mit Hinterachs-Sperrdifferenzial (Code 471)

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|--|----------|------------|----------|------------|------------|
| Alle 75000 km (46500 Meilen)/4 Jahre | | | | | |
| <p>Luftfiltereinsatz erneuern</p> <p>C-Klasse: C 180²⁷, C 180 CGI²⁷, C 180 KOMPRESSOR²⁷, C 180 CDI²⁷, C 200²⁷, C 200 CGI²⁷, C 200 CDI²⁷, C 220 CDI²⁷, C 250²⁷, C 250, C 250 CGI²⁷, C 250 CDI²⁷, C 250 CDI 4MATIC²⁷, C 300²⁷, C 300 4MATIC²⁷, C 350²⁷, C 350 4MATIC²⁷, C 350 CDI²⁷, C 350 CDI 4MATIC²⁷</p> <p>CLS-Klasse: CLS 250 CDI²⁷, CLS 350²⁷, CLS 350 CDI²⁷, CLS 500²⁷, CLS 500 4MATIC²⁷</p> <p>E-Klasse: E 200 CGI²⁷, E 200 CDI²⁷, E 220 CDI²⁷, E 220 CDI²⁷ (Belgien), E 250 CGI²⁷, E 250 CDI²⁷, E 250 CDI 4MATIC²⁷, E 260 CGI²⁶, E 300²⁶, E 300 CDI²⁷, E 350²⁶, E 350 CGI²⁷, E 350 4MATIC, E 350 BlueTEC, E 350 CDI²⁷, E 350 CDI 4MATIC²⁷, E 500, E 500 4MATIC</p> <p>SLK-Klasse: SLK 200²⁷, SLK 250²⁷, SLK 350²⁷</p> | • | • | • | • | • |
| <p>Kraftstofffilter erneuern</p> <p>C-Klasse: C 180 CDI²⁷, C 200 CDI²⁷, C 220 CDI²⁷, C 250 CDI²⁷, C 250 CDI 4MATIC²⁷, C 350 CDI²⁷, C 350 CDI 4MATIC²⁷</p> <p>CLS-Klasse: CLS 250 CDI²⁷, CLS 350 CDI²⁷</p> <p>E-Klasse: E 200 CDI²⁷, E 220 CDI²⁷, E 220 CDI²⁷ (Belgien), E 250 CDI²⁷, E 250 CDI 4MATIC²⁷, E 300 CDI²⁷, E 350 BlueTEC, E 350 CDI²⁷, E 350 CDI 4MATIC²⁷</p> <p>GLK-Klasse: GLK 200 CDI²⁷, GLK 220 CDI²⁷, GLK 220 CDI 4MATIC²⁷, GLK 250 CDI 4MATIC²⁷, GLK 350 CDI 4MATIC</p> | • | • | • | • | |
| <p>Zündkerzen erneuern</p> <p>C-Klasse: C 180²⁷, C 180 CGI²⁷, C 180 KOMPRESSOR²⁷, C 200²⁷, C 200 CGI²⁷, C 250²⁷, C 250, C 250 CGI²⁷, C 300²⁷, C 300 4MATIC²⁷, C 350²⁷, C 350 4MATIC²⁷, C 63 AMG, C 63 AMG Performance Package</p> <p>CLS-Klasse: CLS 350²⁷, CLS 500²⁷, CLS 500 4MATIC²⁷, CLS 63 AMG, CLS 63 AMG Performance Package</p> <p>E-Klasse: E 200 CGI²⁷, E 250 CGI²⁷, E 260 CGI²⁶, E 300²⁶, E 350²⁶, E 350 CGI²⁷, E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG, E 63 AMG Performance Package</p> <p>GLK-Klasse: GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC</p> <p>SLK-Klasse: SLK 200²⁷, SLK 250²⁷, SLK 350²⁷</p> | • | • | • | • | • |

²⁷ BlueEFFICIENCY

²⁶ nur für bestimmte Länder

| | C-Klasse | CLS-Klasse | E-Klasse | GLK-Klasse | SLK-Klasse |
|---|----------|------------|----------|------------|------------|
| Alle 125000 km (77500 Meilen)/5 Jahre | | | | | |
| Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen C-Klasse ²⁵ : C 180 ²⁷ , C 180 CDI ²⁷ , C 200 ²⁷ , C 200 CDI ²⁷ , C 220 CDI ²⁷ , C 250 ²⁷ , C 250 CDI ²⁷ , C 250 CDI 4MATIC ²⁷ , C 350 ²⁷ , C 350 4MATIC ²⁷ CLS-Klasse : CLS 250 CDI ²⁷ , CLS 350 ²⁷ , CLS 350 CDI ²⁷ , CLS 500 ²⁷ , CLS 500 4MATIC ²⁷ E-Klasse : E 200 CGI ^{27, 25} , E 250 CGI ^{27, 25} , E 250 CDI ^{27, 25} , E 250 CDI 4MATIC ^{27, 25} , E 350 CDI ^{27, 25} , E 350 CDI 4MATIC ²⁷ GLK-Klasse : GLK 350 4MATIC ²⁵ | • | • | • | • | • |
| Alle 250000 km (155000 Meilen)/15 Jahre | | | | | |
| Kühlmittel erneuern ²⁹ | • | • | • | • | • |
| Kraftstofffilter erneuern C-Klasse : C 180 ²⁷ , C 180 CGI ²⁷ , C 180 KOMPRESSOR ²⁷ , C 200 ²⁷ , C 200 CGI ²⁷ , C 250 ²⁷ , C 250, C 250 CGI ²⁷ , C 300 ²⁷ , C 300 4MATIC ²⁷ , C 350 ²⁷ , C 350 4MATIC ²⁷ , C 63 AMG, C 63 AMG Performance Package CLS-Klasse : CLS 350 ²⁷ , CLS 500 ²⁷ , CLS 500 4MATIC ²⁷ , CLS 63 AMG, CLS 63 AMG Performance Package E-Klasse : E 200 CGI ²⁷ , E 250 CGI ²⁷ , E 260 CGI ²⁶ , E 300 ²⁶ , E 350 ²⁶ , E 350 CGI ²⁷ , E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG, E 63 AMG Performance Package GLK-Klasse : GLK 300 4MATIC, GLK 350 4MATIC | • | • | • | • | • |
| Service | | | | | |
| Navigations-Kartendaten prüfen, aktualisieren ^{30, 31, 32} | • | • | • | • | • |

²⁵ Nur für bestimmte Fahrzeuge, abhängig vom Herstellungsdatum. Die Hinweise im Wartungsdokument beachten.

²⁷ BlueEFFICIENCY

²⁵ Nur für bestimmte Fahrzeuge, abhängig vom Herstellungsdatum. Die Hinweise im Wartungsdokument beachten.

²⁹ Kühlmittelzusammensetzung beachten

²⁶ nur für bestimmte Länder

³⁰ C-Klasse, CLS-Klasse, E-Klasse, GLK-Klasse: Für Fahrzeuge mit COMAND APS+ (Code 512)/COMAND APS (Code 527) ab Werk, gültig ab Modelljahr 2011 (Code 801) und Erstzulassung < 3 Jahre.

³¹ SLK-Klasse: Für Fahrzeuge mit COMAND APS+ (Code 512)/COMAND APS (Code 527) ab Werk und Erstzulassung < 3 Jahre.

³² Aktuelle Informationen und Abrechnung siehe Service-Information „Kostenlose Kartenupdates für COMAND APS“. Aktualisierung der Navigations-Kartendaten für alle übrigen Fahrzeuge nur auf Kundenwunsch, gegen gesonderte Berechnung.